



Önkormányzati terek *bel- és kültéri* bútorkatalógusa.

Konferencia és bankett székek

Tárgyaló termekbe, házasságkötő termekbe



A TELJES
SZÍNVALASZTÉK AZ
WWW.ALEXBUTOR.HU/
VENDEGLATOIBUTOR
HONLAPON.



K302 | szék

elektrosztatikusan porszórt
acél zártszelvény váz,
heterogén szivacs ülőfelület és háttámla,
rendelhető karfával, írótablával,
rakásolható

h 55 P 43 h 96 h 49



RAKTÁRKÉSZLETRŐL



K5 KONFERENCIA | szék

Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz, kéznnyílással,
sötétkék kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával

h 54 P 43 h 94 h 46



K5 KONFERENCIA | szék

Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz, kéznnyílással,
bordó kárpitozott
ülőfelülettel és háttámlával


h 54 P 43 h 94 h 46





MOBIL PARAVÁN / 1 elem

Mobiláris felépítés, hossz- és keresztirányban sorolható, az elektrosztatikusan porszórt lábak, műanyag védőpapuccsal rendelkeznek. A táblák filcborításúak alap kivételben.



A méretezés 2 db oszlopra és 1 db köztes elemre vonatkozik!



8

○ fehér

● fekete

TI-TIFFANY | szék

*műanyag vázas szék,
műanyag ülőfelülettel*

H 42 R 43 H 92 H 47

CZIMERES PÁLINKA PINCÉSZET | Etyek





Irodai forgószékek

RAKTÁRRÓL!



VOIT-MESH | forgószék

Irodai görgős forgószék közép magas háttámla, fekete mesh (hálós) szövettel, rugós gerinctámasszal, ergonomikus kialakítású magasságban gázlift segítségével fokozatmentesen állítható ülőlap, egyedi formájú fix műanyag karfa, állítható rugózási keménységű hintamechanika, elegáns 5 görgős műanyag lábkereszt, teherbírás: 110 kg

h 45 R 56 h 98-105 h 40-49





IRODABÚTOR

<http://alexbutor.hu/irodabutor>

5



BASIC KARFÁS | forgószék

*Magastámlás forgószék fix karfával.
Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható
ergonomikus kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt.
A forgószék ülőfelülete magasságban
gázlift segítségével állítható.
Teherbírás: 110 kg.*

h 45 f 48 h 98-105 h 40-49



BASIC | forgószék

*Magastámlás forgószék karfa nélkül.
Fokozatmentesen dönthető és magasságban állítható
ergonomikus kialakítású háttámla,
5 görgős műanyag lábkereszt.
A forgószék ülőfelülete magasságban
gázlift segítségével állítható.
Teherbírás: 110 kg.*

h 45 f 48 h 98-105 h 40-49





TERMÁL FÜRDŐ | Tiszaújváros



A VÁLASZTHATÓ LAZÚR- ÉS FÉMVÁZ SZÍNEKET
 AZ WWW.ALEXBUTOR.HU/UTCABUTOR
 HONLAPON TALÁLJA.




min. rendelés:
 5 db




SZT-1 | London

hulladékgyűjtő,
 40 literes, csővázas,
 hamutartóval.




SZT-8 | Cube

négyszöglet hulladékgyűjtő,
 élére állított faléc díszítéssel,
 felnyitható tetővel,
 csikktartóval, 75 literes



KT-3 | Kerékpártartó

egyoldalas,
 3 férőhelyes





UTCABÚTOR

<http://alexbutor.hu/utcabutor>

7



min. rendelés:
5 db



P-112 | Valencia pad

3 személyes támlás, karfás,
30x30 mm-es zártszelvény vázszerkezet,
lazúrozással kezelt tölgléc,
lecsavarozható kivitel

H 69 170 H 85 H 43



P-8 | London pad

3 személyes támlás,
horganyzott 40 mm átmérőjű acélcső váz,
lazúrozással kezelt fenyőléc,
lecsavarozható kivitel

H 64 170 H 80 H 45



min. rendelés:
5 db



P-46 | Madrid pad

3 személyes támlás,
50x25 mm-es horganyzott síkóvál csőváz,
lazúrozással kezelt tölgléc,
lecsavarozható vagy lebetonozható kivitel

H 70 170 H 77 H 45

A kültéri fitness gépek lehetővé teszik a mozogni vágyó fiatalok, idősök vagy akár fogyatékkal élők számára a friss levegőn végezhető testmozgás, izomfejlesztés vagy a rekreáció számos formáját.



OFC-2-15 | Dupla mellizom erősítő gép

Mérete: 1570x600x2310 mm
 Izomfejlesztés: A karizmok fejlesztésével, szálkásításával, a mellizom erősítésével nagyban segíti a sportos, formás felsőtest kialakítását.
 Biztonsági terület: 4570x3600 mm

OFC-2-01 | Airwalker

Mérete: 990x490x1755 mm
 Vérkeringés kardió.
 Az ízületeket kímélve edzi a teljes láb és csípőizomzatot.
 Biztonsági terület: 3990x3490 mm



OFC-2-08 | Dupla pad

Mérete: 1060x810 mm
 Izomfejlesztés: Hatékonyan erősíti a nyújtó és hajlító hasizmokat, melyek megfelelő állapota jelentősen befolyásolja a helyes testtartást.
 Biztonsági terület: 4060x4560 mm

„Erőnlét és egészségmegőrzés mindenkinek.”




OFC-2-02 | Elliptikus tréner gép

Mérete: 1320x600x1880 mm

Kardió: Az általános erőnlétet is fejlesztő géppel az egész test jól átmozgatható.

Biztonsági terület: 4320x3600 mm



OFC-2-12 | Tripla twister gép

Mérete: 1310x1520x1510 mm

Kardió: Átmozgatja a csípőizületeket és a gerincoszlop alsó részét.

Biztonsági terület: 4310x4520 mm

OFC-2-09 | Dupla tolódzkodó keret vagy hasprés gép

Mérete: 540x1550x1700 mm

Izomfejlesztés: Hatékonyan erősíti az alsó hasizmokat, így az alakformálás elengedhetetlen eszköze.

Biztonsági terület: 3540x455 mm



1M Street Workout

OneMove tökéletesen kitölti az ūrt a kültéri fitneszparkok és a játszótérek között.

Fontos tudnivaló hogy a fitneszparkok egyes eszközeinek szabvány szerinti esési magassága meghaladja az 1 métert, emiatt telepítésekor ütéscsillapító burkolatot kell kialakítani az egyes típusoknál megadott alapterületeken belül. A burkolat anyagát tekintve lehet öntött gumi, gumitégla, kavics vagy folyami homok.

További információért keresse munkatársainkat.



Mini szett


10,15 x 6,9 m alapterületen:
 Függőleges létra 1 db
 Vízszintes létra 1 db
 Párhuzamos korlát 1 db
 Magas nyújtó 5 részes 1 db
 Információs tábla 1 db

Maxi szett

19,60 x 11,75 m alapterületen:
 2 pár gyűrű állvánnyal 1 db
 Mászókötél állvánnyal 2 db
 Ferde pad 2 db
 Függőleges létra 2 db
 Vízszintes létra 4 db
 Alacsony nyújtó 3 részes 2 db
 Alacsony párhuzamos korlát 2 db
 Ferde korlát 2 db
 Párhuzamos korlát 2 db
 Bokszsák 2 db
 Nyújtó torony 4 részes 2 db
 Magas nyújtó 2 részes 2 db
 Nyújtó torony 3 részes 2 db
 Információs tábla 1 db

Full szett

11,6 x 11,75 m alapterületen:
 2 pár gyűrű állvánnyal 1 db
 Mászókötél állvánnyal 1 db
 Ferde pad 1 db
 Függőleges létra 1 db
 Vízszintes létra 2db
 Alacsony nyújtó 3 részes 1 db
 Alacsony párhuzamos korlát 1 db
 Ferde korlát 1 db
 Párhuzamos korlát 1 db
 Boxzsák 1 db
 Nyújtó torony 4 részes 1 db
 Magas nyújtó 2 részes 1 db
 Nyújtó torony 3 részes 1 db
 Információs tábla 1 db





UTCABÚTOR

<http://alexbutor.hu/utcabutor>

11



Wien szett

A szett tartalma: 2 db pad, 1 db asztal



KA-20 | Wien asztal

*horganyzott Ø48x4 mm-es
átmérőjű acélcső váz,
lazúrozással kezelt fenyőléc,
lebetonozható kivitel*

□ 120 □ 70 □ 75

P-200 | Wien pad

*3 személyes támlás,
horganyzott Ø48x4 mm-es
átmérőjű acélcső váz,
lazúrozással kezelt fenyőléc,
lebetonozható kivitel*

□ 50 □ 170 □ 75 □ 45



MI VALÓJÁBAN A SmartClass+ Nyelvi Labor?

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív szoftverplatform, amely lehetővé teszi a nyelvtanárok számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulók nyelvtanulási tan- és hanganyagait és átadják azokat akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok ellátásához. A tanárok és tanulók bármilyen digitális eszközzel hozzáférnek a rendszerhez, lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.

SmartClass+
nyelvi labor tanári
liszensz



Díjmentes tanári szoftver!

SmartClass+
tantermi
„LAD” licence



SmartClass+
tantermi, gyakorló
„MAD” licence



SmartClass+
Otthoni gyakorlás
„HomeWork” modul



Nyelvi labor
mikrofonos
fejhallgató



SmartClass+
szoftver követés,
1 év díjmentes!



„A TÖKÉLETES NYELVOKTATÁS ESZKÖZE”

A Grammatic nyelvi labor tartalmazza a tanári asztalt, a komplett számítógépet, adott számú mikrofonos fejhallgatót, beépített MP3 egységet, DVD lejátszót, a teljes nyelvi labor elektronikát, a magyarnyelvű szoftvert, és a teljes szerelési, beüzemelési költségeket.

(A székeket, és a tanulói asztalokat nem tartalmazza!)



VÉGFELHASZNÁLÓI ÁRAK

GRAMMATIC telepített nyelvi labor

Típuszám	Típus
GRAM-08T	8 fős nyelvi labor
GRAM-10	10 fős nyelvi labor
GRAM-12	12 fős nyelvi labor
GRAM-14	14 fős nyelvi labor
GRAM-16	16 fős nyelvi labor
GRAM-18	18 fős nyelvi labor
GRAM-20	20 fős nyelvi labor
GRAM-22	22 fős nyelvi labor
GRAM-24	24 fős nyelvi labor
GRAM-26	26 fős nyelvi labor
GRAM-28	28 fős nyelvi labor
GRAM-30	30 fős nyelvi labor
GRAM-32	32 fős nyelvi labor



PROCOLOR INTERAKTÍV KIJELZŐK

Egyszerűen használható
tanulást segítő Mimio
eszközök az intenzív és
élményközpontú tanításhoz.

PROCOLOR 65"
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző


PROCOLOR 70"
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

PROCOLOR 75"
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

PROCOLOR 86"
IR UHD/4K, ANDROID
interaktív kijelző

MIMIOBOARD

Interaktív táblák több méretben.



MIMIOBOARD 780T
16:10 interaktív tábla
78" interaktív tábla,
1680 mm x 1050 mm méret

MIMIOBOARD 870T
16:10 interaktív tábla
87" interaktív tábla,
1880 mm x 1172 mm méret

16:10 képarány, alumínium keret, mágnesezhető, törölhető zománc acél felület,
egyidejű 6 felhasználó, beviteli mód: ujj vagy tábla „toll”, USB-kábel: 10 m,
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver

22RW projektor tartó fali konzol



**INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL
AKCIÓS CSOMAG I.**



Optoma W-303ST



MIMIOBOARD 780T
4:3 interaktív tábla

MIMIOBOARD 870T
16:10 interaktív tábla

P12W projektor tartó fali konzol



**INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL
AKCIÓS CSOMAG II.**



N12 BNW - ultra közelijel projektor


Oktatási intézmények bútorai

Több mint 25 éves gyártói tapasztalat





Az asztalok vázszerkezete
40 mm átmérőjű acél cső
váz, műanyag dugóval,
igény esetén fékezhető
görgővel, táskaakasztóval.

Az asztallapok **dekorit**
borítással is rendelhetőek,
kérje ajánlatunkat!



FA1-FS-LS

*Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, görgős, 18 mm vastag
laminált asztallappal,
sarkos kivitel, választható színű
Gratnells műanyag fiók,
40 mm-es acélcső váz,
színtezhető lábakkal,
2 db fékezhető görgővel,
sorolható.*




További bútorlap, váz és palást színeket
az www.alexbutor.hu/iskolabutor
honlapon találja.




FA1-RS-LS

*Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, görgős
laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos*



FA1-RS-1FLS

*Flex egyszemélyes tanulóasztal,
1 fiókos, rakásolható,
sorolható laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos,
1 db Gratnells fiókkal*



FA2-RS-LS

*Flex kétszemélyes tanulóasztal,
rakásolható, sorolható,
laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos*




FA2-R-2FLS

*Flex kétszemélyes tanulóasztal,
2 fiókos, rakásolható,
sorolható laminált borítású
18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos,
2 db Gratnells fiókkal*






MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYESÜLET | Budapest



Ergoflex nagy strapabíró
duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható.

**EFZ-SZ**


Ergoflex „Z” lábú szék,
Struktúr-antracit színű
könnyített acélváz,
kéznilyással,
filcbetétes papuccsal

**EFS-SZ**

Ergoflex Spider szék,
18 mm átmérőjű porfestett
acélcső váz,
műanyag padlóvédő
elemmel

**EFS-JUSTY**


Ergoflex Justy állítható
magasságú szék,
műanyag végzáró
gallérrel és filcbetétes
papuccsal

**EFL-SZ**

Ergoflex lábtartós szék,
25 mm átmérőjű
porfestett acél cső váz,
műanyag padlóvédő
elemmel, filcbetétes,
állítható magasságú
kompaktlemez lábtartóval

**EFS-JUSTY-F**

Ergoflex Justy forgószék,
görgős,
állítható magasságú



Új fém öltözőszekrények raktárról!

Válasszon többféle típusú szekrény közül.



Öltözőszekrények

RAKTÁRRÓL!

Struktúr felületű elektro-
sztatikus porszórással festett

I. osztályú acéllemezről
készül. Szellőzés az ajtókon
keresztül perforációval tör-
ténik. Kétkulcsos fémbetétes
hengerzárral szerelt. Az ajtók

kapaprofil merevítéssel
készülnek, ami megakadá-
lyozza a kifeszíthetőséget.

Az ajtókon és a korpuszon
elhelyezett szilikon korongok
megakadályozzák a hangos

becsapódást. Az akasztó-
kampó lehetőséget nyújt

a táska, kabát felakasztására,
és a vállfának is van külön

kialakított helye. RAL 7035

világosszürke színben.



METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRENY

2 személyes, hosszúajtós, fém,
kalaptartó polccal
5165S0-300/2



METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRENY

4 személyes, Z-ajtós, fém
5165S0-Z-400/2-4

SZELLŐZŐRÁCS

KÉTKULCSOS FÉMBETÉTES HENGERZÁR



ÖLTÖZŐBÚTOR

<http://alexbutor.hu/oltozobutor>

17



METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

4 személyes, rövidajtós, fém
5165S0-300/2-4

METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

6 személyes, rövidajtós, fém
5165S0-300/3-6


METILLA | ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

8 személyes, rövidajtós, fém
5165S0-300/4-8

AKASZTÓKAMPÓ



AJTÓ BECSAPÓDÁS CSILLAPÍTÓ



AJTÓ KAPAPROFIL



Bútorok a legkisebb generációnak

Kiemelkedő óvodai és bölcsődei bútor választék

elektrosztatikusan
porszórt fémváz



FRÉDI | SZÉK

Rétegelt lemez ülőkével,
támlás

rejtett popszegecs
rögzítés



Fémvázaz óvodai és bölcsődei székeink rétegelt lemez ülő és hátlappal, ergonomikus Soliwood vagy műanyag palástartal, illetve kárpitozott ülőkével készülnek. Az elektrosztatikus porszórással festett fém váz garantálja a hosszú élettartamot és a könnyű mozgathatóságot. Székeink többsége rakásolható, így helytakarékos megoldást kínálnak használaton kívül is.



További kárpit és váz színeket
a www.alexbutor.hu/ovodabutor
honlapon találja.

Fémvázaz székek ülés- és háttámla magassága
korcsoport szerint

A C H B H D H A

	A:
0. korcsoport (bölcsődés)	21 cm
1. korcsoport (bölcsődés)	26 cm
2. korcsoport (óvodás)	30 cm
3. korcsoport (óvodás)	34 cm

hajlított, rétegelt lemez
ülő- és háttámla



DINI | SZÉK

Rétegelt lemez ülőkével,
támlás,
rakásolható

csúszásgátló műanyag
papucsokkal





ÓVODABÚTOR

<http://alexbutor.hu/ovodabutor>



1-6 éves korig

A további asztallap és vázszíneket a honlapon találja.



MESE TÉGLALAP | Asztal

*Fém vázzal,
laminált asztallappal*

A: 120 cm B: 60 C: K.CS.

Mese asztalok magassága
korcsoportok szerint (C):

- 0. korcsoport (bölcsődés): 40 cm,
- 1. korcsoport (bölcsődés): 46 cm,
- 2. korcsoport (óvodás): 53 cm,
- 3. korcsoport (óvodás): 58 cm,
- 6. korcsoport (felőtt): 75 cm

Újdonság!



Dekorizott rétegelt lemez asztallap:
Magas kopás és vízállóság jellemzi. Bükk rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart és lakkozott élekkel. Jólléhet drágábbak, viszont nagy előnye, hogy mivel nincs elzárás, a gyerekek nem tudják eltávolítani az asztallap széléit, így nem rongálódik.

FAVÁZZAL IS RENDELHETŐEK!

Árakért érdeklődjön!

MESE TRAPÉZ | Asztal

*Fém vázzal,
laminált asztallappal*



A: 112 cm B: 52 C: K.CS.

Mese asztalok magassága
korcsoportok szerint (C):

- 0. korcsoport (bölcsődés): 40 cm,
- 1. korcsoport (bölcsődés): 46 cm,
- 2. korcsoport (óvodás): 53 cm,
- 3. korcsoport (óvodás): 58 cm

Az ajánlatok 2018.09.10-10.30 között érvényesek.



KDM

DÍJ HITELEZVE
OLK 1000

ALEX FÉMBŰTOR KFT. ■ 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.
e-mail: info@alexbutor.hu ■ Központi mobil: +36/20 341-3333
Központi telefon: +36/23 341-356 ■ Fax: +36/23 565-088
www.alexbutor.hu

KONFERENCIA ÉS VENDEGLÁTÓBŰTOR | Mezőfi Melinda
+36 (20) 501-9374 | mezofi.melinda@alexbutor.hu

IRODABŰTOR | Dombrády Zsolt
+36 (20) 320-7358 | dombradyzsolt@alexbutor.hu

UTCABŰTOR | Dudás Balázs
+36 (20) 464-1533 | dudas.balazs@alexbutor.hu

INFORMATIKA | Bors Attila
+36 (20) 263-1103 | bors.attila@alexbutor.hu

ISKOLABŰTOR | Baumgartner Bernadett
+36 (20) 573-0608 | baumgartner.bernadett@alexbutor.hu

ÓVODA ÉS ÖLTÖZŐBŰTOR | Molnár Melinda
+36 (20) 534-7953 | molnar.melinda@alexbutor.hu