



alex
BÚTOR

Több mint **25 éve** a bútorgyártásban.

IRODABÚTOR TERMÉKCSALÁDOK

MUNKAÁLLOMÁSOK HAGYOMÁNYOS ÉS EGYTERŰ IRODÁKBA

SZÉKEK / ASZTALOK / KONTÉNEREK / SZEKRÉNYEK / KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



TARTALOMJEGYZÉK

Comfort

IRODABÚTOR ASZTALOK
4-7. oldal



Stark


IRODABÚTOR ASZTALOK
8-11. oldal

PROJEKTEKHEZ




Alex Standard Laplábas

IRODABÚTOR ASZTALOK
12-15. oldal



Alex Standard E-Fémlábas

IRODABÚTOR ASZTALOK
16-19. oldal



Alex Standard T-Fémlábas

IRODABÚTOR ASZTALOK
20-23. oldal

PROJEKTEKHEZ





Tárgyaló

IRODABÚTOR ASZTALOK
24-27. oldal



+ Termékek

CSATLAKOZÓ ASZTALOK
ZÁRÓ ASZTALOK
KONTÉNEREK
28-29. oldal



Szekrények

IRODABÚTOR SZEKRÉNYEK
30-35. oldal



Recepciók

IRODABÚTOR MEGOLDÁSOK
36-39. oldal



Kiegészítő termékek

KLAVIATÚRA TARTÓ, PC TARTÓ
DUGASZOLÓALJZAT, KÁBELKIVEZETŐ
40-41. oldal



Székek, forgószékek

LÁTOGATÓI-, IRODAI-, TÁRGYALÓI
42-51. oldal



CIA-16BJF | Comfort íróasztal

CIA-BBF | Comfort íróasztal

8.4.2A-2Ü | Irodai szekrény

8.4.R4A | Irodai szekrény

AN-1890 INFINITY NET | Irodai forgószék



577
Világos Sonoma tölgy
asztallap



RAL 9006
Ezüst metál
váz



103
Front fehér
szekrény

További bútortalp- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

A Comfort irodabútor család operatív munka-
állomásai mind esztétikai, mint ergonomiai
tervezésükben tökéletesen megfelelnek
a modern kor elvárásainak. Az asztallapok
25 mm vastag faforgácslapok. Az élek élzárása
2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal
inkább ellenálló ABS élanyaggal történik.
Az asztalok 600 mm, 700 mm, 800 mm alap-
mélységűek. A variációs lehetőségeket bővíti
a különböző sarok- és záró elemek sokfélesége.
Az asztalok 750 mm alapmagasságra vannak
beállítva. A lábazatra szerelt, állítható,
csavaros talpak hivatottak a padlózat
egyenetlenségeit kiküszöbölni.

Comfort

IRODABÚTOR ASZTALOK

Comfort irodabútor asztalok



CIA-806F

800x600 mm



CIA-1206F

1200x600 mm



CIA-1406F

1400x600 mm



CIA-1606F

1600x600 mm



CIA-807F

800x700 mm



CIA-1207F

1200x700 mm



CIA-1407F

1400x700 mm



CIA-1607F

1600x700 mm



CIA-808F

800x800 mm



CIA-1208F

1200x800 mm



CIA-1408F

1400x800 mm



CIA-1608F

1600x800 mm

**CIA-16BBF**

1600x800/600 mm

**CIA-16BJF**

1600x600/800 mm

**CIA-16ABF**

1600x800/600 mm

**CIA-16AJF**

1600x600/800 mm

**CIA-16EBF**

600/1600x1200/800 mm

**CIA-16EJF**

600/1600x800/1200 mm

**CIA-12CBF**

600/1950x1200 mm

**CIA-12CJF**

600/1950x1200 mm

**CIA-22DF**

2200x900 mm

csatlakozó oldalak: 800 mm

**KÓDOZÁS JELENTÉSE****CIA-1406F**

BÚTORCSALÁD

SZÉLESSÉG

MÉLYESÉG

LÁB

fém

600 mm

1400 mm

Comfort irodai asztal

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
CIA-806F	íróasztal, 800 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x600x750
CIA-1206F	íróasztal, 1200 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x600x750
CIA-1406F	íróasztal, 1400 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x600x750
CIA-1606F	íróasztal, 1600 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x600x750
CIA-807F	íróasztal, 800 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x700x750
CIA-1207F	íróasztal, 1200 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x700x750
CIA-1407F	íróasztal, 1400 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x700x750
CIA-1607F	íróasztal, 1600 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x700x750
CIA-808F	íróasztal, 800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x800x750
CIA-1208F	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x800x750
CIA-1408F	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x800x750
CIA-1608F	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x800x750
CIA-16BBF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1600x800x750
CIA-16BJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1600x800x750
CIA-16ABF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1600x800x750
CIA-16AJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1600x800x750
CIA-16EBF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, vágott asztal	1600x800x750
CIA-16EJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, vágott asztal	1600x800x750
CIA-12CBF	íróasztal, egyedi formájú, 1200x800-as, fémlábas, balos, vágott asztal	1950x1200x750
CIA-12CJF	íróasztal, egyedi formájú, 1200x800-as, fémlábas, jobbos, vágott asztal	1950x1200x750
CIA-22DF	íróasztal, egyedi formájú, 2200x800-as, fémlábas, íves asztal	2200x800x750

PROJEKTEKHEZ



SIA-16EBF | Stark íróasztal

SIA-16EBF | Stark íróasztal

AS-K.1-3 | Irodai konténer

8.2 | Irodai szekrény

8.2-2A | Irodai szekrény

AN-PRESTON | Irodai forgószék



103
Front fehér
asztallap



RAL 9006
Ezüst metál
váz



103
Front fehér
szekrény

További bútorlap- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

Stark irodabútorunk markáns és stabil formavilága erőt sugároz használójának. Az asztalok 25 mm vastag faforgácslapok. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élannyal történik. Az asztalok 600 mm, 700 mm, 800 mm alpmélységűek. A variációs lehetőségeket bővíti a különböző sarok- és záró elemek sokfélesége. Az asztalok 750 mm alpmagasságra vannak beállítva. A lábazatra szerelt, állítható, csavaros talpak hivatottak a padlózat egyenetlenségeit kiküszöbölni.

Stark

IRODABÚTOR ASZTALOK

Stark irodabútor asztalok

PROJEKTEKHEZ



SIA-806F

800x600 mm



SIA-1206F

1200x600 mm



SIA-1406F

1400x600 mm



SIA-1606F

1600x600 mm



SIA-807F

800x700 mm



SIA-1207F

1200x700 mm



SIA-1407F

1400x700 mm



SIA-1607F

1600x700 mm



SIA808F

800x800 mm



SIA-1208F

1200x800 mm



SIA-1408F

1400x800 mm



SIA-1608F

1600x800 mm

**SIA-16BBF**

1600x800/600 mm

**SIA-16BJF**

1600x600/800 mm

**SIA-16ABF**

1600x800/600 mm

**SIA-16AJF**

1600x600/800 mm

**SIA-16EBF**

600/1600x1200/800 mm

**SIA-16EJF**

600/1600x800/1200 mm

**SIA-12CBF**

600/1950x1200 mm

**SIA-12CJF**

600/1950x1200 mm

**SIA-22DF**

2200x900 mm

csatlakozó oldalak: 800 mm

**KÓDOZÁS JELENTÉSE****SIA-1406F**

BÚTORCSALÁD

SZÉLESSÉG

MÉLYÉSG

LÁB

fém

600 mm

1400 mm

Stark irodai asztal

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
SIA-806F	íróasztal, 800 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x600x750
SIA-1206F	íróasztal, 1200 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x600x750
SIA-1406F	íróasztal, 1400 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x600x750
SIA-1606F	íróasztal, 1600 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x600x750
SIA-807F	íróasztal, 800 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x700x750
SIA-1207F	íróasztal, 1200 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x700x750
SIA-1407F	íróasztal, 1400 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x700x750
SIA-1607F	íróasztal, 1600 x 700 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x700x750
SIA-808F	íróasztal, 800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x800x750
SIA-1208F	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x800x750
SIA-1408F	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x800x750
SIA-1608F	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x800x750
SIA-16BBF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1600x800x750
SIA-16BJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1600x800x750
SIA-16ABF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1600x800x750
SIA-16AJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1600x800x750
SIA-16EBF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, balos, vágott asztal	1600x800x750
SIA-16EJF	íróasztal, egyedi formájú, 1600x800-as, fémlábas, jobbos, vágott asztal	1600x800x750
SIA-12CBF	íróasztal, egyedi formájú, 1200x800-as, fémlábas, balos, vágott asztal	1950x1200x750
SIA-12CJF	íróasztal, egyedi formájú, 1200x800-as, fémlábas, jobbos, vágott asztal	1950x1200x750
SIA-22DF	íróasztal, egyedi formájú, 2200x800-as, fémlábas, íves asztal	2200x800x750



AS-A16.8L | *Standard laplábás íróasztal*

AS-K.3 | *Irodai Konténer*

AS-8.3 | *Irodai szekrény*

AS-8.3-3A | *Irodai szekrény*

AN-AOKI-STYLE | *Irodai forgószék*



103
Front fehér
asztallap és korpusz



301
Capuccino
konténer korpusz



301
Capuccino
ajtó front és
szekrény korpusz

További bútorlap- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

Az asztallapok és laplábak 25 mm vastag faforgácslapok. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élannyal történik. Az asztalok 600 mm és 800 mm alpmélységűek. A variációs lehetőségeket bővíti a különböző sarok- és záró elemek sokfélesége. Ezen kapcsolóelemek teszik lehetővé a legkisebb munkahelyektől a legnagyobb méretű tárgyalókig, minden méretű és funkciójú munkahely kialakítását. A lapláb asztalok csatlakozó elemei csőlábak. A megfelelő lábszerkezet megválasztásával légiesebb vagy zártabb hatást érhetünk el. Az asztalok 750 mm alpmagasságra vannak beállítva. A lábazatra szerelt, állítható, csavaros talpak hivatottak a padlózat egyenetlenségeit kiküszöbölni.

Standard **Lapláb**

IRODABÚTOR ASZTALOK

Standard laplábas irodabútor asztalok



AS-A-8.6-L

800x600 mm



AS-A-8.8-L

800x800 mm



AS-A-10.6-L

1000x600 mm



AS-A-10.8-L

1000x800 mm



AS-A-12.6-L

1200x600 mm



AS-A-12.8-L

1200x800 mm



AS-A-14.8-L

1400x800 mm



AS-A-16.8-L

1600x800 mm



AS-OA-14.8-B-L

1400x800 mm



AS-OA-14.8-J-L

1400x800 mm



AS-A-18.8-L

1800x800 mm



AS-A-20.8-L

2000x800 mm



AS-OA-16.12-B-L

1600x1200 mm



AS-OA-16.12-J-L

1600x1200 mm



AS-OA-18.12-B-L

1800x1200 mm




AS-OA-18.12-J-L

1800x1200 mm



KÓDOZÁS JELENTÉSE



Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-A-8.6-L	íróasztal, 800 x 600 mm-es, laplábbal, homloklappal	800x600x750
AS-A-10.6-L	íróasztal, 1000 x 600 mm-es, laplábbal, homloklappal	1000x600x750
AS-A-12.6-L	íróasztal, 1200 x 600 mm-es, laplábbal, homloklappal	1200x600x750
AS-A-8.8-L	íróasztal, 800 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	800x800x750
AS-A-8.8-1S-L	íróasztal, 800 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	800x800x750
AS-A-8.8-2S-L	íróasztal, 800 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	800x800x750
AS-A-10.8-L	íróasztal, 1000 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	1000x800x750
AS-A-10.8-1S-L	íróasztal, 1000 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1000x800x750
AS-A-10.8-2S-L	íróasztal, 1000 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1000x800x750
AS-A-12.8-L	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	1200x800x750
AS-A-12.8-1S-L	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1200x800x750
AS-A-12.8-2S-L	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1200x800x750
AS-A-14.8-L	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	1400x800x750
AS-A-14.8-1S-L	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1400x800x750
AS-A-14.8-2S-L	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1400x800x750
AS-A-16.8-L	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	1600x800x750
AS-A-16.8-1S-L	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1600x800x750
AS-A-16.8-2S-L	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1600x800x750
AS-A-18.8-L	íróasztal, 1800 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	1800x800x750
AS-A-18.8-1S-L	íróasztal, 1800 x 800 mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1800x800x750
AS-A-18.8-2S-L	íróasztal, 1800 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	1800x800x750
AS-A-20.8-L	íróasztal, 2000 x 800 mm-es, laplábbal, homloklappal	2000x800x750
AS-A-20.8-1S-L	íróasztal, 2000 x 800mm-es, egy oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	2000x800x750
AS-A-20.8-2S-L	íróasztal, 2000 x 800 mm-es, két oldalt soroló (keskenyebb) laplábbal, homloklappal	2000x800x750
AS-OA-14.8-B-L	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, laplábas, balos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-14.8-J-L	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, laplábas, jobbos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-16.12-B-L	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, lap- és csőlábas, balos, 8/6-os L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-16.12-J-L	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, lap- és csőlábas, jobbos, 8/6-os L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-18.12-B-L	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, lap- és csőlábas, balos, 6/8-as L-asztal	1800x1200x750
AS-OA-18.12-J-L	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, lap- és csőlábas, jobbos, 6/8-as L-asztal	1800x1200x750



AS-A-14.8-F.E | Standard E-fémlábas íróasztal

AN-PANTHER ASYN | Irodai forgószék



303
Ezüst
asztallap



Matt
fekete
váz

További bútorlap- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élannyaggal történik. Az asztalok 600 és 800 mm alpmélységűek. A variációs lehetőségeket bővíti a különböző sarok- és záró elemek sokfélesége. Ezen kapcsolóelemek teszik lehetővé a legkisebb munkahelyektől a legnagyobb méretű tárgyalókig, minden méretű és funkciójú munkahely kialakítását. Az asztalok fém lábszerkezete 50x50x2 mm-es zártszelvény, az asztallap alatt 2 db 40x20 mm-es zártszelvény merevítő gerenda található. Az asztallap a lábszerkezethez körben 10 mm magasságban úgynevezett „lebegtetett” csatlakozással csatlakozik. Az asztalok 750 mm alpmagasságra vannak beállítva. A lábazatra szerelt, állítható, csavaros talpak hivatottak a padlózat egyenetlenségeit kiküszöbölni.

***E-fém**láb*^{Standard}**bas**

IRODABÚTOR ASZTALOK

Standard E-fémlábas irodabútor asztalok



AS-A-8.6-F.E

800x600 mm



AS-A-10.6-F.E

1000x600 mm



AS-A-12.6-F.E

1200x600 mm



AS-A-8.8-F.E

800x800 mm



AS-A-10.8-F.E

1000x800 mm



AS-A-12.8-F.E

1200x800 mm



AS-A-14.8-F.E

1400x800 mm



AS-A-16.8-F.E

1600x800 mm



AS-A-18.8-F.E

1800x800 mm



AS-A-20.8-F.E

2000x800 mm



AS-OA-18.12-B-F.E

1800x1200 mm




AS-OA-18.12-J-F.E

1800x1200 mm



KÓDOZÁS JELENTÉSE



AS-OA-14.8-B-F.E

1400x800/600 mm



AS-OA-14.8-J-F.E

1400x600/800 mm



AS-OA-16.12-B-F.E

1600x1200/600 mm



AS-OA-16.12-J-F.E

1600x600/1200 mm



Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-A-8.6-F.E	íróasztal, 800 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x600x750
AS-A-10.6-F.E	íróasztal, 1000 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1000x600x750
AS-A-12.6-F.E	íróasztal, 1200 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x600x750
AS-A-8.8-F.E	íróasztal, 800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x800x750
AS-A-10.8-F.E	íróasztal, 1000 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1000x800x750
AS-A-12.8-F.E	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x800x750
AS-A-14.8-F.E	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x800x750
AS-A-16.8-F.E	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x800x750
AS-A-18.8-F.E	íróasztal, 1800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1800x800x750
AS-A-20.8-F.E	íróasztal, 2000 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	2000x800x750
AS-OA-14.8-B-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-14.8-J-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-16.12-B-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, balos, 8/6-os L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-16.12-J-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, jobbos, 6/8-as L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-18.12-B-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, balos, 8/6-os L-asztal	1800x1200x750
AS-OA-18.12-J-F.E	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, jobbos, 6/8-as L-asztal	1800x1200x750

PROJEKTEKHEZ



AS-A-16.8-F.T | Standard T-fémlábás íróasztal

AN-1820 Lei | Irodai forgószék

8.6-3A | Irodai szekrény

8.6-6A | Irodai szekrény

AS-K.3 | Irodai konténer



577
Világos Sonoma tölgy
asztallap



Fehér
váz



577
Világos Sonoma tölgy
szekrény

További bútorlap- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élannyal történik. Az asztalok 600 és 800 mm alaplámságúak. A variációs lehetőségeket bővíti a különböző sarok- és záróelemek sokfélesége. Ezen kapcsolóelemek teszik lehetővé a legkisebb munkahelyektől a legnagyobb méretű tárgyalókig, minden méretű és funkciójú munkahely kialakítását. Az asztalok fém lábszerkezete úgynevezett „T” szerkezet, mely lehetőséget nyújt a kábelek esztétikus elvezetésére. A fém lábak között egy merevítő gerenda található, melyre egy 100x70 mm-es kábeltálca kerül az asztal teljes szélességében.

A kábeltálca lehetőséget nyújt a lábakban felvezetett kábelek vízszintes elvezetésére. Az asztalok 750 mm alaplámságra vannak beállítva. A lábazatra szerelt, állítható, csavaros talpak hivatottak a padlózat egyenetlenségeit kiküszöbölni. Az asztalok biztosítják az elektromos vezetékek elrejtésének lehetőségét is.

T-fémplábas^{Standard}

IRODABÚTOR ASZTALOK

Standard T-fémlábas irodabútor asztalok

PROJEKTEKHEZ



AS-A-8.6-F.T

800x600 mm



AS-A-10.6-F.T

1000x600 mm



AS-A-12.6-F.T

1200x600 mm



AS-A-8.8-F.T

800x800 mm



AS-A-10.8-F.T

1000x800 mm



AS-A-12.8-F.T

1200x800 mm



AS-A-14.8-F.T

1400x800 mm



AS-A-16.8-F.T

1600x800 mm



AS-A-18.8-F.T

1800x800 mm



AS-A-20.8-F.T

2000x800 mm



AS-OA-18.12-B-F.T

1800x1200 mm




AS-OA-18.12-J-F.T

1800x1200 mm



KÓDOZÁS JELENTÉSE



AS-OA-14.8-B-F.T

1400x800/600 mm



AS-OA-14.8-J-F.T

1400x600/800 mm



AS-OA-16.12-B-F.T

1600x1200/600 mm



AS-OA-16.12-J-F.T

1600x600/1200 mm



Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-A-8.6-F.T	íróasztal, 800 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x600x750
AS-A-10.6-F.T	íróasztal, 1000 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1000x600x750
AS-A-12.6-F.T	íróasztal, 1200 x 600 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x600x750
AS-A-8.8-F.T	íróasztal, 800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	800x800x750
AS-A-10.8-F.T	íróasztal, 1000 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1000x800x750
AS-A-12.8-F.T	íróasztal, 1200 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1200x800x750
AS-A-14.8-F.T	íróasztal, 1400 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1400x800x750
AS-A-16.8-F.T	íróasztal, 1600 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1600x800x750
AS-A-18.8-F.T	íróasztal, 1800 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	1800x800x750
AS-A-20.8-F.T	íróasztal, 2000 x 800 mm-es, fémlábbal, homloklap nélkül	2000x800x750
AS-OA-14.8-B-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, fémlábas, balos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-14.8-J-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1400x800-as, fémlábas, jobbos, íves asztal	1400x800x750
AS-OA-16.12-B-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, balos, 8/6-os L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-16.12-J-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1600x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, jobbos, 6/8-as L-asztal	1600x1200x750
AS-OA-18.12-B-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, balos, 8/6-os L-asztal	1800x1200x750
AS-OA-18.12-J-F.T	íróasztal, egyedi formájú, 1800x1200-as, fémlábbal, homloklap nélkül, jobbos, 6/8-as L-asztal	1800x1200x750

TÁRGYALÓASZTALOK



Befoglaló méret: 3200x1600 mm




COMFORT	STARK (Projektekhez)	ALEX STANDARD
2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180
2 db CIA-1406F	2 db SIA-1406F	2 db AS-A-14.8-L
		2 db AS-A-14.8-FE
		2 db AS-A-14.8-F.T (Projektekhez)

Befoglaló méret: 4400x1600 mm



COMFORT	STARK (Projektekhez)	ALEX STANDARD
2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180
4 db CIA-1406F	4 db SIA-1406F	4 db AS-A-14.8-L
		4 db AS-A-14.8-FE
		4 db AS-A-14.8-F.T (Projektekhez)

Befoglaló méret: 2800x2600 mm




COMFORT	STARK (Projektekhez)	ALEX STANDARD
3 db AS-CS-6.10-120	3 db AS-CS-6.10-120	3 db AS-CS-8.14-120
3 db CIA-1406F	3 db SIA-1406F	3 db AS-A-14.8-L
		3 db AS-A-14.8-FE
		3 db AS-A-14.8-F.T (Projektekhez)

Befoglaló méret: 3600x1850 mm



COMFORT	STARK (Projektekhez)
2 db 69CSEPPB	2 db 69CSEPPB
1 db CIA-22DF	1 db SIA-22DF

Befoglaló méret: 3000x3000 mm



COMFORT	STARK (Projektekhez)	ALEX STANDARD
4 db AS-CS-6.6-90	4 db AS-CS-6.6-90	4 db AS-CS-8.8-90
4 db CIA-1406F	4 db SIA-1406F	4 db AS-A-14.8-L
		4 db AS-A-14.8-FE
		4 db AS-A-14.8-F.T (Projektekhez)

Befoglaló méret: 4800x2400 mm



COMFORT	STARK (Projektekhez)	ALEX STANDARD
2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180	2 db AS-Z-8.8-180
2 db CIA-16EBF	2 db SIA-16EBF	2 db AS-OA-16.12-B-L
2 db CIA-16EJF	2 db SIA-16EJF	2 db AS-OA-16.12-J-L
		2 db AS-OA-16.12-B-FE
		2 db AS-OA-16.12-J-FE
		2 db AS-OA-16.12-B-F.T (Projektekhez)
		2 db AS-OA-16.12-J-F.T (Projektekhez)

COMFORT



AT-C-180 1800x900 mm
AT-C-200 2000x900 mm



ATELL-C-220 2200x1400 mm
ATELL-C-250 2500x1400 mm



ATK-C-80 Ø800 mm
ATK-C-100 Ø1000 mm
ATK-C-120 Ø1200 mm

STARK

PROJEKTEKHEZ



AT-S-180 1800x900 mm
AT-S-200 2000x900 mm



ATELL-S-220 2200x1400 mm
ATELL-S-250 2500x1400 mm



ATK-S-80 Ø800 mm
ATK-S-100 Ø1000 mm
ATK-S-120 Ø1200 mm

ALEX STANDARD

E-FÉMLÁBAS



AT-AS-F-E-180 1800x900 mm
AT-AS-F-E-200 2000x900 mm



ATELL-AS-F-E-220 2200x1400 mm
ATELL-AS-F-E-250 2500x1400 mm



ATK-AS-F-E-80 Ø800 mm
ATK-AS-F-E-100 Ø1000 mm
ATK-AS-F-E-120 Ø1200 mm

ALEX STANDARD

T-FÉMLÁBAS

PROJEKTEKHEZ



AT-AS-F-T-180 1800x900 mm
AT-AS-F-T-200 2000x900 mm



ATELL-AS-F-T-220 2200x1400 mm
ATELL-AS-F-T-250 2500x1400 mm



ATK-AS-F-T-80 Ø800 mm
ATK-AS-F-T-100 Ø1000 mm
ATK-AS-F-T-120 Ø1200 mm

ALEX STANDARD

LAPLÁBAS



AT-AS-L-180 1800x900 mm
AT-AS-L-200 2000x900 mm



ATELL-AS-L-220 2200x1400 mm
ATELL-AS-L-250 2500x1400 mm



ATK-AS-L-80 Ø800 mm
ATK-AS-L-100 Ø1000 mm
ATK-AS-L-120 Ø1200 mm


KÓDOZÁS JELENTÉSE

ALEX tárgyaló ellipszis

ATELL

ALEX tárgyaló kör

ATK



Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
TÁRGYALÓ ASZTALOK		
AT-C-180	tárgyaló asztal, 1800x900 mm-es méretben	1800x900x750
AT-C-200	tárgyaló asztal, 2000x900 mm-es méretben	2000x900x750
ATELL-C-220	tárgyaló asztal, 2200x1400 mm-es méretben	2200x1400x750
ATELL-C-250	tárgyaló asztal, 2500x1400 mm-es méretben	2500x1400x750
ATK-C-80	tárgyaló asztal, Ø800 mm-es méretben	Ø800x750
ATK-C-100	tárgyaló asztal, Ø1000 mm-es méretben	Ø1000x750
ATK-C-120	tárgyaló asztal, Ø1200 mm-es méretben	Ø1200x750
AT-S-180	tárgyaló asztal, 1800x900 mm-es méretben	1800x900x750
AT-S-200	tárgyaló asztal, 2000x900 mm-es méretben	2000x900x750
ATELL-S-220	tárgyaló asztal, 2200x1400 mm-es méretben	2200x1400x750
ATELL-S-250	tárgyaló asztal, 2500x1400 mm-es méretben	2500x1400x750
ATK-S-80	tárgyaló asztal, Ø800 mm-es méretben	Ø800x750
ATK-S-100	tárgyaló asztal, Ø1000 mm-es méretben	Ø1000x750
ATK-S-120	tárgyaló asztal, Ø1200 mm-es méretben	Ø1200x750
AT-AS-F.E-180	tárgyaló asztal, 1800x900 mm-es méretben	1800x900x750
AT-AS-F.E-200	tárgyaló asztal, 2000x900 mm-es méretben	2000x900x750
ATELL-AS-F.E-220	tárgyaló asztal, 2200x1400 mm-es méretben	2200x1400x750
ATELL-AS-F.E-250	tárgyaló asztal, 2500x1400 mm-es méretben	2500x1400x750
ATK-AS-F.E-80	tárgyaló asztal, Ø800 mm-es méretben	Ø800x750
ATK-AS-F.E-100	tárgyaló asztal, Ø1000 mm-es méretben	Ø1000x750
ATK-AS-F.E-120	tárgyaló asztal, Ø1200 mm-es méretben	Ø1200x750
AT-AS-F.T-180	tárgyaló asztal, 1800x900 mm-es méretben	1800x900x750
AT-AS-F.T-200	tárgyaló asztal, 2000x900 mm-es méretben	2000x900x750
ATELL-AS-F.T-220	tárgyaló asztal, 2200x1400 mm-es méretben	2200x1400x750
ATELL-AS-F.T-250	tárgyaló asztal, 2500x1400 mm-es méretben	2500x1400x750
ATK-AS-F.T-80	tárgyaló asztal, Ø800 mm-es méretben	Ø800x750
ATK-AS-F.T-100	tárgyaló asztal, Ø1000 mm-es méretben	Ø1000x750
ATK-AS-F.T-120	tárgyaló asztal, Ø1200 mm-es méretben	Ø1200x750
AT-AS-L-180	tárgyaló asztal, 1800x900 mm-es méretben	1800x900x750
AT-AS-L-200	tárgyaló asztal, 2000x900 mm-es méretben	2000x900x750
ATELL-AS-L-220	tárgyaló asztal, 2200x1400 mm-es méretben	2200x1400x750
ATELL-AS-L-250	tárgyaló asztal, 2500x1400 mm-es méretben	2500x1400x750
ATK-AS-L-80	tárgyaló asztal, Ø800 mm-es méretben	Ø800x750
ATK-AS-L-100	tárgyaló asztal, Ø1000 mm-es méretben	Ø1000x750
ATK-AS-L-120	tárgyaló asztal, Ø1200 mm-es méretben	Ø1200x750

CSATLAKOZÓASZTALOK | AS-CS



AS-CS-6.6-90

600x600 mm 90°



AS-CS-8.8-90

800x800 mm 90°



AS-CS-6.8-90-J

600x800 mm 90° jobbos



AS-CS-6.8-90-B

600x800 mm 90° balos



AS-CS-6.6-60

600x600 mm 60°



AS-CS-8.8-60

800x800 mm 60°



AS-CS-6.6-90-CSEPP

600x600 mm 90°



AS-CS-8.8-90-CSEPP

800x800 mm 90°

ZÁRÓASZTALOK | AS-Z



AS-Z-6.3-180

600x300 mm 180°



AS-Z-8.4-180

800x400 mm 180°



AS-Z-6.6-180

1200x600 mm 180°



AS-Z-8.8-180

1600x800 mm 180°



69CSEPPB

800x1350 mm



69CSEPPJ

800x1350 mm



AS-Z-6.10

600x1000 mm



AS-Z-8.10

800x1000 mm

KONTÉNEREK | AS-K

A konténerek 18 mm vastag, laminált forgácslapból készülnek, laminált forgácslap fiókelőkkkel. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élanaggal történik. A fiókok fa fiókos változatban készülnek központi fiókzáras rendszerben. A konténerek mélysége 600 és 800 mm, szélessége 430 mm, magasságuk 555 mm-től 721 mm-ig terjed. A konténerek alatt 4 db fémházaz görgő található, melyből 2 fékezheto kivitelben készül. A fix konténerek állítható lábbal készülnek.



AS-K.1-3



AS-K.3



AS-KI.2



AS-PC

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
CSATLAKOZÓASZTALOK		
AS-CS-6.6-90	csatlakozó elem, 600 mm-es (600/600) illesztésű, 90°-os, csőlábbal	600x600x750
AS-CS-8.8-90	csatlakozó elem, 800 mm-es (800/800) illesztésű, 90°-os, csőlábbal	800x800x750
AS-CS-6.8-90-J	csatlakozó elem, 600x800 mm-es (600/800) illesztésű, jobbos, 90°-os, csőlábbal	600x800x750
AS-CS-6.8-90-B	csatlakozó elem, 800x600 mm-es (800/600) illesztésű, balos, 90°-os, csőlábbal	600x800x750
AS-CS-6.6-60	csatlakozó elem, 600 mm-es (600/600) illesztésű, 60°-os, csőlábbal	600x600x750
AS-CS-8.8-60	csatlakozó elem, 800 mm-es (800/800) illesztésű, 90°-os, csőlábbal	800x800x750
AS-CS-6.6-90CSEPP	csatlakozó elem, 600 mm-es (600/600) illesztésű, 90°-os, csőlábbal, íves	600x600x750
AS-CS-8.8-90CSEPP	csatlakozó elem, 800 mm-es (800/800) illesztésű, 90°-os, csőlábbal, íves	800x800x750
ZÁRÓASZTALOK		
AS-Z-6.3-180	záró elem, 600 mm-es illesztésű, 180°-os, csőlábbal	600x300x750
AS-Z-8.4-180	záró elem, 800 mm-es illesztésű, 180°-os, csőlábbal	800x400x750
AS-Z-6.6-180	záró elem, 600 mm-es (600/600) illesztésű, 180°-os, csőlábbal	1200x600x750
AS-Z-8.8-180	záró elem, 800 mm-es (800/800) illesztésű, 180°-os, csőlábbal	1600x800x750
69CSEPPB	záró elem, 800 mm-es illesztésű, csőlábbal, balos, csepp alakú	800x1350x750
69CSEPPJ	záró elem, 800 mm-es illesztésű, csőlábbal, balos, csepp alakú	800x1350x750
AS-Z-6.10	záró elem, 600 mm-es illesztésű, íves, csőlábbal	600x1000x750
AS-Z-8.10	záró elem, 800 mm-es illesztésű, íves, csőlábbal	800x1000x750
KONTÉNEREK		
AS-K/3	konténer, 555 mm magas, görgős, 3-3-3 fiókelőmagasságú, fedlappal, zárral	426x580x555
AS-KI/2	konténer, 555 mm magas, görgős, 3-3 fiókelőmagasságú, nyitott, gömbölyített kivitel, zárral	426x580x570
AS-PC	konténer, 555 mm magas számítógép tartó, görgős, PC tartó, gömbölyített kivitel,	224x580x570
AS-K/1-3	konténer, 615 mm magas, görgős, 1IT-3-3-3 fiókelőmagasságú, fedlappal, zárral	426x580x615

SZEKRÉNYEK | AS 4.2

Minden rendezőmagasságú szekrény minden látható variációban!



AS - 4.2
400x400x721 mm



AS - 4.3 - 3Ü
400x400x1073 mm



AS - 4.4 - 2A-2A
400x400x1425 mm



AS - 4.5 - 2A
400x400x1777 mm



AS - 4.6 - 6A
400x400x2129 mm

MŰSZAKI LEÍRÁS

A szekrény korpuzok 18 mm vastag, laminált faforgácslapokból készülnek, laminált faforgácslap ajtókkal. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább ellenálló ABS élannyal történik. Rendelhetők a szekrényekhez vastagabb laminált faforgácslap fedőlapok is, hangsúlyozva a szekrények és asztalok összetartozását. A szekrények magassága 721 mm-től 2129 mm-ig terjedhet, szélességük 400 illetve 800 mm. A korpuzok és ajtók variálhatósága nagy, egy adott korpuzra bármilyen méretű ajtó kérhető, ezáltal elkerülhető a kis méretű szekrények egymásra pakolásának kényzsere. Ha át kívánjuk rendezni az irodát, nem a szekrényeket kell mozgatni, mindössze az ajtókat kell átszerelni. Mindazonáltal a szekrények kialakítása lehetővé teszi azok egymásra állítását.



AS - 8.2 - 2A
800x400x721 mm



AS - 8.3
800x400x1073 mm



AS - 8.4 - 2A-2Ü
800x400x1425 mm



AS - 4.6 - IV
400x400x2129 mm



AS - 4.5 - 3A-2Ü
400x400x1777 mm



AS - 4.4 - 4Ü
400x400x1425 mm



AS - 4.3
400x400x1073 mm



AS - 4.2 - 2A
400x400x721 mm



AS - 8.5 - 3A-2A
800x400x1777 mm



AS - 8.6 - 4A
800x400x2129 mm

2129 mm

1777 mm

1425 mm

1073 mm

721 mm

TALAJ

SZEKRÉNYEK | AS 4.2-4.6



4.2 4.2-2A 4.2-2Ü 4.2-IV



4.3 4.3-3A 4.3-3Ü 4.3-IV



4.4 4.4-2A 4.4-4A 4.4-4Ü 4.4-IV 4.4-2A-2A 4.4-2A-2Ü




4.5 4.5-2A 4.5-3A 4.5-5A 4.5-3Ü 4.5-IV 4.5-2A-2A 4.5-3A-2A 4.5-2A-2Ü 4.5-2A-3Ü



4.6 4.6-2A 4.6-3A 4.6-4A 4.6-6A 4.6-IV 4.6-2A-2A 4.6-3A-2A 4.6-3A-3A 4.6-4A-2A


Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-1-ZÁR	zár egy ajtós szekrényhez	
AS-2-ZÁR	zár két ajtós szekrényhez	
AS-F.4	fedlap, 400 mm széles 428 mm mély	400x428x25
AS-F.6	fedlap, 600 mm széles 428 mm mély	600x428x25
AS-F.8	fedlap, 800 mm széles 428 mm mély	800x428x25
AS-F.12	fedlap, 1200 mm széles 428 mm mély	1200x428x25
AS-F.16	fedlap, 1600 mm széles 428 mm mély	1600x428x25
AS-F.20	fedlap, 2000 mm széles 428 mm mély	2000x428x25
AS-F.24	fedlap, 2400 mm széles 428 mm mély	2400x428x25
AS-F.I	fedlap, 400 mm széles 428 mm mély, íves szekrényre	400x428x25

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-4.2	szekrény, 400 mm széles 2 rendező magas, nyitott	400x400x721
AS-4.2-2A	szekrény, 400 mm széles 2 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x721
AS-4.2-2Ü	szekrény, 400 mm széles 2 rendező magas, 2R magas üvegajtóval	400x400x721
AS-4.2-IV	szekrény, 400 mm széles 2 rendező magas, nyitott íves szekrény	400x400x721
AS-4.3	szekrény, 400 mm széles 3 rendező magas, nyitott	400x400x1073
AS-4.3-3A	szekrény, 400 mm széles 3 rendező magas, 3R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1073
AS-4.3-3Ü	szekrény, 400 mm széles 3 rendező magas, 3R magas üvegajtóval	400x400x1073
AS-4.3-IV	szekrény, 400 mm széles 3 rendező magas, nyitott íves szekrény	400x400x1073
AS-4.4	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, nyitott	400x400x1425
AS-4.4-2A	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1425
AS-4.4-4A	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, 4R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1425
AS-4.4-4Ü	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, 4R magas üvegajtóval	400x400x1425
AS-4.4-IV	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, nyitott íves szekrény	400x400x1425
AS-4.4-2A-2A	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1425
AS-4.4-2A-2Ü	szekrény, 400 mm széles 4 rendező magas, 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 2R magas üvegajtóval	400x400x1425
AS-4.5	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, nyitott	400x400x1777
AS-4.5-2A	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1777
AS-4.5-5A	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 5R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1777
AS-4.5-IV	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, nyitott íves szekrény	400x400x1777
AS-4.5-2A-2A	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1777
AS-4.5-3A-2A	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 1 db 3R és 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x1777
AS-4.5-2A-2Ü	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 2R magas üvegajtóval	400x400x1777
AS-4.5-2A-3Ü	szekrény, 400 mm széles 5 rendező magas, 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 3R magas üvegajtóval	400x400x1777
AS-4.6	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, nyitott	400x400x2129
AS-4.6-2A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-3A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 3R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-4A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 4R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-6A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 6R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-IV	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, nyitott íves szekrény	400x400x2129
AS-4.6-2A-2A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-3A-2A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 1 db 3R és 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-4A-2A	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 1 db 4R és 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	400x400x2129
AS-4.6-2A-4Ü	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 1 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 4R magas üvegajtóval	400x400x2129
AS-4.6-3A-3Ü	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 1 db 3R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 3R magas üvegajtóval	400x400x2129
AS-4.6-4A-2Ü	szekrény, 400 mm széles 6 rendező magas, 1 db 4R magas laminált faforgácslap ajtó és 1 db 2R magas üvegajtóval	400x400x2129



6R = 2129 mm
5R = 1777 mm
4R = 1425 mm
3R = 1073 mm
2R = 721 mm

KÓDOZÁS JELENTÉSE



SZEKRÉNYEK | AS 8.2-8.6



8.2

8.2-2A

8.2-2Ü



8.3

8.3-3A

8.3-3Ü



8.4-2A-2Ü

8.4-R-4A

8.4

8.4-2A

8.4-4A

8.4-4Ü

8.4-2A-2A



8.5

8.5-2A

8.5-5A

8.5-2A-2A

8.5-3A-2A

8.5-2A-2Ü

8.5-2A-3Ü

8.5-R-5A



8.6

8.6-2A

8.6-3A

8.6-4A

8.6-6A

8.6-2A-2A

8.6-3A-2A


8.6-4A-2A

8.6-3A-3A

8.6-R-6A


Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-1-ZÁR	zár egy ajtós szekrényhez	
AS-2-ZÁR	zár két ajtós szekrényhez	
AS-F.4	fedlap, 400 mm széles 428 mm mély	400x428x25
AS-F.6	fedlap, 600 mm széles 428 mm mély	600x428x25
AS-F.8	fedlap, 800 mm széles 428 mm mély	800x428x25
AS-F.12	fedlap, 1200 mm széles 428 mm mély	1200x428x25
AS-F.16	fedlap, 1600 mm széles 428 mm mély	1600x428x25
AS-F.20	fedlap, 2000 mm széles 428 mm mély	2000x428x25
AS-F.24	fedlap, 2400 mm széles 428 mm mély	2400x428x25
AS-F.I	fedlap, 400 mm széles 428 mm mély, íves szekrényre	400x428x25

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
AS-8.2	szekrény, 800 mm széles 2 rendező magas, nyitott	800x400x721
AS-8.2-2A	szekrény, 800 mm széles 2 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x721
AS-8.2-2Ü	szekrény, 800 mm széles 2 rendező magas, 2R magas üvegajtóval	800x400x721
AS-8.3	szekrény, 800 mm széles 3 rendező magas, nyitott	800x400x1073
AS-8.3-3A	szekrény, 800 mm széles 3 rendező magas, 3R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1073
AS-8.3-3Ü	szekrény, 800 mm széles 3 rendező magas, 3R magas üvegajtóval	800x400x1073
AS-8.4	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, nyitott	800x400x1425
AS-8.4-2A	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1425
AS-8.4-4A	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, 4R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1425
AS-8.4-4Ü	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, 4R magas üvegajtóval	800x400x1425
AS-8.4-2A-2A	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, 4 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1425
AS-8.4-2A-2Ü	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 2R magas üvegajtóval	800x400x1425
AS-8.4-R-4A	szekrény, 800 mm széles 4 rendező magas, ruhás szekrény, ruhaakasztóval	800x400x1425
AS-8.5	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, nyitott	800x400x1777
AS-8.5-2A	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1777
AS-8.5-5A	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 5R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1777
AS-8.5-2A-2A	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 4 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1777
AS-8.5-3A-2A	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 2 db 3R és 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x1777
AS-8.5-2A-2Ü	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 2R magas üvegajtóval	800x400x1777
AS-8.5-2A-3Ü	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 3R magas üvegajtóval	800x400x1777
AS-8.5-R-5A	szekrény, 800 mm széles 5 rendező magas, ruhás szekrény, polccal, ruhaakasztóval	800x400x1777
AS-8.6	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, nyitott	800x400x2129
AS-8.6-2A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-3A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 3R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-4A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 4R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-6A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 6R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-2A-2A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 4 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-3A-2A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 3R és 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-4A-2A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 4R és 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-3A-3A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 4 db 3R magas laminált faforgácslap ajtó	800x400x2129
AS-8.6-2A-4Ü	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 2R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 4R magas üvegajtóval	800x400x2129
AS-8.6-3A-2Ü	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 3R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 2R magas üvegajtóval	800x400x2129
AS-8.6-3A-3Ü	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 3R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 3R magas üvegajtóval	800x400x2129
AS-8.6-4A-2Ü	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, 2 db 4R magas laminált faforgácslap ajtó és 2 db 2R magas üvegajtóval	800x400x2129
AS-8.6-R-6A	szekrény, 800 mm széles 6 rendező magas, ruhás szekrény, 2 polccal ruhaakasztóval	800x400x2129



6R = 2129 mm
5R = 1777 mm
4R = 1425 mm
3R = 1073 mm
2R = 721 mm

KÓDOZÁS JELENTÉSE





AS-REC-OL-80 2 DB | *AS-Recepció oldallap*

AS-REC-EL-180 2DB | *AS-Recepció előlap*

AS-REC-SE-30 2 DB | *AS-Recepció sarokelem*

AS-REC-EL-80 2 DB | *AS-Recepció előlap*

AS-REC-EL-140 2 DB | *AS-Recepció előlap*



272
Antracit



103
Front fehér

További bútorlap- és vázszínek
megtekintéséhez hajtsa ki
a borító hátsó oldalát!

A recepció az iroda lelke, ahol a hibátlan vendégfogadást, gyors irányítást és segítségnyújtást kell megoldani. Ez az a pont ahol az ügyfél az első benyomásokat szerzi, ezért a bútorozás szempontjából is fókuszpont.


Az AS-Recepció bútorcsalád olyan bútorlap elemeket tartalmaz, mellyel – irodai asztalokkal együtt – többféle összeállítás variáció valósítható meg. Legyen szó U alakú, egyenes vagy „L” alakú recepció pultról, a többféle színből választható 18 mm-es bútorlap elemek okos megoldást nyújtanak.

A komplett megvalósításhoz válassza Comfort, Stark vagy Alex standard laplábás / E-fémplábás / T-fémplábás irodabútor asztalainkat, amiket jelen katalógusunkban is megtekinthet. Az asztal és az elem méretek összehangolhatók, hiszen mindkettőt többféle méretben gyártjuk, így igazítható a rendelkezésre álló térhez.

AS-Recepció

IRODABÚTOR

AS-Recepció



AS-REC-EL

*előlap
könyöklő elemmel*

AS-REC-SE

*sarokelem
könyöklő elemmel*


AS-REC-OE


*oldallap
könyöklő elemmel*

AS-REC-OL


oldalelem

Termék kód	Termék megnevezés	Méret (mm) szél. X mély. X mag.
ELŐLAPOK KÖNYÖKLŐ ELEMMEL		
AS-REC-EL-80	Recepció pult előlap 800 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	600x200x1220
AS-REC-EL-100	Recepció pult előlap 1000 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	800x200x1220
AS-REC-EL-120	Recepció pult előlap 1200 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	1000x200x1220
AS-REC-EL-140	Recepció pult előlap 1400 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	1200x200x1220
AS-REC-EL-160	Recepció pult előlap 1600 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	1400x200x1220
AS-REC-EL-180	Recepció pult előlap 1800 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	1600x200x1220
AS-REC-EL-200	Recepció pult előlap 2000 mm széles asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	1800x200x1220
SAROKELEM KÖNYÖKLŐ ELEMMEL		
AS-REC-SE-30	Recepció pult sarokelem, 200 mm mély könyöklő elemmel.	300x300x1200
OLDALLAPOK KÖNYÖKLŐ ELEMMEL		
AS-REC-OE-60	Recepció pult oldallap 600 mm mély asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	400x200x1220
AS-REC-OE-80	Recepció pult oldallap 800 mm mély asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elemmel.	600x200x1220
OLDALLAPOK KÖNYÖKLŐ ELEM NÉLKÜL		
AS-REC-OL-60	Recepció pult oldallap 600 mm mély asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elem nélkül.	600x18x1220
AS-REC-OL-80	Recepció pult oldallap 800 mm mély asztalhoz, 200 mm mély könyöklő elem nélkül.	800x18x1220






Összeállítási variációk




AS-REC-OL-80 2 DB
AS-REC-EL-200 2 DB
404x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
2 DB 200X80 CM-ES ASZTAL




AS-REC-OE-80 2 DB
AS-REC-SE-30 2 DB
AS-REC-EL-80 2 DB
AS-REC-EL-200 1 DB
404x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
2 DB 200X80 CM-ES ASZTAL




AS-REC-OL-80 2 DB
AS-REC-EL-160 3 DB
484x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
3 DB 160X80 CM-ES ASZTAL




AS-REC-OE-80 2 DB
AS-REC-SE-30 2 DB
AS-REC-EL-100 2 DB
AS-REC-EL-140 2 DB
484x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
3 DB 160X80 CM-ES ASZTAL



AS-REC-OL-80 2 DB
AS-REC-EL-180 1DB
AS-REC-SE-30 1 DB
AS-REC-EL-80 1 DB
AS-REC-EL-140 2 DB
202/362x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
1 DB 200X80, ÉS
2 DB 140X80 CM-ES ASZTAL



AS-REC-OL-80 2 DB
AS-REC-EL-180 2DB
AS-REC-SE-30 2 DB
AS-REC-EL-80 2 DB
AS-REC-EL-140 2 DB
202/362/202x80x122 CM

JAVASOLT ASZTALMÉRET:
2 DB 200X80, ÉS
2 DB 140X80 CM-ES ASZTAL

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



KLAVIATÚRA TARTÓ

Klavatúra fiók kihúzható sínrel és
egérpaddal, fekete színben
Mérete: 560x370 mm
Termék kód: 92100



KOCSI PC-RE G9 ST101

görgős, ezüst színben
Mérete: 210x480x120 mm
Termék kód: 217825



PC TARTÓ REGUL.G9 ST103R

állítható magasság, szín RAL 9016
Méret: 210x480x320–560H mm
Termék kód: 219959



FÜGGŐLEGES KÁBELVEZETŐ

Alumínium (teljes hossz 790 mm,
a hossz szükség szerint alakítható)
Termék kód: 132293



KÁBELBILINCS

egyoldalú
Mérete: 128x20x33 mm
Termék kód: 132295



KÁBELBILINCS RÁCSÚSZTATHATÓ

5 horony, ezüst
Mérete: 136x56x40 mm
Termék kód: 123032



FRONTLEMEZ perforált lap

méret
800 mm-es asztalhoz
1000 mm-es asztalhoz
1200 mm-es asztalhoz
1400 mm-es asztalhoz
1600 mm-es asztalhoz
1800 mm-es asztalhoz
2000 mm-es asztalhoz



DUGASZOLÓALJZAT

nemesacél,
(1x220V; 1xRJ 45; 1xUSB
(a szett részét képezi
egy 2m hosszú hálózati kábel is))
Termék kód: 229466

DUGASZOLÓALJZAT

(2x220V; 1x USB Power (+5V); 1xHDMI
(a rendszer elektromos meghajtással
rendelkezik, amely a központi rész 180 fokos
elforgatásával fedi el a konnektorokat))
Termék kód: 229458



KÁBELKIVEZETŐ

csiszolt acél,
Ø60 mm
Termék kód: 11618

ZÁRHATÓ KÁBELKIVEZETŐ

műanyag, ezüst színű,
Ø60 mm
Termék kód: 11347



DUGASZOLÓALJZAT

Eloxált alumínium
2x220V; 2xRJ 45; 1xHDMI
(a hálózati kábel nem tartozék)
Termék kód: 212611

STRATOS + FLASH




VEZETŐI FORGÓSZÉK ÉS LÁTOGATÓI SZÉK

típusok:

- . fejtámlás / Stratos-TESTA
- . magas támlás / Stratos-ALTA
- . alacsony támlás / Stratos-BASSA

Az új **STRATOS** vezetői forgószék elegáns letisztult formáját az erős meghatározó vonalak adják, amely jól illeszkedik a modern irodai környezetbe.

- állítható ülőfelület
- állítható ülésmagasság
- állítható magasságú és dönthető fejtámla
- fel-le állítható háttámla
- állítható dőlésszögű háttámla
- állítható feszesességű háttámla
- használati útmutató



SZÜRKE
GRAY RAL 7040

FEKETE
BLACK



Lapos karfa



Kerekített karfa



Kemény háttámla





A **FLASH** látogatói szék ideális választás a modern irodai tárgyalókba. Műanyag háttámlája kétféle színben is elérhető. A krómozott váz 4 lábas illetve szánkótalpas kivitelben is választható.

típusok:

- . 4 lábas / Flash-GAMBE
- . szánkótalpas / Flash-SLITTA

- krómacél váz
- kárpitozott ülőfelület
- műanyag csúszásgátló lábdugók, talpak
- kemény poliuretán háttámla, karcolásálló és ütésálló
- rakásolható



APOLLO + PINKO

VEZETŐI FORGÓSZÉK ÉS LÁTOGATÓI SZÉK






Az **APOLLO** székcsalád egy minden igény szintnek megfelelő operatív székcsalád, amely az egész napos munkavégzés elengedhetetlen kelléke.

- állítható ülőfelület
- állítható ülés magasság
- dönthető fejtámla
- fel-le állítható háttámla
- állítható dőlésszögű háttámla
- állítható feszességű háttámla
- használati útmutató

típusok:

- . fejtámlás / Apollo-TESTA
- . magas támlás / Apollo-ALTA
- . alacsony támlás / Apollo-BASSA



PINKO a tökéletes látogatói székcsalád az ügyfélszolgálati irodákba. Széles és kényelmes ülőfelület, és hátlap 3 féle vázkialakítással kombinálva ideális választássá teszi ezt a székcsaládot.

- krómacél váz
- háttámla lehet: kárpitozott / hálós / műanyag
- ülőfelület lehet: kárpitozott vagy műanyag
- műanyag csúszásgátló lábdugók / talpak
- rakásolható (csak a 4 lábas változat!)

típusok:

- . 4 lábas / *Pinko-GAMBE*
- . szánkótalpas / *Pinko-SLITTA*
- . csillagláb / *Pinko-SWIVEL*
- . 4 lábas görgővel / *Pinko-GAMBE-I*

kiegészítők:

- . karfa
- . írólap
- . sorolóelem



rakásolható kivitel



hálós háttámla



opcionális karfa

 **KÉK**
RAL 5002


 **FEHÉR**
WHITE 218

 **FEKETE**
BLACK

 **SZÜRKE**
GRAY RAL 7035

VEZETŐI FORGÓSZÉKEK

PRESTON + MARVEL + 1820 LEI + CHICAGO + BALTIMORE




AN-PRESTON

- különleges formaterv
- magas háttámla
- poliuretán textiltőr kárpitozás
- krómozott karfa
- állítható rugózási keménységű hintamechanika
- gázliftes magasságállítás
- krómozott lábkereszt
- teherbírás: 110 kg



FEKETE
PU-TEXTILTŐR

DRAPP
PU-TEXTILTŐR




AN-MARVEL NET

- állítható magasságú és dőlésszögű fejtámla
- állítható magasságú, hálós háttámla
- állítható deréktámasz
- hálós vagy szövetses ülőlap
- 2D állítható karfa puha támfelülettel
- állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető szinkronmechanika
- állítható ülésnyomás
- polírozott alumínium lábkereszt nagy görgőkkel (d.60)
- teherbírás: 110 kg

FEKETE  **SZÜRKE** 

NARANCS  **ZÖLD** 



AN-1820-LEI-BN

BORDÓ



FEKETE



S. KÉK



S. ZÖLD



SZÜRKE




V. KÉK



V. ZÖLD



- magas háttámla
- vonzó, modern formaterv
- formaöntött PU szivacsoszás
- állítható magasságú karfa puha támfelülettel
- több ponton rögzíthető szinkronmechanika
- gázliftes magasságállítás
- polírozott alumínium lábkereszt
- parkettagörgő
- teherbírás: 130 kg
- a terméket készre szerelve szállítjuk, az ár a szerelés díját tartalmazza



AN-CHICAGO




FEKETE
VALÓDI BŐR

- kiváló minőségű fekete valódi bőr
- magas háttámla fejtámasszal
- állítható magasságú karfa puha támfelülettel
- állítható rugózási keménységű, 4 ponton rögzíthető multiblock mechanika
- krómozott, szögletes lábkereszt
- gázliftes magasságállítás
- teherbírás: 110 kg
- a terméket készre szerelve szállítjuk, az ár a szerelés díját tartalmazza

FEKETE
PU-TEXTILBŐR



AN-BALTIMORE-PU




- fekete, puha poliuretán textilbőr
- magas háttámla
- kárpitozott karfa top
- állítható rugózási keménységű hintamechanika
- elegáns műanyag lábkereszt
- gázliftes magasságállítás
- teherbírás: 110 kg

OPERATÍV FORGÓSZÉK


CINQUE ASYN LX + BOSTON SMART + 1640 SYN ATHEA +
MEGANE LX + SYNERGOS LX + 1080 MEK ERGO + PANTHER ASYN

A TELJES
SZÍNVÁLASZTÉK AZ
WWW.ALEXBUTOR.HU
HONLAPON.



AN-1640 SYNATHEA


- magas, állítható magasságú háttámla
- szögletes háttámla és ülőlap
- állítható rugózási keménységű szinkronmechanika antishock funkcióval
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt
- teherbírás: 110 kg



AN-BOSTON SMART

- telekárpitós háttámla és ülőlap
- fix háttámla
- állítható rugózási keménységű, több ponton rögzíthető szinkronmechanika antishock funkcióval
- állítható magasságú karfa
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt normál görgőkkel
- teherbírás: 110 kg

AN-CINQUE ASYN LX




- állítható magasságú háttámla (U&D)
- háttámla, ülőlap szivacs: 45 mm
- az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül állítható
- állítható magasságú karfa (BR HANS)
- műanyag lábkereszt
- teherbírás: 110 kg




AN-MEGANE LX

- magas, dönthető, állítható magasságú és mélységű háttámla
- BR25 JAZZ fix karfa
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt
- teherbírás: 110 kg




AN-SYNERGOS LX

- magas, ergonomikus háttámla
- ergonomikus ülőlap
- aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül állítható
- állítható magasságú karfa (BR HANS)
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt
- teherbírás: 110 kg




AN-1080 MEK ERGO

- dönthető, magas, formázott háttámla
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt
- ergonomikus szivacs párnázat felára
- teherbírás: 110 kg



AN-PANTHER ASYN

- magas, széles háttámla
- aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól függetlenül állítható
- gázliftes magasságállítás
- műanyag lábkereszt
- teherbírás: 110 kg



TÁRGYALÓSZÉKEK

CHICAGO-S + MISSOURI/S LUX + 1810/S LEI +
BOSTON/S + BELEN STYLE + SOFT CROSS

A TELJES
SZÍNVÁLASZTÉK AZ
WWW.ALEXBUTOR.HU
HONLAPON.



AN-CHICAGO-S

- kiváló minőségű fekete valódi bőr
- közepes háttámla
- krómozott, karfás szánkótalp PU műanyag támfelülettel
- teherbírás: 110 kg

a terméket készre szerelve szállítjuk, az ár a szerelés díját tartalmazza.

h 45 R 58 h 95 h 49



AN-MISSOURI / S LUX

- különleges formatervezés
- acél váz
- kiváló minőségű feszített háló
- magas háttámla
- krómozott karfa kárpit rátéttel
- krómozott szánkótalp
- teherbírás: 110 kg

h 45 R 57 h 91 h 47



AN-1810/S LEI

- vonzó, modern formaterv
- magas háttámla
- formaöntött PU szivacsoszás
- szögletes profilú, krómozott, karfás szánkótalp PU támfelülettel
- teherbírás: 110 kg

a terméket készre szerelve szállítjuk, az ár a szerelés díját tartalmazza.

h 48 R 63 h 108 h 47

AN-LAKENDÓ TC

- modern, egyedülálló formaterv
- fekete porszórt acélváz
- krómozott váz (TC) feláras
- szürke váz feláras
- karfás váz feláras
- kárpitozott háttámla és ülőlap
- fekete műanyag hátlapkeret
- opció: szürke műanyag hátlapkeret
- rakásolható
- teherbírás: 110 kg





AN-BOSTON / S

- telekárpitós háttámla és ülőlap
- krómozott, karfás szánkótálp puha támfelülettel
- teherbírás: 110 kg

a terméket készre szerelve szállítjuk, az ár a szerelés díját tartalmazza.

h 50 F 60 h 94 h 47



AN-SOFT CROSS

- modern formaterv
- formaöntött, poliuretán párnázat
- gázliftes magasságállítás
- fix, 4 ágú polírozott alumínium lábkereszt csúszótálpakkal
- fejtámla nem szerelhető
- teherbírás: 110 kg

h 43 F 59 h 73-87 h 39-53



AN-AOKI STYLE

- rugalmas, karfás, műanyag kagylóülés
- többféle palást színben
- krómozott, fix magasságú forgótengely
- 4 ágú, krómozott acél lábkereszt műanyag csúszótálpakkal
- 3 féle kárpitozási kivitel
- teherbírás: 110 kg

h 42 F 55 h 80 h 45



ALEX IDEA

- krómozott fém váz
- karfás kivitel fa rátéttel
- kárpitozott egybepalástos ülő- és háttámla
- rakásolható

h 45 F 49 h 80 h 43



K6-N

- könnyített acél vázszerkezetű
- zártszelvény lábak
- kárpitozott ülő- és háttámlával
- rakásolható

h 52 F 46 h 89 h 47

TOVÁBBI SZÉKEINKET
A WWW.ALEXBUTOR.HU
HONLAPON TALÁLJA.

TOVÁBBI ÜZLETÁGAK



HOTEL-VENDEGLÁTÓI BÚTOR



ÖLTÖZŐBÚTOR



ISKOLABÚTOR



ÓVODABÚTOR



UTCABÚTOR





INFORMATIKA

MÉG TÖBB TERMÉKRE
KÍVÁNCSI?

www.alexbutor/irodabutor



Minőségi
bútorok



Weboldalunkon megtalálja teljes irodabútor kínálatunkat az irodák, közösségi terek, oktatási intézmények bútorozásához.

IRODABÚTOR SZÍNEK

Alapíras faforgácslap színminták



314
Világos
szürke



463
Európai
juhar




401
Savaria
Bükk



404
Virágos
Cseresznye

Felíras faforgácslap színminták



103
Front Fehér



271
Antracit




577
Sonoma tölgy



301
Capuccino

Fémváz színminták




Fehér



Ezüst
metál



Antracit
metál




Matt
fekete

STESA-DA szövet színminták kárpitozott felületekhez



002



003




004




005



007



008



001



012



013

Fogantyúk (128 mm furattávolság)



Davide 128 Sztatén Króm
(343952)



Ida 128 Sztatén Nikkel
(157546)



Besina 128 Sztatén Nikkel
(35481)



Asuda 128 matt fehér Króm
(37221)



Muta 128 nemesac
(36829)



Luca 128 nemesac
(224945)



alex
B Ú T O R

ALEX FÉMBÚTOR KFT.

2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

e-mail: info@alexbutor.hu

Központi mobil: +36/20 341-3333

Központi telefon: +36/23 341-356

Fax: +36/23 565-088



www.alexbutor.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád megye

Mudriczki Péter: +36 (20) 549-1416 | mudriczki.peter@alexbutor.hu

Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye

Gyenes Szabolcs: +36 (20) 573-1722 | gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

Tolna, Somogy, Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom,

Pest megye – Duna nyugati oldala

deldunantul@alexbutor.hu

Pest megye – Duna keleti oldala, Budapest

Szegedi László: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye

+36 (20) 314-3820 | nyugatmo@alexbutor.hu

IRODABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ:

Dombrády Zsolt: +36 (20) 320-7358 | dombrady.zsolt@alexbutor.hu

Az árlistában szereplő szereplő árak tájékoztató jellegűek! Kérje árajánlatunkat!

A katalógusban szereplő bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:

nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén **nettó 10.000 Ft,**

nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén **a vételár 3%-a.**

Tilos a katalógus bármely részének sokszorosítása vagy elektronikus úton történő terjesztése az ALEX FémBútor Kft.

írásos hozzájárulása nélkül! A katalógusban szereplő színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A katalógusban és az árlistában szereplő termékek ár- és készletváltozásának jogát fenntartjuk!

A mindenkor Euró árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!



Certified by ISO 9001

www.ecomcert.org

Az ALEX FémBútor Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek megfelelően működik, amelyet a e.com-CERT Kft. auditált és tanúsított.