alex
WWW.ALEXBUTOR.HU



ISKOLABÚTOR KATALÓGUS

TANULÓI SZÉKEK ÉS ASZTALOK • AUDITÓRIUM • OKOS TANTEREM • SZAKTANTERMEK • KOLLÉGIUM • IRODA
KÖNYVTÁR • UTCABÚTOR • KONFERENCIA • KÖZÖSSÉGI BÚTOR • TÁROLÓSZEKRÉNY • ÖLTÖZŐ

TÖRTÉNETÜNK

Gyártás, projektmanagement, bemutatóterem

30 ÉVE A BÚTORGYÁRTÁSBAN

BÚTORASZTALOS MUNKA

PLAZMA- ÉS LÉZERVÁGÁS

KÁRPITOZÁS

HEGESZTÉS ÉS HAJLÍTÁS

BÚTOR ÖSSZESZERELÉS

ELEKTROSZTATIKUS PORFESTÉS

Cégünket **1991-ben családi vállalkozásként** alapítottuk.
A kezdetben kicsiben, szűk termékkínálattal induló vállalkozás pár év intenzív fejlődése nyomán **piacvezetővé** vált az **iskolabútorok területén**. Ehhez kapcsolódóan fejlődött ki az oktatási intézmények komplett berendezését jelentő **szállítási program**, valamint a **további üzletágak**.

Mára az **intézményi bútorozás** egyik vezető gyártójává emelkedtünk az **oktatás**, a **vendéglátás**, a **közigazgatás** és a **kommunális szolgáltatások** kiszolgálására.



Bemutatóterem
Projektmenedzsment

Csövek és zártszelvény profilok hajlítása, vágása
hagyományos és 3D CNC hajlítógéppel (max. Ø60 x 5 mm) profilok vágása (max. Ø90 mm)

MIG/MAG
kézi- és robothegesztés

Asztalosüzem
széles alapanyag választékkal (bútorlap, rétegelt lemez, HPL dekoritozás, stb.)

Porfestő műhely
kültéri és beltéri festékbevonatok, a maximális méret 800x1200x2000 mm

ISKOLA
mint tanuló- és élettér

ÚJ FEJLESZTÉSEK A BÚTOROZÁSBAN

ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

Bútorozás szempontjából is fókusztéma az oktatási intézmények felszereltsége, hiszen nem csak néhány órán át, hanem **egész napos oktatás** kereteiben zajlik a tanulás. **Különböző tanterem koncepcióinkkal,** változatos színválasztékunkkal és **ergonomikus, fix vagy állítható magasságú** bútorainkkal olyan lehetőséget szeretnénk nyújtani az oktatási intézményeknek, amivel költségvetésüknek megfelelően, de a **frontális és kiscsoportos foglalkozási módszerekhez igazodva,** újragondolt bútorokkal alakíthatják a tantermeket. Bútoraink ideális **megoldást nyújtanak a tantermeken felül a tanári szobák és pihenők, menzák, előterek és folyosók, szaktantermek valamint kollégiumi szobák berendezéséhez is.** Szakembereink segítségére lesznek a tervezésben, pályázatok esetében is. Gondoljon ránk olyan partnerként, aki a **teljes bútorozási folyamat menedzselésével komplett megoldást nyújt** intézménye számára.

PÁLYÁZATOK

Aktuális, bútorozást is magában foglaló pályázatokért látogasson el a **https://alexbutor.hu/palyazatok/** oldalra és kérje indikatív ajánlatunkat!

EGÉSZNAPOS OKTATÁS

Bútoraink alkalmazkodnak a frontális előadás, a kiscsoportos foglalkozások és az elmélyült egyéni munka követelményeihez. Könnyen átcsoportosítható berendezéseket, állítható magasságú bútorokat gyártunk az egész napos oktatáshoz.

TANULÓ- ÉS ÉLETTÉR

A tanítás koncepciókon alapul, mely túllép a tanterem falain. A berendezések tekintetében is gondolkozzon épületszinten és a tantermi bútorok mellett a lehetőségek szerint a folyosók, menzák, közösségi terek kialakításával is tervezzen.

TEREMKONCEPCIÓK

Erősségünk az oktatási intézmények, tantermek komplett bútorozása. Egyeztesse kollégáinkkal elképzeléseit és válasszon javasolt koncepcióink közül, ahol a funkciók, a színek és a lehető legjobb helykihasználás érvényesül.

OKOS TANTEREM

Az Okos tanterem mint koncepció ötvözi a informatikai hardver és szoftver eszközöket, a megfelelő bútorzatot és az ehhez szükséges oktatási megoldásokat.Keresse szakértőnket és segítségével alakítsa ki iskolája „Okos tantermét". Célunk a Digitális környezet megteremtésének elősegítése!

ÁRAK

Aktuális árainkért látogasson el weboldalunkra: **www.alexbutor.hu**
Konkrét elképzelés esetén **kérjen árajánlatot,** az üzletágvezetőtől, a területileg illetékes üzletkötőtől, vagy a központi vevőszolgálaton keresztül! Az árváltozás jogát fenntartjuk!

GARANCIA

Valamennyi bútorunkra **24 hónap garanciát vállalunk** rendeltetésszerű használat esetén. Kivéve ahol a termékleírás mást tartalmaz! **A Soliwood® és Flex palástokra 24+12 hónap** garanciát vállalunk!

SZOLGÁLTATÁSOK

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:
Nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén **nettó 20.000 Ft,** nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén **a vételár 3%-a.** A termékek ára a helyszíni bepakolás költségét **nem tartalmazzák!**

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?

Komplett bútorozási képességünkkel a tanulmányi épületek, a kollégiumok, sportlétesítmények, valamint a vendéglátó-és szolgáltató egységek berendezését is kivitelezzük.

JELMAGYARÁZAT

M **MINIMUM X DB TERMÉK:**
Ez a matrica azt jelöli, hogy az adott bútorból minimálisan milyen mennyiség rendelése szükséges.
A feltüntetett mennyiségnél **kevesebb rendelése nem lehetséges.**

P **PROJEKT TERMÉK:**
Az ALEX Fémbútor Kft. egyes termékcsaládjai és az azokhoz tartozó modellek **projektek kapcsán rendelhetők.** Ez azt jelenti, hogy elöljáróban nem tudunk meghatározni minimális vagy maximális rendelési mennyiséget, az ajánlatkérés részleteinek figyelembe vételével alakítjuk ki ajánlatunkat (mennyiség, szállítási határidő, ajánlatkérésben szereplő egyéb termékek).

Tartalom

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BÚTORCSALÁDOK

FLEX JUSTY
bútorcsalád
10

KEX
bútorcsalád
14

FIX MAGASSÁGÚ BÚTORCSALÁDOK I **Frontális oktatás**

KEX FIX
bútorcsalád
20

GEO LINEA
bútorcsalád
24

FIX MAGASSÁGÚ BÚTORCSALÁDOK I **Csoportos oktatás**

PROGRAM 3.4.5
asztalok
30

FLEX
bútorcsalád
34

TRAPÉZ
asztalok
40

OKOS
TANTEREM
44

TÖBBFUNKCIÓS TÉR

49

OKOS TANTEREM ESZKÖZEI

56

SPECIÁLIS BÚTOROZÁS

SZÁMÍTÓGÉP
ÉS SPECIÁLIS
asztalok
52

AUDITÓRIUM
Lupo
65

TANÁRI
székek,
asztalok
68

SZEKRÉNYEK

FLEX szekrények 72

TÁROLÓK 77

KLASSZIKUS szekrények 76

IRODABÚTOROK

FLYNN asztalok 86

ELEKTROMOS asztalok 88

SZEKRÉNYEK fogantyúk 90

KIEGÉSZÍTŐK

TÁBLÁK Classic, Vario 92

ÜZENŐFAL táblaeszközök 104

MODULÁRIS falrendszer 106

SZAKTANTEREM

TERMÉSZET-TUDOMÁNYOS szaktanterem 108

MŰHELY bútorok 118



MŰVÉSZETI TEREM bútorzata 122

INTÉZMÉNYI BÚTOROZÁS

KOLLÉGIUMI bútorok 124

ÖLTÖZŐ bútorok 134

EBÉDLŐ bútorok 148

UTCABÚTOROK

156

SZÍNVÁLASZTÉK • MÉRETEK



170

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

BÚTORCSALÁDOK

MIÉRT VÁLASSZON AZ INTÉZMÉNYE SZÁMÁRA
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BÚTOROKAT?

Az állítható magasságú székek **rakásolhatók**, mert a felhasználás így sokkal rugalmasabb, **a teret jobban ki lehet használni.** Ma már a frontális oktatás mellett **a mozgás, a csoportos munkavégzés, a játékok,** vagy egyéb rendezvények sokkal gyakoribbak.

FLEX JUSTY

KEX

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁS

FLEX JUSTY ÁLLÍTHATÓ SZÉK: Működése a teleszkóposan egymásba csúszó csövekre épül. A C formájú acélváz kis mértékben rugózik, tekintettel a **különleges, nagyszilárdságú acélcső** tulajdonságaira. Az emberi test (különösen a gyerekek) sajátsága a mozgás, nem a statikus helyzet, így a kismértékű rugózást nagyon megkedvelik, de nem hintáznak a széken. **3 fix korcsoporti magasságra** lehet beállítani a bútort a laposfejű belső kulcsnyílású csavarok segítségével. A műanyag üléspalást **kényelmes, rugalmas, és karcsúsított** kivitele folytán fordítva is rá lehet ülni. A kéznyílás a mozgatást megkönnyíti.

FLEX LÁBTARTÓS SZÉK: Fix magasságban készül, mégis több korcsoportban használható, mivel a **lábtartó magassága szerszám nélkül állítható** a testmagassághoz. Ennek az az előnye, hogy egyforma, fix magasságú asztalt lehet használni, minden diák nagyjából egyforma magasságon ül és dolgozik, csupán a lábuk támaszmagassága van a testmagassághoz beállítva.

FLEX LÁBCSILLAGOS SZÉK : Fokozat nélküli magasságállítással működnek, a **csillagláb görgőkön gurul,** ennek megfelelően nagyon mozgékony, rugalmas felhasználást, átcsoportosítást tesz lehetővé.

1 **Flex Justy tanulói asztal /** FA-RS-2FLS-JUSTY

2 **Flex Justy tanulószék /** FS-JUSTY

NÉZZE MEG VIDEÓNKAT

FLEX JUSTY

rakásolható, sorolható

egy - vagy kétszemélyes asztal

színre festhető végzáró elem

opcionális táskaakasztó

opcionális Gratnells fiókkal

opcionálisan kerékfékes görgőkkel

korcsoport szerinti magasság állítás

FLEX JUSTY EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 75 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoportok szerint

FA1-RS-LS-J
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos**

FA1-RS-DRET-J
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, **sarkos**

FA1-RS-RES-J
12 mm kompaktlemez asztallap, **sarkos**

FLEX JUSTY EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL, 1 FIÓKOS
Szé: 75 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoportok szerint

FA1-RS-1FLS-J
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos**, 1 db Gratnells fiókkal

FA1-RS-1FDRET-J
16 mm rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, **sarkos**, 1 db Gratnells fiókkal

FA1-RS-1FRES-J
12 mm kompaktlemez asztallap, **sarkos**, 1 db Gratnells fiókkal

FLEX JUSTY KÉTSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoportok szerint

FA2-RS-LS-J
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos**

FA2-RS-DRET-J
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, **sarkos**

FA2-RS-RES-J
12 mm kompaktlemez asztallap, **sarkos**

FLEX JUSTY KÉTSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL, 2 FIÓKOS
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoportok szerint

FA2-RS-2FLS-J
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos**, 2 db Gratnells fiókkal

FA2-RS-2FDRET-J
16 mm rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, **sarkos**, 2 db Gratnells műanyag fiókkal

FA2-RS-2FRES-J
12 mm kompaktlemez asztallap, **sarkos**, 2 db Gratnells műanyag fiókkal

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

TÁSKAAKASZTÓ FLEX JUSTY asztalokhoz

Átmérő 15,5 mm Magasság 27 mm, felület: szatén króm, rögzítő csavarral
Termékkód: Flex-TA01

KERÉKFÉKES GÖRGŐ FLEX JUSTY asztalokhoz

Átmérő: 65 mm, fékezhető
Termékkód: KFG

CARBON KOMPAKTLEMEZ

ANTIBAKTERIÁLIS ANTIMIKROBIÁLIS

UJJLENYOMATMENTES

MIKROKARCÁLLÓ (KOPÁSÁLLÓ)

FS-JUSTY
FLEX tanulószék

állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, műanyag végzáró gallérral és papuccsal.
Szé: 43cm Mé: 45cm
Magasság és ülésmagasság korcsoport szerint.

FL-SZ
FLEX tanulószék

állítható magasságú lábtartóval, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal.
55x83x59cm
Ülésmagasság: 50 cm

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

FILCBETÉT

FS-Justy
és FC-SZ székekhez

FLEX FORGÓSZÉK
FS-JUSTY-F

Állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal.
64x81-92x64 cm,
Ülésmag.: 42-52 cm

FLEX FORGÓSZÉK KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKG

Állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palástta, kárpítozott ülőfelülettel
64x81-92x64 cm, Ülésmag.: 42-52 cm

FS-JUSTY-FKL FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓ, KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET

állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. króm lábtartóval, kárpítozott ülőfelülettel
Szé: 64cm Ma: 81-92 cm Mé: 64cm
Ülésmagasság: 46-72 cm

FS-JUSTY-FL FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓVAL

állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, króm lábtartóval
Szé: 64 cm Ma: 81-92 cm Mé: 64cm
Ülésmagasság: 46-72 cm

FLEX 2 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2F-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos, 2 db fiókkal**

FTA-2F-RET
16 mm vastag **rétegelt lemez,** dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FLEX 2 Gratnells fiókos TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2GF-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos, 2 db Gratnells fiókkal**

FTA-2GF-RET
16 mm vastag **rétegelt lemez,** dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos, **2 db Gratnells fiókkal**

FLEX 2 Gratnells fiókos, 1 ajtós TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2GFSZ-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **sarkos, 2 db fiókkal**

FTA-2GFSZ-RET
16 mm vastag **rétegelt lemez**, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos, görgős alátétszekrénnyel, **2 db Gratnells fiókkal,** zárható ajtóval

ASZTALOK ÉS SZÉKEK MAGASSÁGA KÉZZEL,

SZERSZÁM NÉLKÜL IS KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ!

A szék **egymásra rakásolható** kivitelű, teleszkópikusan egymásba csúszó 38 x 20 mm-es és 34 x 16 mm-es oválcsövek segítségével állítható. Az ülés és a támla lakkozott, idompréselt bükk rétegelt lemezből készül. Az asztal lábai teleszkópikusan egymásba csúszó 50 x 25 mm-es és 45 x 20 mm-es oválcsövek segítségével állíthatók. Igény esetén **füzettartó rács**, vagy **füzettartó polc** egészíti ki a használat komfortját, míg a vázon oldalt **táskatartó kampók** helyezkednek el. A KEX magasságállítható szék működése a teleszkóposan egymásba csúszó síkovál csövekre épül.

3 fix korcsoporti magasságra lehet beállítani a bútort, piskóta alakú horony segítségével. A marokcsavar kitekerésével a rögzítő tönk benyomható, így csúsztatható láb a következő helyzetbe, melynek aktuális korcsoporti szín és szám megjelölését a láb külsején levő lyukon keresztül láthatjuk. A láb a csavar meghúzásával lesz szilárd, amely ugyanis alapkivitelben egy **szerszám nélkül kézzel rögzíthető** marokcsavar. Ha a megrendelő olyan kivitelt szeretne, amit csak a kezelő személyzet tud átállítani, akkor nem marokcsavar, hanem belső kulcsnyílású csavar kerül a székbe.

A **porlakkfestett acélváz** a szükséges műanyag csúszókkal és végzárókkal van ellátva. Az ülés és a támla **idompréselt bükk rétegelt lemezbő**l készül kétszeri lakkozással.

1 **Kex tanulói asztal /** KEX1-DRET

2 **Kex tanulói szék /** KEXSZ

3 **Flex szekrény /** FSZ-03

1
KEX



OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

KOMPAKT LEMEZ

A nagyon magas sűrűségének köszönhetően **jó ütésálló, karcálló, tűzálló, vízálló, és jól tisztítható.**

CARBON KOMPAKT LEMEZ

- **Antibakteriális/antimikrobiális**
- **Ujjlenyomatmentes**
- **Mikrokarcálló (kopásálló)**

KEX-DRET RÉTEGELT LEMEZ,
két oldalon dekorit borítással, mart és **lenolajjal kezelt** élek, **kerekített** sarok.

FÜZET ÉS SZÉKTÁROLÓ RÁCS

FÜR
Hasznos belső méretei: 43x9x32,5 cm

FÜZETTARTÓ POLC

FÜDL-1
1 személyes asztal alá

FÜZETTARTÓ POLC

FÜDL-2
2 személyes asztal alá

KEX TANÁRI SZÉK

KEXSZ-K
tanári szék, fix magasságú, kárpitozott ülőlappal és háttámlával, rakásolható

KEX ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ
TANULÓI SZÉK

KEXSZ
állítható magasságú, bükk rétegeltlemez, natúr lakkozott ülőlappal és háttámlával, rakásolható

KEX EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 70 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoport szerint

KEX1-LK
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**

KEX1-DRET
porszórt váz, 16 mm vastag asztallap, hordozó: rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, kerekített

KEX1-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva

KEX EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoport szerint

KEX2-LK
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**

KEX2-DRET
porszórt váz, 16 mm vastag asztallap, hordozó: rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, kerekített

KEX2-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva

ALAPFELSZERELTSÉG

TÁSKATARTÓ

KEX 1 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-1F
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített, 1 db fiókkal**

KEX-1F-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók: 18 mm vastag laminált bútorlap

KEX 2 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-2F
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített, 2 db fiókkal**

KEX-2F-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók: 18 mm vastag laminált bútorlap

KEX 1 AJTÓS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-SZ
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**, 1 oldalszekrénnyel, 1 db Gratnell's F1 és 1 db Gratnell's F25 műanyag fiókkal

KEX-SZ-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók: 18 mm vastag laminált bútorlap, oldalszekrénnyel, 1 db Gratnell's F1 és 1 db Gratnell's F25 műanyag fiókkal

A magasságállítás **marokcsavarral, vagy belső kulcsnyílású csavarral** történik, attól függően, hogy a megrendelő olyan állíthatóságot kíván, ami a felhasználó által történhet, vagy pedig olyat, ami csak szerszámmal, a kezelő személyzet által működtethető. Az aktuálisan beállított **korcsoporti magasság** egy lyukon keresztül **láthatóvá válik mind színjelöléssel, mind a számmal.** Az állítócsavar a kulcslyuk-nyílásokban továbbléptethető, és a láb a csavar megszorításával válik stabillá.

FIX MAGASSÁGÚ

BÚTORCSALÁDOK

FRONTÁLIS OKTATÁS

MILYEN LEHETŐSÉGET AD INTÉZMÉNYE SZÁMÁRA A FIX MAGASSÁGÚ BÚTOR AZ FRONTÁLIS OKTATÁSBAN?

A frontális osztálymunka a **közös gondolkodás**, az adott témában kialakuló **versenyszellem** erősítése, és a vitákra való felkészülések miatt nagyon hasznos a gyerekek számára. A **vitaszituáció teremtése** azért fontos, hogy megalapozza a tanulók véleménynyilvánításhoz szükséges képességeket, és felkészítse őket különböző szereplésekre, álláspontjaikat közzétéve. Ennél a szervezési módnál a jellemző tanítói módszerek az **előadás, szemléltetés, magyarázat**, s az ehhez kapcsolódó képességfejlesztő hatások pedig a **figyelem, megfigyelés, jegyzetkészítés**, **lényegkiemelés**, melyekhez tanulói bútoraink nyújtanak segítséget.

KEX FIX

GEO LINEA

KÜLÖNLEGES MEGJELENÉS
KEREKÍTETT ASZTALÉLEK

Az asztal váza 50 x 25 mm-es síkovál csőből készül hegesztett kivitelben, táskaakasztóval, porlakkfestett felülettel, műanyag lábcsúszókkal és záródugókkal. A kívánt szabványos korcsoporti méretekben készül.

Asztallapja 70 x 50 cm, ill.130 x 50 cm méretű, anyaga kívánság szerint többféle lehet. Igény szerint füzettartó ráccsal felszerelhető. A szék váza 38 x 20 mm-es síkovál csőből készül konzolos, hegesztett kivitelben,
porlakkfestett felülettel, műanyag lábcsúszókkal és záródugókkal. A térdhajlatos, mélyített ülés és az ívelt támla lakkozott felületű idompréselt bükk rétegelt lemezből van, melyek a vázhoz szegecseléssel rögzítettek. A székek egymásra rakásolhatóak, valamint az asztal füzettartó rácsába is behelyezhetőek.

1 **KEX FIX tanulószék /** KEXSZ

2 **KEX FIX kétszemélyes tanulóasztal /** KEXF2-LK

3 **Falifogas üzenőfelülettel /** PLFP-01

4
2
1
KEX FIX



OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

KOMPAKT LEMEZ

- kemény, nem repedésérzékeny.
- elegáns megjelenést ad.
- könnyedén tisztítható.
- a nagyon magas sűrűségének köszönhetően jó ütésálló, karcálló, tűzálló, vízálló

CARBON KOMPAKT LEMEZ

- Antibakteriális/antimikrobiális
- Ujjlenyomatmentes
- Mikrokarcálló (kopásálló)

KEX FiX TANULÓI SZÉK

KEXSZ-F
fix magasságú, bükk rétegeltlemez, natúr lakkozott ülőlappal és háttámlával, rakásolható

KEX TANÁRI SZÉK

KEXSZ-K
tanári szék, fix magasságú, kárpitozott ülőlappal és háttámlával, rakásolható

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ



FÜR / FÜZET ÉS SZÉKTÁROLÓ RÁCS
hasznos belső méretei:
43x9x32,5 cm

FÜDL-1
FÜZETTARTÓ POLC
1 személyes asztal alá

FÜDL-2
FÜZETTARTÓ POLC
2 személyes asztal alá

KEX EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 70 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoport szerint

KEXF1-LK
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**

KEXF1-DRET
porszórt váz, 16 mm vastag asztallap, hordozó: rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, kerekített

KEXF1-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva

KEX EGYSZEMÉLYES ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TANULÓASZTAL
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: korcsoport szerint

KEXF2-LK
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**

KEXF2-DRET
porszórt váz, 16 mm vastag asztallap, hordozó: rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, kerekített

KEXF2-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva

KEX-DRET rétegelt lemez,
két oldalon dekorit borítással, mart és **lenolajjal kezelt** élek, **kerekített** sarok.

KEX 1 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-1F
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített, 1 db fiókkal**

KEX-1F-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók:
18 mm vastag laminált bútorlap

KEX 2 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-2F
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített, 2 db fiókkal**

KEX-2F-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók:
18 mm vastag laminált bútorlap

KEX 1 AJTÓS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

KEX-SZ
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, **kerekített**, 1 oldalszekrénnyel, 1 db Gratnell's F1 és 1 db Gratnell's F25 műanyag fiókkal

KEX-SZ-RES
kompaktlemez asztalap, élek marva, homloklap és fiók: 18 mm vastag laminált bútorlap, oldalszekrénnyel 1 db Gratnell's F1 és 1 db Gratnell's F25 műanyag fiókka

HARMONIKUS VONALVEZETÉS
VÁLTOZATOS TERMÉKKÍNÁLAT ÉS SZÍNSKÁLA.

Egy jól bevált bútorcsalád, amely illeszkedik a modern látványt nyújtó, **prémium tantermi bútorok** sorába. A **kerekített asztalélek** biztonságot nyújtanak, míg a **masszív vázszerkezet** és a többféle választható szék a használók igényeire szabható. A Geo Linea asztalok egyenes vonalvezetése egyszerűbb megjelenést és költségkímélő megoldást jelent a prémium kategóriás iskolabútorok piacán. Masszív vázszerkezete megegyezik a Geo alap típusáéval, és a bútorcsalád összes széktípusával harmonikus egységet alkot.

A székek vázszerkezete: 38*20 mm-es síkovál cső, szinterezett, műanyagpadlóvédő elemmel. Ülő- és háttámla **bükk rétegelt lemez,** natúr lakkozott kivitel. **Ülésmélyített ülőfelület.** Tanulói és tanári **asztalok vázszerkezete:** 50*25 mm-es síkovál cső, szinterezett, műanyag padlóvédő elemmel.

1. **GEO 2 tanulószék /** GSZ-2
2. **Geo Linea kétszemélyes tanulóasztal /** GLA2-LK
3. **Flex szekrény /** FSZ-01
4. **Pihenőelemek /** PS

Régi kedvenc
új köntösben!

GEO LINEA



Geo Linea tanulóasztalok asztallap magassága korcsoportok szerint: 4. korcsoport: 65 cm, 5. korcsoport: 72 cm, 6. korcsoport: 75 cm, 7. korcsoport: 82 cm

GEO LINEA EGYSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
Szé: 80 cm Mé: 60 cm Ma: Kcs.

GLA1-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, kerekített

GLA1-LS-DS
dekorit borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, kerekített

GLA1-LS-RES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, kerekített

GEO LINEA KÉTSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
Szé: 130 cm Mé: 60 cm Ma: Kcs.

GLA2-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, kerekített

GLA2-LS-DS
dekorit borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, kerekített

GLA2-LS-RES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, kerekített

GEO LINEA TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

GLTA-SZ
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, zárható oldalszekrénnyel

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

CARBON KOMPAKT LEMEZ

CARBON KOMPAKTLEMEZ
- Antibakteriális/antimikrobiális
- Ujjlenyomatmentes
- Mikrokarcálló (kopásálló)

FÜR / FÜZET ÉS SZÉKTÁROLÓ RÁCS
Hasznos belső méretei: 43x9x32,5 cm

GEO 2 TANULÓSZÉK
GSZ-2

rétegelt lemez ülőkével
és háttámlával, rakásolható

GEO 2 TANÁRI SZÉK
GSZ-2K

kárpitozott ülőkével
és háttámlával, rakásolható

GEO 1
TANULÓSZÉK
GESZ-1

rétegelt lemez ülőkével
és háttámlával, rakásolható

GEO 2 GÁZRUGÓS
FORGÓSZÉK
GFSZ-2

állítható magasságú, rétegelt
lemez ülőkével és háttámlával

GEO EXTRA PLASTIC
GÁZRUGÓS FORGÓSZÉK
GEPFSZ

tanári szék, állítható
magasságú, polipropilén
ülőfelület és háttámlával

GEO PLASTIC 2
TANULÓSZÉK
GPSZ-2

Műanyag ülőfelület
és háttámla,
rakásolható.

GEO ERGO
SOLIWOOD
TANULÓI SZÉK
GESZ

Soliwood palásttal,
rakásolható

GEO ERGO SOLIWOOD
TANÁRI SZÉK
GESZ-K

Soliwood palásttal,
kárpitbetétes ülőkével
és háttámlával, rakásolható

GEO FLEX SZÉK
GFSZ-K

választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palást, kárpitozott
ülőfelület

GEO FLEX SZÉK
GFSZ

választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palást

FIX MAGASSÁGÚ

BÚTORCSALÁDOK

CSOPORTOS OKTATÁS

MILYEN LEHETŐSÉGET AD INTÉZMÉNYE SZÁMÁRA A FIX MAGASSÁGÚ BÚTOR AZ EGÉSZ NAPOS OKTATÁSBAN?

Az okos tantermek és a digitális környezet megtervezéséhez fejlesztettük ki az ebben a témakörben megtalálható bútorcsaládokat. Célunk, hogy a bútorainkkal az intézmények megtervezzék az oktatási tereiket, amelyek **segítik az interaktívabb és rugalmasabb tanulási terek** életre keltését. A tanítás-tanulás folyamatában a tanárnak a háttérbe húzódva, segítő tevékenységével kell a diákokat támogatnia, így a teendőknek elsősorban az óra megtervezésében, szervezésében, az eszközök biztosításában kell megnyilvánulniuk. A progresszív tanulásszervezési mód nagyon diák és csoportfüggő, fontos, hogy a differenciálás és kooperálás ne jelentsen szelektálást, a tanulóknak mindig az optimális terhelésben kell részesülniük.



PROGRAM 3.4.5.

FLEX

TRAPÉZ



OKOS TANTEREM

SOKRÉTŰ **VARIÁLHATÓSÁG!**



A **PROGRAM 3.4.5. asztal** legfőbb előnye a **könnyű mozgathatóság, rakásolhatóság**, amely mellett különös geometriája lehetővé teszi mind a **3, mind a 4, mind pedig az 5 asztal rés nélküli összeillesztését**, a sarkok eszerint meg is vannak jelölve. Ezen kívül a legkülönfélébb **geometriai alakzatokban** lehet alkalmazni.
A lábak 25 mm átmérőjű **acél cső vázzal** készülnek, **szintezhető** műanyag végzáró elemekkel alkalmazkodnak a **talaj egyenetlenségeihez**, melyek filc betétesek a **burkolat kímélése érdekében**. A fémváz alján gumipufferek **óvják az asztallapot** az egymásra rakásolás esetén.

A különböző uni színű 18 mm vastag **laminált asztallapok** egységesen 2 mm vastag fekete színű élzárást kapnak, igény esetén HPL bevonatú rétegelt lemez asztallapokkal is lehet rendelni.

Mivel a szerkezet metrikus csavarokkal van összeszerelve, **igény szerint bármikor szét- és összeszerelhető.**

1 **PROGRAM 3.4.5. asztal /** PROGRAM-3.4.5.

2 **Kaleido szék /** KALEIDO-SZKD

PROGRAM 3.4.5.

DINAMIKUS TANULÓTEREK

differenciált és egyéni tanulás

A modern oktatás és pedagógiai követelmények előtérbe helyezésével a **rugalmas** és **dinamikus tanulóterek** biztosítják a **differenciált** és az **egyéni tanulás** lehetőségét. **Innovatív** megoldásaink olyan **tanulószigetek** kialakítását is lehetővé teszik, melyek mind a **tanárok**, mind a **diákok integrációját** és **kreativitását** ösztönzik.





PROGRAM 3.4.5. ASZTAL

PROGRAM-3.4.5.
Vázszerkezet: 30 mm átmérőjű acél cső, szinterezett, filcbetétes padlóvédő elem, asztallap: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás.
Mérete: 74 X70,2 cm

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

Laminált bútorlap **UNI színek**, fekete élzárással:

U 16001	U 15579	U 17005	U 019501	U 018059
Sand greige	Citromárga	Kárminpiros	Almazöld	Enzián kék

TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK



A NAGY MOBILITÁS
VÁLTOZATOSSÁGOT HOZ!

A folyamatos bútorfejlesztéseink teret engednek az intézményeknek, hogy a számukra leginkább megfelelő, akár többfunkciós iskolabútort tudjanak beszerezni az egésznapos oktatás zökkenőmentes lebonyolításához. A modern tanuláshoz elengedhetetlen a differenciálódás az osztályban, amely azt feltételezi, hogy az iskolabútornak meg kell felelnie az önálló és a csoportos munkának is. Ehhez a differenciálódáshoz az iskolabútorok térbeli helyzetét meg kell változtatni, melyhez elengedhetelen a **könnyű mozgatás, a kombinálhatóság, a sorolhatóság a funkcionalitás, az ergonómia.**

A **Spider szék vázszerkezete:** 18,*2 mm-es acél cső váz, műanyag önbeálló végzáró elemmel, rakásolhatóság a székek esetében: 5 db.

A **„C" és a „D" vázú Flex szék vázszerkezete:** 25*2 mm-es átmérőjű hidegen hengerelt nagy szilárdságú acél cső váz, szinterezett, műanyag végzáró elemmel, opcionálisan filcbetétes kivitelben rendelhető felár ellenében. A Flex palást biztosítja a testmozgásnak megfelelő rugalmasságot. Törhetetlen kivitel. **RAKÁSOLHATÓ.**

1. **Flex tanulószék /** FC-SZ
2. **Flex 1 személyes tanulóasztal /** FA1-RS-RES
3. **FLEX szekrény /**

Az Flex székekhez és asztalokhoz passzoló **Flex szekrények** a variálható dobozokkal, fiókokkal a **praktikus tárolás** megtestesítői.

Gratnells

NÉZZE MEG VIDEÓNKAT

3
2
1
FLEX

FLEX EGYSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
1 FIÓKOS, GÖRGŐS
Szé: 75 cm Mé: 50 cm Ma: 75 cm

FA1-FS-LS
18 mm vastag laminált asztallappal, sarkos kivitel, választható színű Gratnell's műanyag fiók, 40 mm-es acélcső váz, szintezhető lábakkal, 2 db fékezhető görgővel, sorolható.

FA1-FS-DS
18 mm vastag dekorit borítású asztallappal, ABS élzárás, sarkos, választható színű Gratnell's műanyag fiók, 40 mm-es acélcső váz, szintezhető lábakkal, 2 db fékezhető görgővel, sorolható.

FA1-FS-RES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, sarkos, 1 db Gratnell's fiókkal, 2 db fékezhető görgővel

FLEX EGYSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 75 cm Mé: 50 cm Ma: Kcs.

FA1-RS-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos

FA1-RS-RET
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FA1-RS-RES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, sarkos

FLEX EGYSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
1 FIÓKOS, RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 75 cm Mé: 50 cm Ma: Kcs.

FA1-RS-1FLS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 1 db Gratnell's fiókkal

FA1-RS-1FRET
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal

FA1-RS-1FRES
12 mm vastag kompaktlemez asztallappal, sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal

Flex tanulóasztalok asztallap magassága korcsoportok szerint:

4. korcsoport: 64 cm,
5. korcsoport: 70 cm,
6. korcsoport: 76 cm,
7. korcsoport: 82 cm.

FLEX KÉTSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: Kcs.

FA2-RS-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos,

FA2-RS-RET
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FA2-RS-RES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, sarkos,

FLEX KÉTSZEMÉLYES TANULÓASZTAL
2 FIÓKOS, RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 130 cm Mé: 50 cm Ma: Kcs.

FA2-RS-2RET
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 2 db Gratnell's műanyag fiókkal

FA2-RS-RET
16 mm vastag rétegelt lemez, dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FA2-RS-2FRES
12 mm vastag kopaktlemez asztallap, sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

KERÉKFÉKES GÖRGŐ

Átmérő: 65 mm, fékezhető
Termékkód: KFG

TÁSKAAKASZTÓ

Termékkód: Flex-TA01
Átmérő 15,5 mm, M: 27 mm,
Felület: szatén króm, rögzítő csavarral

FILCBETÉT

FS-Justy és FC-SZ székekhez

CARBON kompaktlemez

- Antibakteriális/antimikrobiális
- Ujjlenyomatmentes
- Mikrokarcálló (kopásálló)

FLEX MULTIASZTAL
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 80 cm Mé: 80 cm Ma: Kcs.

FAM-80-80-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos,

FLEX MULTIASZTAL
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ
Szé: 140 cm Mé: 80 cm Ma: Kcs.

FAM-140-80-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos,

RAKÁSOLHATÓ

FLEX 2 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2F-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, **sarkos, 2 db fiókkal**

FTA-2F-RET
16 mm vastag rétegelt lemez,
dekorit borítással,
mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FLEX SZEMBENÜLŐS MINDKÉT OLDALON 2 FIÓKOS TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2F-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, **sarkos, 2 db fiókkal**

FTA-2F-RET
16 mm vastag rétegelt lemez,
dekorit borítással,
mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos

FLEX 2 Gratnell's fiókos TANÁRI ASZTAL
Szé: 120 cm Mé: 68 cm Ma: 75 cm

FTA-2GF-LS
laminált borítású 18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, **sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal**

FTA-2GF-RET
16 mm vastag **rétegelt lemez**, dekorit borítással,
mart és lenolajjal kezelt élek, sarkos,
2 db Gratnell's fiókkal

FLEX SZEMBENÜLŐS TANÁRI ASZTAL

FTA-2F-SZ-LS

mindkét oldalon az asztallap alatt 2-2 fiókkal,
laminált borítású 18 mm vastag asztallap,
ABS élzárással, sarkos,
120x75x100 cm

FLEX FORGÓSZÉK
FS-JUSTY-F

Állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal.
64x81-92x64 cm,
Ülésmag.: 42-52 cm

FLEX FORGÓSZÉK KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKG

Állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, kárpítozott ülőfelülettel
64x81-92x64 cm, Ülésmag.: 42-52 cm

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓVAL
FS-JUSTY-FL

állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, króm lábtartóval
64x81-92x 64cm Ülésmag.: 46-72 cm

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓ, KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKL

állítható magasságú, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. króm lábtartóval, kárpítozott ülőfelülettel
64x81-92x64cm Ülésmag.: 46-72 cm

FLEX SPIDER LABOR STOKI 45
FSL-S45

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX SPIDER LABOR BÁRSZÉK 65
FSLABB-SZ65

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 65 cm

FLEX SPIDER LABOR BÁRSZÉK 75
FSLABB-SZ75

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX fix lábtartós tanulói szék 4. kcs. / FCL-SZ4
„C" lábbal, lábtartóval, törhetetlen műanyag palást, rakásolható.
Palást mérete: 4. kcs,
Lábtartó magasság: 12 cm
Ülésmagasság: 50 cm

FLEX fix lábtartós tanulói szék 5. kcs. / FCL-SZ5
„C" lábbal, lábtartóval, törhetetlen műanyag palást, rakásolható.
Palást mérete: 6 kcs.,
Lábtartó magasság: 6 cm
Ülésmagasság: 48 cm

FLEX TANULÓI SZÉK / FC-SZ
„C" lábbal, lábtartóval, törhetetlen műanyag palást, rakásolható.
Rendelhető 4-7. korcsoporti méretben.

FLEX TANÁRI SZÉK / FC-SZK
„C" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. FC-SZ székek csak 6. korcsoporti méretben rendelhető! Kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 46 cm

FLEX D TANULÓI SZÉK / FD-SZ
„D" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 5-6-7 korcsoporti méretben rendelhető,
Ülésmag.: 46 cm

FLEX D TANÁRI SZÉK / FD-SZK
„D" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 6. korcsoporti méretben, Kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 47 cm

FLEX TANULÓI SZÉK / FS-SZ
Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 6-7korcsoporti méretben rendelhető

FLEX TANÁRI SZÉK / FS-SZK
Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 6. korcsoporti méretben rendelhető, Ülésmag.: 47 cm
Kárpitozott ülőfelülettel.

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 65
FSB-SZ65

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 65 cm

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 65 KÁRPÍTBETÉTES
FSB-SZ65K

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 75
FSB-SZ75

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 75 cm

FLEX SPIDER BÁRSZÉK 75 KÁRPÍTBETÉTES
FSB-SZ75K

Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag, 6-os korcsoporti Flex palásttal, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 77 cm

RAKÁSOLHATÓ ÉS SOROLHATÓ
TRAPÉZ ASZTALOK
ÉS
HATSZÖG ASZTALOK

A határok nélküli tanulás és tanítás **rugalmasságot** igényel. A tanulóközpontú tanulás – a hagyományos, információátadási tanulás sarkalatos ellentéte –, ezért olyan bútorokra van szükség, amelyek ezt alátámasztják, kezdve az együttműködésen alapuló asztalokkal.

A diákközpontú, aktív tanuláshoz alkalmazkodó bútorokra van szükség. **Rakásolható**, **sorolható trapéz** és **hatszög** asztalaink segítségével pillanatok alatt átrendezhető a tér. A **projekt alapú tanulási** környezetek arra ösztönzik a diákokat, hogy oktatáson és egyedi tapasztalatokon keresztül, olyan projektek létrehozásával mutassák be a mesterséget, amelyek **valódi kutatási módszereket szimulálnak**.

Flex, trapéz és hatszög asztalok használatával javulnak a diákok közötti kommunikációs készségek, ösztönzik a konfliktuskezelést és növelik a diákok teljesítményét. Olyan **tanulási közösséget** hoz létre, amely értékeli a **sokszínűséget, fejleszti a tanulási- és szociális készséget.**
A tervezési elvek új készlete lehetővé teszi az oktatási intézmények számá-ra, hogy jobb tanulási tapasztalatokat hozzanak létre azáltal, hogy megvalósítják azt, amire a diákoknak és a tanároknak most és a jövőben szükségük van.

1. **60°-os trapéz asztal 1 sz., görgős, rakásolható, sorolható/** TRARS60-1-1G
2. **Flex szekrény 26. /** FSZ-26
3. **Flex Spider tanulói szék/** FS-SZ

2
1
TRAPÉZ

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: **TRA60-1**

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: **TRA60-2**

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL
1 SZEMÉLYES, GÖRGŐS
TERMÉKKÓD: **TRA60-1-2G**

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL
2 SZEMÉLYES, GÖRGŐS
TERMÉKKÓD: **TRA60-2-2G**

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES,
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ

TERMÉKKÓD: **TRARS60-1**

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
RAKÁSOLHATÓ, SOROLHATÓ

TERMÉKKÓD: **TRARS60-2**

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 1 SZEMÉLYES
GÖRGŐS, RAKÁSOLHATÓ,
SOROLHATÓ
TERMÉKKÓD: **TRARS60-1-1G**

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL 2 SZEMÉLYES
GÖRGŐS, RAKÁSOLHATÓ,
SOROLHATÓ
TERMÉKKÓD: **TRARS60-2-2G**

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

HATSZÖG ASZTAL 1 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: **HATSZOG-1TRA**

Szé: 118 cm Mé: 103,8 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

HATSZÖG ASZTAL 2 SZEMÉLYES
TERMÉKKÓD: **HATSZOG-2TRA**

Szé: 139,6 cm Mé: 122,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R60, vázszerkezet ø30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

RAKÁSOLHATÓ



TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK



INNOVATÍV ÉS FLEXIBILIS!

Az okos tanteremben a bútorok, az eszközök, a szoftverek, a teremben folyó oktatási munka **szoros egységet alkot**. Az okos tanterem **megkönnyíti** a tanítást, a diákok számára az ismeretek elsajátítását.

A hagyományos oktatási gyakorlatok tanárközpontúak voltak, de ma, a technológia előtérbe kerülésével a 21. századi tanulás áll a középpontban. A **21. századi osztálytermekben** elsajátított készségek a **kritikus gondolkodásra, a csoportmunkára, a kreativitásra, a digitális kompetenciára** és a „**gyakorlati" tapasztalatokon** keresztül történő tanulásra helyezik a hangsúlyt.
A modern tanulási terek tervezésekor gondolja át, hogyan hozhat létre **rugalmas tanulási környezetet** a tanulási zónák és/vagy mozgatható, agilis bútorok kombinációjával, amelyek többféle célt szolgálhatnak.

Fontos tudni, hogy a különféle bútorok **hogyan segíthetnek a különböző tanulási célok elérésében** hatékonyan. Bárhogy is érje el a sokoldalúságot, a kulcs az, hogy olyan tereken gondolkozzanak, amelyek rugalmasak és könnyen adaptálhatók a különböző igényekhez és felhasználásokhoz.

Tipp: Kombinálja a Flex székeinket és tárolóinkat, hogy egyedi tanulói teret hozzon létre a diákok elkötelezettségéhez és a tanuláshoz.

1 **TRAPÉZ ASZTAL /** OKOS-TRA60-1-2G

2 **FLEX C VÁZAS SZÉK /** FC-SZ

3 **FLEX SZEKRÉNY /** FSZ-15

4 **OMNI CHART UV-C-36**
LAPTOP ÉS TABLETTÖLTŐ SZEKRNY

5 **BOXLIGHT-MIMIO ROBO E3** 3D NYOMTATÓ

OKOS TANTEREM

TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK



HATSZÖG ASZTAL
TERMÉKKÓD: **HATSZOG-OKOS**

Szé: 69,7 cm Mé: 80,5 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R50, vázszerkezet 30x1,5 mm acélcső, szinterezett műanyag szintező lábbal.

TRAPÉZ ASZTAL
TERMÉKKÓD: **TRAPEZ-OKOS**

Szé: 98 cm Mé: 50 cm Ma: 76 cm

18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, a sarkak R50, vázszerkezet 30x1,5 mm acélcső, átkötők 60x20x1 mm zártszelvény, 2 db szintező lábbal és 2db rejtett görgős lábbal, 1db tablettartóval, 1 db táskatartóval felszerelve.

1. REJTETT GÖRGŐS LÁB

2. TABLETTARTÓ



TÉRELRENDEZÉSI ÖTLETEK

SMART
CLASS

Többfunkciós tér

KREATÍV ÉS PRAKTIKUS TÉRKIHASZNÁLÁS

A multifunkciónális terek **új és modern lehetőséget biztosítanak** a diákoknak, hogy **csoportokban dolgozhassanak,** anyagot gyűjtsenek a bemutató órákra, menedéket találjanak a különböző módon kialakított kis összeállításoknál. A terem berendezése **rugalmasságot, lehetőséget ad a tanárok számára,** hogy az egyes projektekhez kapcsolódó **új tanulási igényeket kielégítse.** Bútorainkkal **könnyedén és gyorsan átrendezhetik a teret**.

alex
ÚJ KIJELZŐK
A KÍNÁLATBAN!
RÉSZLETEK
ÚJ KIJELZŐK

LISA aktív ülőke / AX-SI-300B (mandarin)

állítható magasságú (59,5-84 cm),
kárpitozott ülőfelület (átmérő: 33 cm),
elasztomer láb, 130 kg-os terhelhetőség

GO HOKKI ülőke / AX-MO-1052 (mustár)

EPDM ülőfelülettel, szürke műanyag,
ülőfelület átmérő: 30 cm
magasság: 45 cm

TOOL AKTÍV ülőke / AX-SI-305B (oliva

állítható magasságú (61-85,5 cm), kárpitozott
ülőfelület (átmérő: 35 cm),
elasztomer láb, 130 kg-os terhelhetőség

M 50 db

BOBY karfás, írólapos mobil szék / 641FD

perforált ülő- és háttámla, karfás, műanyag írólapos
4 db görgővel szerelve, felhajtható ülőlappal,
egymáshoz sorolható, élénk, modern és szerény

M 50 db

HYPER karfás, írólapos, táskatartós szemináriumi szék / 923GB

átlép a mozdulatlan osztálytermek határain,
görgős, EPDM ülőfelület, műanyag palást,
alul táskatartós, 4 db görgővel szerelve

M 50 db

BOBBY írólapos, görgős konferencia szék / 645FD

kárpitozott ülő és háttámla,
felhajtható, írólapos, görgős,
állítható magasságú

MULTI DESK asztal / MD-160

fém vázszerkezet, világos szürke, fékezhető görgős, sorolható,
lecsukható asztallappal, asztallap: 16 mm vastag rétegelt lemez,
két oldalon dekorit borítás, élek marva, lenolajjal kezelve
160x80x72,5 cm Min. rendelési mennyiség: 20 db

AX-TIPPER asztal / TP-160

Matt fekete vázas asztal, rögzíthető görgőkkel, billenő asztallap
mechanikával. Asztallap anyaga 25 mm vastag laminált lap,
2mm-es ABS élzárással.
160x80x72,5 cm

Számítógép- és speciális *asztalok*

A számítógépes oktatást igénylő tanulóterek kialakításához számítógép asztalokat ajánlunk. Az asztalok az alapfelszereltségen felül **kábel-elvezetőkkel, klaviatúra vagy gépház tartó polccal** rendelkeznek, így **biztonságos és optimális** használatot biztosítanak. **Speciális asztalaink** elsősorban a mozgáskorlátozott tanulóknak készülnek. A **dönthető asztallapok** megkönnyítik az **akadálymentes mozgás**t és az írófelület testhelyzetnek megfelelő beállítását.

ATSZA-1
Atlasz
1 személyes
számítógépasztal

NSZA-1
Nóra
1 személyes
számítógép asztal

Atlasz speciális tanulóasztal	A: 130 cm	B: 50 cm	C: K.CS.	D: 115 cm
Típusszám	Típus			
ATSALK-1	egy oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás			
ATSALK-2	két oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás			

Atlasz 1 személyes számítógépasztal	A: 80 cm	B: 68 cm	C: 75 cm	D: 66 cm
Típusszám	Típus			
ATSZA-1	laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel			
KLT	opcionálisan rendelhető klaviatúratartó			

Atlasz 2 személyes számítógépasztal	A: 140 cm	B: 68 cm	C: 75 cm	D: 126 cm
Típusszám	Típus			
ATSZA-2	laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel			
KLT	opcionálisan rendelhető klaviatúratartó			

Nóra speciális tanulóasztal	A: 130 cm	B: 50 cm	C: K.CS.	D: 106 cm
Típusszám	Típus			
NSALK-1	egy oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás			
NSALK-2	két oldalon dönthető, sarkos laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárás			

Nóra 1 személyes számítógépasztal	A: 80 cm	B: 68 cm	C: 75 cm	D: 66 cm
Típusszám	Típus			
NSZA-1	laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel			
KLT	opcionálisan rendelhető klaviatúratartó			

Nóra 2 személyes számítógépasztal	A: 140 cm	B: 68 cm	C: 75 cm	D: 126 cm
Típusszám	Típus			
NSZA-2	laminált asztallappal, táskaakasztóval, kábelátvezető nyílással, kábeltartó fülekkel			
KLT	opcionálisan rendelhető klaviatúratartó			

DURAN TERMÉKCSALÁD

A **Duran** termékek **közösségformálóak**, nagymértékű **rugalmasságot** biztosítanak minden környezetben. A **közösségi terek, pihenők és étkezők** esetében egyre népszerűbb és széleskörű megoldásokat biztosítanak a megfelelő térkialakításra. Az asztalok vázszerkezete 50x50x2 mm-es zártszelvény láb, 30 x30 x 1,5 mm-es zártszelvény taposóval, az asztallap alatt 60x20x1,5 mm-es zártszelvény kerettel. **Állítható lábakkal**, **vagy görgős** kivitelben rendelhetőek. Az asztallap 15 mm-es rétegeltlemez duplungolt (30 mm) kerettel, dekoritozott kivitel, az élek marva, lenolajjal felületkezelve. Opcionálisan rendelhető **USB töltő**. Két oldalon **táskaakasztóval**.

Multifunkcionális terek

M 3 db

ALAPFELSZERELTSÉG

TÁSKATARTÓ

SZINTEZHETŐ LÁB

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

TÖLTŐ

GÖRGŐS LÁB

DURAN ASZTAL 1, GÖRGŐS
DA1G-130-106-50

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
130x106x50 cm

DURAN ASZTAL 5
DA5-180-106-70

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
130x106x70 cm

DURAN ASZTAL 6
DA5-180-106-70

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
180x75x80 cm

DURAN ASZTAL 1
DA1-120-106-50

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
120x106x50 cm

DURAN BÁRPAD 4
DBP4R-157-76-45

Dekoritozott rétegeltlemez ülőlappal.
34x76x45 cm

DURAN BÁRPAD 1
DBP2K-108-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
108,4x77x45 cm

DURAN PAD 2
DP2K-157-47-39

Kárpitozott ülőfelülettel.
157xc47x39 cm

DURAN BÁRPAD 2
DBP2K-159-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
159x77x45 cm

DURAN BÁRSZÉK 1
DBSZ1K-36-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
34x77x45 cm

DURAN BÁRSZÉK 2
DBSZ2R-35-76-45

Dekoritozott rétegeltlemez ülőlappal.
34x76x45 cm

TÁROLÓ ÉS TÖLTŐ SZEKRÉNYEK

Az okos tanterem tanári és tanulói eszközeinek biztonságos tárolásának és az egész napos használathoz szükséges töltési megoldások elengedhetetlen eszközei. Masszív kialakítású fém szekrények a biztonság és az egyedi töltési megoldások a digitális eszközök minél szélesebb körű használatának elősegítéséért.

INTERAKTÍV **SZOFTVEREK**

Interaktív és tantermi szoftverekkel magasabb szintre emelhetjük az okos tanteremben az oktatás színvonalát. Akár a tábla szoftverek akár pedig a tábla független interaktív, tananyag készítő szoftverek, offline vagy online eléréssel a tanárok munkáját, tanítását valamit a tanulók modern kornak megfelelő tanulását segítik elő.

- **INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK**
  Legmodernebb technológiák korlátlan lehetőséget biztosítanak, hogy vidám, ötletes és még izgalmasabb legyen a tudásanyag a diákok számára a pedagógusok pedig könnyebben ellenőrizhetik és személyre szabottan segíthetik a tanulóikat.

- **TANTEREM KONCEPCIÓK**
  Célunk, hogy a bútorainkkal az intézmények megtervezzék az oktatási tereiket melyek segítik az interaktívabb és rugalmasabb tanulási terek életre keltését. A tanítás-tanulás folyamatában a bútorok elrendezése jelentős szereppel bír, fontos a variálhatóság a diákok életkorának való megfelelőség.

INTERAKTÍV **KIJELZŐ**

A legmodernebb technológiákkal felvértezett oktatási eszközök. Mindenre képesek, amire az interaktív oktatás során szükség lehet. Felesleges funkciók mellőzésével megkönnyítik az előadó munkáját. Három méretben (65"- 75" - 86" képátló), 4K felbontással, kiváló képminőséggel rendelkeznek. Beépített magyar nyelvű Android kezelőfelület biztosítja az önálló működést, de opcionálisan beépített számítógéppel is rendelhetőek. Kiváló minőség, alacsony költségek és hosszú élettartam jellemzi.

3D NYOMTATÓ

A mai kor gyermekeinek oktatásában elengedhetetlen az informatikai ismeretek elsajátítása, nem csak elméletben hanem gyakorlatban is.
Ahhoz, hogy ezt a tudás a tanulók élvezettel sajátítsák el, fontos a megfelelő eszközök használata. Ezen eszközökkel egyszerűen és könnyedén tanulhatják a jövőjükhöz szükséges ismereteket, melyben segítenek MimioSTEM eszközeink, a 3D nyomtatás és a Robotika oktatása terén.

TANULÓI **ESZKÖZÖK**

Laptop/Tablet vagy egyéb mobil eszköz, egyaránt alkalmasak a tanulók aktív bevonására. Képernyőtartalom megosztására és feleltető rendszerként is használhatók. Töltésüket, áramellátásukat különféle eszközökkel, JOS asztalra telepíthető töltő rendszerrel vagy tároló/töltő szekrényekkel biztosíthatjuk.

Okos *tanterem eszközei*

DIGITÁLIS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE

A Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) fontos, hogy ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem egy olyan koncepció, amely szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új oktatási környezetet hoz létre. Ezen oktatási koncepció segítségével az információk korszerűen, számos vizuális elemmel kiegészítve jutnak el a tanulókhoz, mely segíti a tananyagok könnyebb megértését, valamint a tudás egyszerű és gyors felmérését. Ez a visszacsatolás lehetőséget ad a tanároknak csoportbontásra, a jól teljesítők kiemelésére, valamint a lemaradók felzárkóztatására. Az **infokommunikációs eszközök,** a variálhatóságot biztosító **tanterem koncepciók** és az ezen oktatási szemlélet mind az új oktatási környezet megteremtését segítik elő.

INTERAKTÍV KIJELZŐK

Az interaktív kijelzők ma már **nélkülözhetetlen eszközei az oktatásnak.** Az iskolai tanításhoz, előadásokhoz, továbbképzésekhez és prezentációkhoz gyorsan és egyszerűen, szinte azonnal használhatók. Interaktív kijelzőink **elősegítik az oktatás és az előadás színvonalának emelését, a közös munka hatékonyságát.** Az érintésérzékeny kijelzők, falra vagy állványra szerelve hozzájárulnak, hogy az információk valóban karnyújtásnyira legyenek a diákoktól, bevonva őket az interaktív oktatásba.

4K felbontás, magas minőség, számítógép nélkül is használható

5 ÉV GARANCIA

ÚJ DESIGN
Továbbfejlesztett változat
HELGI

HELGI
C SOROZAT

40 érintési pont kezelése, LED ULTRAHD 4K felbontás, Android 11.0 operációs rendszer, Quad Core A55, 4GB RAM, 32 GB ROM, beépített 2 x 20W hangszóró, beépített WI-FI, fali konzol, Interaktív érintésérzékeny technológia, NOTE, CONNECT, CAPTURE, CHIMPA szoftverek - 5 év garancia, opcionálisan beépíthető számítógép!

HC6520M interaktív kijelző, **65" képátló**

HC7520M interaktív kijelző, **75" képátló**

HC8620M interaktív kijelző, **86" képátló**

20 TOUCH | WI-FI | 4K | 2 COLORS | PC SLOT | HDMI 2.0 | 10 WRITE | Android 11.0 | 20Wx2

EGY TOLL, TÖBB FUNKCIÓ!

OPCIÓBAN **BEÉPÍTHETŐ MINI PC** IS!

ÁLLVÁNYOK, KONZOLOK

Az **interaktív tábla állványok** elősegítik, hogy a különböző korcsoportok is egyaránt használhassák ezen eszközöket. **Távirányítóval ellátott motoros fali és mobil** változatban is elérhetők. Fali projektor tartó konzolok a közeli és a szuperközeli vetítésű projektorok rögzítésére.

FALI ÁLLVÁNYOK
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ
HLGFS16

Fali állvány,
maximum 86" kijelzőhöz,
magasság állítás manuális,
110-170 cm, Kábel elvezetés,
laptop tartó polc,
fekete színben.

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ
HLGMOVMIPMOTMN

Fali Állvány,
maximum 86" kijelzőkhöz,
motoros fokozatmentes
magasság állítás
Egy oszlopos kivitel,
fekete színben.

MOBIL ÁLLVÁNYOK
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

MOTOROS VÁLTOZATBAN IS RENDELHETŐEK!

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ
HLG604720B

Manuálisan állítható magasság,
maximum 70" kijelzőhöz,
egy oszlopos kivitel,
laptop tartó polc
és webkamera tartó,
fekete színben.

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ
HLG604740B

Manuálisan állítható magasság,
maximum 100" kijelzőhöz,
két oszlopos kivitel,
laptop tartó polc
és webkamera tartó,
fekete színben

INTERAKTÍV TÁBLÁK

Tükröződésmentes, mágnesezhető, filccel írható és szárazon törölhető, vandálbiztos felület. Infra, több érintést érzékelő technológia. **kétféle méretben,** melyekhez nemzetközileg is elismert magyar nyelvű szoftver tartozik. Közeli vagy ultra közeli vetítésű projektorral a kitakarás minimálisra csökkenthető.

Infra, több érintést érzékelő technológia!

BOXLIGHT mimio

MimioBoard

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87"

87" interaktív tábla, tábla méret: 1920 mm x 1220 mm méret, aktív terület: 1880 mm x 1172 mm, 16:10 képarány, alumínium keret, mágnesezhető, törölhető zománc acél felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver

+ Mimio Mobil Lite mobileszköz szoftver - 2 év garancia

Az árak a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

MimioTeach

Hordozható interaktív eszköz

A fehér táblára mágnesesen rögzítheti, így könnyen átvihető más tantermekbe is, vagy elcsomagolható a biztonságos tárolás érdekében. A tanításra figyelhet, nem kell a technológiával bajlódnia. Diákközpontú és interaktív tananyagokat hozhat létre, melyben a mellékelt MimioStudio szoftver segítségével használja ki az aktív tanulást elősegítő eszközök előnyeit.Biztosra veheti, hogy masszív kialakítása miatt éveken keresztül használhatja majd a tantermekben. Belefér az iskolai költségvetés kereteibe.

A szabadalmazott MimioTeach írópálca egy karcsú és ergonomikus toll:
› bármely méretű kézbe kényelmesen illeszkedik
› a számítógépén lévő információkat a fehér tábláról irányíthatja, vezetékek nélkül
› a MimioTeach lécen a vezérlő toll automatikusan újratölthető

A MIMIO Teach-el kompatibilis fehér táblákat a 132. oldalon találja.

KIEGÉSZÍTŐK

Az **interaktív eszközök használatát segítő** kiegészítők beszerzése a **jól használható digitális környezet** kiépítésének befejező elemei, melyek elengedhetetlenül fontosak a hatékony használathoz.

INTERAKTÍV táblákhoz ajánlott termék

RT 503W **Sztereó hangfalpár**
56W RMS, sztereó fa dobozos aktív hangfal, bármilyen típusú interaktív táblához, vetítővásznakhoz ajánlott, fali konzollal

BOXLIGHT mimio

MIMIOVIEW 350U
4K dokumentum kamera

Felbontás: 4K 3,840 x 2,160 30fps; 3,840 x 2,880 10fps, 11MPx
Csatlakozás: USB kábel 2.0
Zoom: 8x mechanikai zoom, 16x digitális zoom
Világítás: LED
Fókusz: automata
Kiegészítő: mikroszkóp adapter

IPEVOV4K
dokumentum kamera

8.0 Mpx,
Auto fókusz,
3264 x 2448 felbontás,
30 fps (full HD),
USB 2.0,
USB kábel

P-CASE
laptop szekrény

Ideális választás interaktív rendszerekhez. Interaktív rendszerrel a laptop összekötve biztonságosan tárolható, és alig 1 perc alatt azonnal üzembe helyezhető! Zárható fali kivitel.

HELGI

TÁROLÓ ÉS TÖLTŐ SZEKRÉNYEK

Az okos tanterem tanári és tanulói eszközeinek **biztonságos tárolásának** és az egész napos használathoz szükséges **töltési megoldások** elengedhetetlen eszközei. **Masszív kialakítású** fém szekrények a biztonság és az egyedi töltési megoldások **a digitális eszközök minél szélesebb körű használatának elősegítéséért.**

TÁROLÓ ÉS TÖLTŐ SZEKRÉNYEK

Az okos tanterem tanári és tanulói eszközeinek biztonságos tárolásának és az egész napos használathoz szükséges töltési megoldások elengedhetetlen eszközei. Masszív kialakítású fém szekrények a biztonság és az egyedi töltési megoldások a digitális eszközök minél szélesebb körű használatának elősegítéséért.

OMNICHART 36
Laptop és tablet
töltő szekrény

36 darab laptop/tablet tárolására
és töltésére alkalmas fém szekrény,
3 fix fém polc, 1 laptop tartó fiók,
szürke műanyag elválasztó elemekkel,
szabályozott töltő elektronika, külső
méretek: 85x65x123cm
tároló rekesz méretek:
30x4x37cm - 74x49x8,8cm
Szín: fehér, fekete ajtókkal

OMNICHART GO 36
Laptop és tablet
töltő szekrény

- 36 darab
  laptop/tablet tárolására/töltésére
- 3 fix fém polc, műanyag elválasztó
  elemekkel
- szabályozott töltés
- 63 x 58 x 109 cm
- 5 év garancia

OMNICHART UV-C 36
Laptop és tablet
töltő szekrény
UV STERILIZÁLÓVAL

- 36 darab laptop/tablet tárolására
  és töltésére
- UV STERILIZÁLÓVAL!
- Egy sterilizáló ciklus 5 perc, mely
  99,9%-ban megöli a baktériumokat,
  vírusokat, gombákat
- LED visszajelzés
- fix fém polcok, műanyag elválasztó
  elemek
- 2 ventilátor
- méretek: 790x552x935 mm

SMARTCLASS+
digitális nyelvi labor és oktatási keretrendszer

Világszerte már **89 országban használják** a SmartClass+ rendszer megoldásait. A SmartClass+ gyártója a kanadai Robotel Inc. egy több mint 35 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi vállalat, melynek kizárólagos Magyarországi partnere az Alex Fémbútor Kft.
A SmartClass+ digitális platform sok tanár és hallgató számára **biztosítja a modern és hatékony nyelvoktatást szerte a világon.** Több mint 10 000 telepítéssel ezen 89 országban az egyik legmeghatározóbb szereplője az iskolai nyelvoktatásnak. A SmartClass+ rendszert minden „szintű" **iskolában, általanos iskolákban, középiskolákban, főiskolákban és egyetemeken egyaránt** használják.

Hogyan működik a digitális nyelvi labor?

A SmartClass+ egy **többfelhasználós, interaktív szoftverplatform,** amely lehetővé teszi a nyelvtanárok számára, hogy felépítsék és **kezelhessék a tanulóik nyelvtanulási tan- és hanganyagait** és átadják azokat **akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok ellátásához.** A tanárok és tanulók bármilyen digitális eszközzel hozzáférhetnek a rendszerhez, **lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.**

Miért pont a SmartClass+-t válassza?

A SmartClass+ **segíti a tanárokat,** hogy a **tanulók figyelme a feladatra összpontosuljon** és a tanfelügyeletnek köszönhetően megakadályozza, hogy a tanulók a számítógépeket és tableteket feladatmegoldás közben ne oktatási célra használják, pl. üzenetet küldjenek, vagy a weben szörfözzenek. A használók visszajelzései alapján a SmartClass+ rendszerben történő feladatmegoldás **motiváltabbá teszi a tanulókat**, akik jól ismerik a modern technológiákat.

Minden **eszközön**

Minden **helyen**

Minden **időszakban**

Minden **nyelvtanárnak és tanulónak**

A digitális oktatási rendszer több részből áll és több lehetőséget is kínál, amely minden igényt kielégíthet a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően. **SmartClass+ Live a valós idejű nyelvi labor** funkciókat biztosítja, a **SmartClass+ HUB** egy **interaktív feladatokat és számonkéréseket biztosító** keretrendszer, melyben sablonok és mesterséges intelligencia segíti a tanár munkáját és és **akár felhő alapú megoldással távoli elérést is biztosít** a felhasználók számára.
A **LET'S Talk English egy komplett, kész interaktív tartalom, tanári segédanyag** a teljes angol nyelvoktatáshoz. A SmartClass+ működését akár meglévő eszközpark is biztosíthatja, de **cégünk vállalja komplett laborok beszerelését a számítógépektől a hálózati szerelésen keresztül az interaktív megoldásokig.**

A SmartClass+ megoldások **a modern, digitális oktatást segítik elő, biztosítva a csoportbontásos, differenciált tanítást is** a hagyományos, frontális oktatás mellett.
Az ehhez ajánlott bútorzatot és tanterem kialakítási koncepcióinkat a 23. oldalon találja.
Mobil eszköz (laptop/tablet) használata esetén ajánljuk kiegészítőinket, tároló és töltő szekrényeinket, tablet szinkronizáló megoldásainkat!

SMART NYELVI LABOR CSOMAGOK

ÁLLÍTSA ÖSSZE AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ NYELVI LABORT!

Smart nyelvi labor csomagjaink a **digitális környezet megteremtését segítik elő az idegen nyelvi oktatásban**. Interaktív kiegészítőkkel a labor tovább fejleszthető, olyan környezetet teremtve ahol az oktatás és a tanulás is élmény egyszerre.
A csomag tartalmaz mindent ami az azonnali használathoz szükséges. Tanári laptop a labor vezérléséhez, nagy sebességű WI-FI router a hálózat kialakítására, felhasználó számnak megfelelő 10" tanulói tablet, tanulói és tanári mikrofonos fejhallgató, valamint SmartClass LIVE nyelvi labor szoftver modul. **Új nyelvi labor ajánlatunk, nem csak kiváltja a régi Grammatic labor megoldásait, de túl is szárnyalja, ezáltal teremtve modern környezetet az idegen nyelvi tanuláshoz.**
Az egész napos oktatás bútoraival pedig igazán sokoldalú, akár csoportbontásos, differenciált oktatás is könnyedén megvalósítható! A labor további modulokkal bővíthető!
Telepítve, beüzemelve szállítjuk!

SmartClass+ LIVE

Díjnyertes nyelvi laboratórium nyelvtanárok számára. A **hallgatók beszéd lehetősége tízszeresére növekszik.** A tanárok az osztálytermi és az önálló tevékenység rugalmas keverékét alkalmazhatják, **figyelemmel kísérhetik az összes diák tevékenységét,** szükség esetén segítséget nyújthatnak egyes hallgatóknak. Lehetővé teszi, hogy a nyelvtanárok valós időben tevékenységeket rendeljenek a diákokhoz, előmozdítva az együttműködő csoportos tanulást.
Fő funkciók:
• csoportos tevékenység, amely hatékonyan növeli a hallgatók beszédképességét.
• Digitális tartalmak megosztása.

SmartClass + LIVE valós idejű nyelvi labor szoftver

SmartClass+ HUB

Digitális távoktatási platform, amelyet kifejezetten a **nyelvtanárok számára** fejlesztettek ki. A nyelvtanárok **személyre szabott interaktív tevékenységeket** hozhatnak létre. Hozzárendelhetik a diákokhoz és besorolhatják őket. A tanárok **egyedülálló, innovativ és hatékony tanulási élményt** nyújtanak a hallgatóknak bármilyen eszközzel és **opcionálisan felhő megoldással** bárhol és bármikor.
Fő funkciók:
• 20 sablon az interaktív tevékenységek sorozatának megtervezéséhez.
• Hallgatók munkájának értékelése.
• Automatikus osztályozás, aktív nyelvi készség gyakorlás.
• Mesterséges intelligencia által támogatott interaktív hallgatási, beszéd- és kiejtési tevékenységek.

SmartClass + HUB tananyag szerkesztő/számonkérő szoftver

Let's Talk! English

Angol nyelvtanulás elősegítéséhez, használatra kész tananyagok és órák. **Több mint 2500 kulcsrakész, interaktiv tevékenység,** például olvasás, írás, beszéd, hallgatás. A tanárok egyszerűsíthetik tanfolyamuk előkészítését különféle **használatra kész órákkal és interaktív gyakorlatokkal,** amelyek elősegítik a hallgatók tanulását. A kész tananyagok az angol CEFR A1, A2, B1 és B2 szintű jártassági szintjén alapulnak.

SmartClass+LET'S TALK ENGLISH angol oktatási anyag tartalom
(HUB mudul szükséges)
Kérje ajánlatunkat!

SMART NYELVI LABOR CSOMAG ESZKÖZÖK

ASUS ROUTER
802.11a/b/g/n/ac, Dual-Band, 4x antenna, DLNA, 1x USB 2.0, 1x GWAN, 4x GLAN, VPN

Trust GTX MIKROFONOS FEJHALLGATÓ
A puha, nagyméretű fülpárnák, bőr állítható fejpánt, légáteresztő és nedvszűrő fülpárnák, állítható mikrofon, zajszűrös, jack csatlakozó.

HP 250 G8 TANÁRI LAPTOP
15.6" FHD AG, CORE I3-1005G1 1.2GHZ, 8GB, 256GB SSD, FEKETE

LENOVO TAB M10 HD TABLET
10.1" HD kijelző (1280 x 800 pixel) 4GB, 64GB, Wifi ac

SMARTCLASS NYELVI LABOR MODUL
Dijnyertes nyelvi laboratorium nyelvtanarok szamara! Nyelvi labor több modullal, széles lehetőségekkel, sok funkcióval.
Az osztalytermi „valós" idejű oktatástól, az onallo feladatmegoldáson át, az otthoni digitális oktatásig.

TÖKÉLETES ELEME OSZTÁLYTERMEKNEK KONFERENCIA KÖZPONTOKNAK EGYETEMI ELŐADÓKNAK

Az asztallap nagy karcállóságú 18 mm vastag laminált bútorlap, sarkos, 2 mm vastag ABS élzárással. A lábak 40*40 mm-es zárszelvényből készülnek. A rögzítő talpak 8 mm vastag lézervágott anyagból készülnek, a padlóhoz rögzítés lábanként 3 csavarral történik. A fém alkatrészek porszórt felületkezelést kapnak, melyek standard színe 9005 fekete. A rögzítő elemeket a padló rétegrendje határozza meg.

A Lupo auditórium elemei szerelhetőek sík és lépcsős termekbe is. Egy féle támlamagasság, 3 féle ülő- és háttámla választái lehetőség. Az ülő- és a háttámla bükk rétegelt lemez. A kárpitozott részek magas 70.000 kopásállóságú szövettel borítva. Az ülések automatikusan felcsukódó mechanikával készülnek.

1 **LUPO előadótermi pad**

2 **LUPO előadótermi asztalelem**

LUPO AUDITORIUM

LUPO előadótermi pad TERMÉK KÓD: LP-AUD-132-TK
vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez, 70.000 kopásállóságú kárpitozott, asztallap: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás.
A kárpitozott támlánál hátulról látszik a lakkozott bükk rétegelt lemez, az első felületet kárpitbetét borítja.

LUPO előadótermi záróelem LP-AUD-132-TKL
vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez, 70.000 kopásállóságú kárpitozott

LUPO előadótermi pad TERMÉK KÓD: LP-AUD-102-RET
vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez, asztallap: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás

LUPO előadótermi záróelem LP-AUD-102-RETL
vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez

LUPO előadótermi pad TERMÉK KÓD: LP-AUD-112KÜ
vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez, ülőlap: 70.000 kopásállóságú kárpitozott, asztallap: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás

LUPO előadótermi záróelem LP-AUD-112KÜ
vázsz.: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, ülő- és háttámla: bükk rétegelt lemez, ülőlap: 70.000 kopásállóságú kárpitozott

LUPO **előadótermi kezdő asztalelem** TERMÉK KÓD: LP-AUD-KS

vázszerkezet: 30x30 mm-es zártszelvény, szinterezett, asztallap: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás

TEREM **OLDAL NÉZETBEN**



TEREM **FELÜL NÉZETBEN**



LUPO AUDITÓRIUM **MÉRETEZÉSE**





KIS TÉR
MULTIFUNKCIÓS BERENDEZÉSSEL

Mi a helyzet a tanárokkal? Bútorainkkal a tanári szobákra is gondoltunk, ahol a tanárok némi pihenőt vehetnek, kávézhatnak, de legfőképpen, ahol felkészülnek a tanóráikra, javítják a dolgozatokat, vagy éppen megbeszélést tartanak kollégáikkal. Az általában szűk, zsúfolt helyek praktikus és **többfunkciós kialakítása** fontos szempont. Termékeinkkel **ergonómikus** ülőhelyek, fiókos asztalok, munkaállomások alakíthatók ki.

TANÁRI
ASZTALOK ÉS SZÉKEK

Tanári székek

Teljes kínálat az alexbutor.hu honlapon.

M 12 db

ZEBRA POP szánkótalpas
SCA-2641
11 mm átmérőjű acél cső, krómozott, szánkótalpas kivitel, rakásolható, kárpitozott ülőfelület és háttámla
51x80/45x53 cm

M 12 db

ZEBRA POP négylábú
SCA-2640
16 mm átmérőjű acél cső, krómozott, szánkótalpas kivitel, rakásolható, kárpitozott ülőfelület és háttámla.
54x81/46x52 cm

M 12 db

MANNEQUIN POP négylábú
SCA-2661
16 mm átmérőjű acél cső, krómozott, szánkótalpas kivitel, rakásolható, kárpitozott ülőfelület és háttámla.
47,5x90/47x52 cm

ATLASZ ERGO kárpitozott szék
ATESZ-K
Soliwood palásttal, kárpit betétes kivitel, rakásolható
45x90/47x47 cm

BOTOND SOLIWOOD tanári szék
BOESZ-K
Soliwood Ergo palásttal, kárpitbetétes ülő- és háttámla, rakásolható
46x77/44x40 cm

SZÁNKÓTALPAS SOLIWOOD ERGO szék
SESZ-K
Soliwood Ergo palásttal, kárpitbetétes ülő- és háttámla, rakásolható
45x90/47x47 cm

FLEX TANÁRI SZÉK / FS-SZK
Spider lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 6. korcsoporti méretben rendelhető, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 47 cm

FLEX D TANÁRI SZÉK / FD-SZK
„D" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, 6. korcsoporti méretben, kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 47 cm

FLEX TANÁRI SZÉK / FC-SZK
„C" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. FC-SZ székek csak 6. korcsoporti méretben rendelhető! kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 46 cm

FLEX FORGÓSZÉK KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKG

Állítható magasság, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, kárpítozott ülőfelülettel
64x81-92x64 cm, Ülésmag.: 42-52 cm

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓ, KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKL

Állítható magasság, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. króm lábtartóval, kárpítozott ülőfelülettel
64x81-92x64cm Ülésmag.: 46-72 cm

MULTI TANÁRI FORGÓSZÉK KÁRPITOZOTT FELÜLET

Állítható magasság, 4 választható szín. Az ülő- és hátpárnák későbbiekben a helyszínen cserélhetők.
Az ülés és a háttámla kárpitbetétei polipropilénből készültek, szövet vagy PU/PVC kárpitozással.
Ülésmag.: 43-52 cm

Tanári asztalok

TANÁRI ÍRÓASZTAL, POLCOS
IA-P
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 1 db polccal, 120x75x68 cm

TANÁRI ÍRÓASZTAL, 2 FIÓKOS
IA-2F
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 2 db fiókkal
120x75x68 cm

TANÁRI ÍRÓASZTAL, 3 FIÓKOS
IA-3F
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 3 db fiókkal
120x75x68 cm

TANÁRI ÍRÓASZTAL,
OLDALSZEKRÉNYES
T-ÍA
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, zárható szekrénnyel
120x75x68 cm

SAVARIA 1 **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**,
STA-1
Oldalszekrényes, laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, szekrénnyel, 100x75x90 cm

SAVARIA 2 **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**,
STA-2
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 1-1 db fiókkal
90x75x70 cm

DUBLE **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**,
DUBLE-90-90
Asztallap 25 mm laminált bútorlap, ABS élzárás, mindkét oldalon főkulcsos rendszerű zárható oldalszekrény, 2 db állítható magasságú polc, Z alakú belső elválasztó, kábelátvezetők
90x90x76 cm

DUBLE **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**,
DUBLE-100-100
Asztallap 25 mm laminált bútorlap, ABS élzárás, mindkét oldalon főkulcsos rendszerű zárható oldalszekrény, 2 db állítható magasságú polc, Z alakú belső elválasztó, kábelátvezetők
100x100x76 cm

DUBLE **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**,
DUBLE-120-120
Asztallap 25 mm laminált bútorlap, ABS élzárás, mindkét oldalon főkulcsos rendszerű zárható oldalszekrény, 2 db állítható magasságú polc, Z alakú belső elválasztó, kábelátvezetők
120x120x76 cm

FLEX **SZEMBEN ÜLŐS TANÁRI ASZTAL**
FTA-2F-SZ-LS
Mindkét oldalon az asztallap alatt 2-2 fiókkal, laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 120x75x100 cm

FLEX **TANÁRI ASZTAL**
FTA-2F-LS
Laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 2 db fiókkal
120x75x68 cm

FLEX **TANÁRI ASZTAL**
FTA-2F-SZ-LS
Görgős alátétszekrénnyel, laminált borítású 18 mm vastag asztallap, ABS élzárással, sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal, 1 db zárható ajtóval,
120x75x68 cm

RENDSZEREZETT, PRAKTIKUS ÉS JÓL ÁTLÁTHATÓ TÁROLÁS

A FLEX szekrényeink moduláris egységekből épülnek fel, termékeinkkel megtervezheti az osztálytermek, csoportszobák praktikus tárolási rendszerét. Rendszerezett, jól átlátható irat és eszköztárolás. Egyes típusok rendelhetőek görgős kivitelben, mellyel pillanatok alatt átrendezhetik a tereket.

A szekrény korpuszok esetében szabadon választhatnak a laminált bútorlap színek közül. A műanyag fiókok esetében 7 db szín áll rendelkezésre. A szekrények színösszeállítása standard esetben a képeken látható kivitel.

A GRATNELL'S FIÓKOK MÉRETEI:

- F1 Gratnell's fiók I Mé: 42,7 cm *Szé: 31,2 cm * Mag: 7,5 cm
- F25 Gratnell's fiók I Mé: 42,7 cm *Szé: 31,2 cm * Mag: 22,5 cm

1. **FLEX szekrény /** FSZ-16
2. **FLEX szekrény /** FSZ-38
3. **FLEX szekrény /** FSZ-32

FLEX SZEKRÉNYEK

GRATNELLS FIÓKKAL

FLEX SZEKRÉNY 11.
állítható polc, 9 db F2 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-11

FLEX SZEKRÉNY 12.
állítható polc, 9 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-12

FLEX SZEKRÉNY 13.
állítható polc, 15 db F2 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-13

FLEX SZEKRÉNY 14.
állítható polc, 15 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-14

FLEX SZEKRÉNY 15.
állítható polc, 14 db F2 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-15

FLEX SZEKRÉNY 16.
állítható polc, 14 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-16

FLEX SZEKRÉNY 17.
állítható polc, 27 db F1 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
103,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-17

FLEX SZEKRÉNY 18.
állítható polc, 27 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,
103,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-18

FLEX SZEKRÉNY 19.
állítható polc, 14 db F2 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
69,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-19

FLEX SZEKRÉNY 20.
állítható polc, 14 db F2 műanyag fiókkal, nyitott,
69,8x190x45 cm
Termék kód: FSZ-20

FLEX SZEKRÉNY 21.
állítható polc, 18 db F1 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
69,8x190x47,5 cm
Termék kód: FSZ-21

FLEX SZEKRÉNY 22.
állítható polc, 18 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,
69,8x190x45cm
Termék kód: FSZ-22

FLEX SZEKRÉNY 23.
állítható polc, 14 db F1 műanyag fiókkal, 2 ajtós,
69,8x190x47,5cm
Termék kód: FSZ-23

FLEX SZEKRÉNY 24.
állítható polc, 14 db F1 műanyag fiókkal, nyitott,
69,8x190x45cm
Termék kód: FSZ-24

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

ALAPTARTOZÉK
A GÖRDÍTHETŐ SZEKRÉNYEK ESTÉBEN

FÉKEZHETŐ GÖRGŐ

ø55 MM

FLEX SZEKRÉNY 25.
18 db F1 és 12 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 103,8x134,7x45 cm
Termék kód: FSZ-25

FLEX SZEKRÉNY 26.
fix polcos, 14 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 103,8x134,7x45 cm
Termék kód: FSZ-26

FLEX SZEKRÉNY 27.
6 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 69,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-27

FLEX SZEKRÉNY 28.
6 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 69,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-28

FLEX SZEKRÉNY 29.
9 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 103,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-29

FLEX SZEKRÉNY 30.
9 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 103,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-30

FLEX SZEKRÉNY 31.
12 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 137,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-31

FLEX SZEKRÉNY 32.
12 db F2 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 137,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-32

FLEX SZEKRÉNY 33.
12 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 69,8x56,7x45cm **Termék kód:** FSZ-33

FLEX SZEKRÉNY 34.
12 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 69,8x66,7x45cm **Termék kód:** FSZ-34

FLEX SZEKRÉNY 35.
18 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 103,8x66,7x45cm **Termék kód:** FSZ-35

FLEX SZEKRÉNY 36.
18 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 103,8x66,7x45cm **Termék kód:** FSZ-36

FLEX SZEKRÉNY 37.
24 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, fém lábas, 137,8x66,7x45cm **Termék kód:** FSZ-37

FLEX SZEKRÉNY 38.
24 db F1 műanyag fiókkal, nyitott, 4 db fékezhető görgővel, 137,8x66,7x45cm **Termék kód:** FSZ-38

FSZ-01
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 8 db „F25" típusú Gratnell's fiók
140x120x45 cm

FSZ-02
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 8 db „F1" típusú Gratnell's fiók
140x120x45 cm

FSZ-03
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 8 db „F1" típusú Gratnell's fiók
140x120x45 cm

FSZ-04
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, rekeszek száma: 10 db
54x120x45 cm

FSZ-05
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, rekeszek száma: 20 db
105x120x45 cm

FSZ-06
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 4 db „F25" típusú Gratnell's fiók
105x120x45 cm

FSZ-07
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 4 db „F25" típusú Gratnell's fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm

FSZ-08
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 4 db „F1" típusú Gratnell's fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm

FSZ-09
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 6 db „F1" típusú Gratnell's fiók, 1 db ajtó
105x120x45 cm

FSZ-10
18 mm vastag laminált bútorlap korpusz, teli hátfal, 4 db görgő, 3 db ajtó
105x120x45 cm

GRATNELLS FIÓK MÉRETEK

F1: 312x75x427 mm **F2:** 312x150x427 mm **F25:** 312x225x430 mm

Átlátszó	P109C Sárga	P166C Trópusinarancs	P485C Láng piros	Lime	P2935C Royal kék	Világos szürke

TÁROLÓK

15 REKESZES CÍPŐSSZEKRÉNY, RUHAAKASZTÓVAL

Sz: 160cm **Ma:** 160cm **Mé:** 45cm
Korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap,
40x20 mm-es zártszelvény váz,
perforáltlemez hátfal, 2 db fékezhető görgő,
Cípőtartó fakk mérete:
18x29x43 cm (Ma. X Sz. X Mé.)
Termék kód: PLRA-01

16 REKESZES CÍPŐSSZEKRÉNY

Sz: 160cm **Ma:** 100cm **Mé:** 45cm
Korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap,
40x20 mm-es zártszelvény váz,
perforáltlemez hátfal, 4 db műanyag lábdugó,
Cípőtartó fakk mérete:
19x36x42 cm (Ma. X Sz. X Mé.)
Termék kód: PLCT-02

CÍPŐSSZEKRÉNY

Sz: 100cm **Ma:** 120cm **Mé:** 30cm
Korpusz: 18 mm vastag
laminált bútorlap,
ABS élzárással,
50x25 mm-es síkovál cső váz,
4 db műanyag lábdugó
Termék kód: ECSZ-01

ÁLLÓ FOGAS

Sz: 50cm **Ma:** 180cm
Elektrosztatikusan
porszórt váz,
esernyőtartóval
Termék kód: AF-1



RUHAAKASZTÓS FALIFOGAS, ÜZENŐFELÜLETTEL, 13 SZEMÉLYES

Sz: 200cm **Ma:** 116cm **Mé:** 7cm
40x20 mm-es zártszelvény keret,
perforáltlemez hátfal, 13 db akasztóval,
Üzenőfelület: krétával írható, kék színű dekorit felület
Termék kód: PLFP-01

BIZTONSÁGI FOGAS

Sz: 150cm **Ma:** 17cm **Mé:** 6,5cm
30x20 mm-es zártszelvény,
10 db akasztóval,
falra szerelhető kivitel
Termék kód: BFF-10

SPECIALITÁSAINK

KÜLÖNBÖZŐ TÁROLÁSI FUNKCIÓKRA GYÁRTOTT SZEKRÉNYEK

Akár a tantermekben, akár az irodákban használható, **több funkciós** szekrények. Korpusz és ajtók 18 mm-es **laminált bútorlapból** készülnek **ABS élzárással.** Fix magasságú polccokkal, hátfal 4 mm vastag fehér HDF lap. Fogantyúval és zárral szerelve.

1. **Klasszikus 2 ajtós szekrény /** SZ-001
2. **Klasszikus fiókos szekrény 2. /** SZ-022
3. **Klasszikus üvegajtós szekrény 2. /** SZ-009

2

KLASSZIKUS
SZEKRÉNYEK

SZ-001
KLASSZIKUS
2 AJTÓS SZEKRÉNY
középen osztott, mindkét részben
4-4 db polccal, biztonsági zárral
100x180x52 cm

SZ-002
KLASSZIKUS
1 AJTÓS SZEKRÉNY
4 db polccal,
biztonsági zárral
50x180x52 cm

SZ-003
KLASSZIKUS
KÖNYVESPOLC
4 db polccal
ellátva
100x180x24 cm

SZ-004
KLASSZIKUS
IRATSZEKRÉNY
2 db polccal, biztonsági
zárral, középen osztott
100x180x52 cm

SZ-007
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY
középen osztott, mindkét
részben 4-4 db polccal
100x180x50 cm

SZ-008
KLASSZIKUS
ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 1.
középen osztott, mindkét részben
4-4 db polccal, biztonsági zárral
100x180x52 cm

SZ-009
KLASSZIKUS
ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 2.
felül 3 db üveges 2 polcos, alul
3 db 1 polcos ajtós szekrény
biztonsági zárral, 150x180x52 cm

SZ-010
KLASSZIKUS
AKASZTÓS SZEKRÉNY 1.
1 polcos, ruhaakasztóval,
biztonsági zárral
50x180x52 cm

SZ-011
KLASSZIKUS
AKASZTÓS SZEKRÉNY 2.
1 polcos, ruhaakasztóval
biztonsági zárral
100x180x52 cm

SZ-025
KLASSZIKUS
FIÓKOS SZEKRÉNY
3 db fiókkal
szerelve
45x120x43 cm

SZ-026
KLASSZIKUS
FIÓKOS SZEKRÉNY
3 db fiókkal, 1 db zárható
ajtóval, belül 2 polccal
90x120x43 cm

SZ-012
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY
2 db polccal, biztonsági zárral, 45x120x43 cm

SZ-013
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY 2.
2-2 db középen osztott polccal, biztonsági zárral, 90x120x43 cm

SZ-015
KLASSZIKUS
POLC 2.
2 db polccal
45x120x43 cm

SZ-016
KLASSZIKUS
POLC 3.
2 db középen osztott polccal
90x120x43 cm

SZ-017
KLASSZIKUS **KOLLÉGIUMI SZEKRÉNY**
ruhaakasztóval, és 4 db polccal, biztonsági zárral, 100x180x52 cm

KA-1
EGYOLDALAS
KÖNYVÁLLVÁNY
5 db polccal
80x215x24 cm

KA-2
KÉTOLDALAS
KÖNYVÁLLVÁNY
5+5 db polccal
80x215x50 cm

FA-5
FOLYÓIRATTARTÓ ÁLLVÁNY
4 db polccal
80x180x32 cm

SZ-021
KLASSZIKUS
FIÓKOS SZEKRÉNY
4 fiókkal, felül 2 db zárható ajtóval, belül 1db polccal
100x180x52 cm

SZ-022
KLASSZIKUS
FIÓKOS SZEKRÉNY 2.
4 fiókkal, felül nyitott,
1 db polccal
100x180x52 cm

SZ-023
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY 4.
felül 2 db zárható üvegajtóval,
alul 2 db teli zárható ajtóval
100x180x52 cm

SZ-024
KLASSZIKUS
POLCOS SZEKRÉNY 5.
felül nyitott,
alul 2 db zárható ajtóval
100x180x52 cm

EGYEDI IGÉNYEK SZERINT MAGAS HATÉKONYSÁGÚ IRODA.

A tervezés során figyelembe vesszük amit a dolgozónak az adott környezetben végre kell hajtania. Így tudunk **hosszútávon fenntartható magas hatékonyságú irodai kialakításokat** ajánlani megrendelőink számára.
A munkakörnyezet **egyedi igények szerinti** alakíthatóságához válassza saját gyártású bútorainkat. A bútorozás során **mainline eszközökkel** kiváló mobil lehetőséget kínálunk a hálózat és a 220V elvezetésére és **beépített töltőkkel** modernizáljuk az okostelefon feltöltést.

IRODABÚTOR

FLYNN ASZTALOK

Játékos, könnyed forma, ami teret ad a szabad gondolatoknak. Karakteres, ugyanakkor **harmonikus vonalvezetés** jellemzi a bútorcsaládot. **Széles elemválaszték**, **határtalan variációs** lehetőség. Az asztallap 25 mm vastag faforgácslap kerekített sarkokkal. Az élek 2 mm-es ABS élanyaggal lezártak. A fém lábak 40x40 mm-es acél zártszelvényből készülnek, az asztallap alatti átkötők 40x20 mm-es zártszelvényből. A lábazatra szerelt **állítható, csavaros talpak** segítenek a padló egyenetlenségeit kiküszöbölni. Opcionálisan rendelhető kiegészítők: homloklap, asztali paraván, kábelátvezető gyűrű, kábelcsatorna, dugaszoló aljzatok, telefontöltők.

Új forma, új szín, új lehetőségek

FL-LA-18.12-6.8-J
180x75x120 cm



FL-A-14.8
140x75x80 cm



Árainkat és a teljes termékkínálatunkat megtalálja az **ALEXBUTOR.HU/IRODABUTOR** oldalon

FL-A-14.8
140x75x80 cm

FL-A-16.8
160x75x80 cm

FL-A-18.8
180x75x80 cm

FL-LA-14.14-6.8-B
140x75x140 cm

FL-LA-16.14-6.8-B
160x75x140 cm

FL-LA-18.14-6.8-B
180x75x140 cm

FLYNN KONTÉNEREK

FL-K.3
42,4x59x57 cm

FL-K.1-3
42,4x66x57 cm

FL-K.1-4
42,4x80x77 cm

ELEX ELEKTORMOS ASZTALOK

Ez a rugalmasság egészséges, inspiráló és hatékony az irodai dolgozók számára. Ezután senkinek nem kell az irodai munkastílusát az íróasztalhoz igazítania, most az íróasztal igazodik az Ön munkastílusához. Mozgassa gyorsan és könnyedén az íróasztal felületét felfelé vagy lefelé így biztosítva a megfelelő pozíciót a dolgozó számára, amikor arra szükség van.

Álló vagy ülő munkavégzés?

EA5-D-140L
Elex állítható asztal 140/80
140x71-121x80 cm

EA7-D-140L
Elex állítható asztal 140/80
140x71-121x80 cm

EA1-K-85L
Elex állítható asztal 85
85x65-130x55 cm

121 cm

Fokozatmentesen állítható

71 cm



STANDARD E-FÉMLÁBAS

IRODAI ASZTALOK

Az asztallapok 25 mm vastag faforgácslapok. Az élek lekerekített élű 2 mm-es ABS élanyaggal lezártak. A fém lábak 50x50x2 mm es acél zártszelvényből készülnek, az asztallap alatti átközők 40x20 mm-es zártszelvényből. Az asztallap a vázszerkezethez 10 mm magasságban lebegtetve csatlakozik. A lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak segítenek a padló egyenetlenségeit kiküszöbölni.

AS-A-8.8-F.E
80x75x80 cm

AS-A-10.8-F.E
100x75x80 cm

AS-A-12.8-F.E
120x75x80 cm

AS-A-16.8-F.E
160x75x80 cm

AS-OA-14.8-B-F.E
140x75x80 cm

AS-OA-14.8-J-F.E
140x75x80 cm

AS-OA-16.12-B-F.E
160x75x120 cm

AS-OA-16.12-J-F.E
160x75x120 cm





Árainkat és a teljes termékkínálatunkat megtalálja az **ALEXBUTOR.HU/IRODABUTOR** oldalon

SZEKRÉNYEK

MINDEN RENDEZŐMAGASSÁGÚ SZEKRÉNY,
minden látható variációban!

AS - 4.2
40x74x40 cm

AS - 4.3 - 3Ü
40x109x42 cm

AS - 4.4 - 2A-2A
40x144x42 cm

AS - 4.5 - 2A
40x179x42 cm

AS - 4.6 - 6A
40x214x42 cm

A szekrény korpuszok 18 mm vastag, **laminált faforgácslapokból** készülnek, laminált faforgácslap ajtókkal. Az élek élzárása 2 mm vastag, a külső behatásoknak sokkal inkább **ellenálló ABS élanyaggal** történik. Rendelhetők a szekrényekhez vas-tagabb laminált faforgácslap fedőlapok is, hangsúlyozva a szekrények és asztalok összetartozását. A szekrények magassága 74 cm-től 214 cm-ig terjedhet, szélességük 40 illetve 80 cm. A szekrények kialakítása lehetővé teszi azok egymásra állítását.



AS - 8.2 - 4F
80x74x42 cm

AS - 8.3
80x109x40 cm

AS - 8.4 - 2A-2Ü
80x144x42 cm

Árainkat megtalálja az ALEXBUTOR.HU/IRODABUTOR oldalon

VÁLASZTHATÓ FOGANTYÚK

AS - 4.6 - IV
40x214x40 cm

AS - 4.5 - 2A-2Ü
40x179x42 cm

AS - 4.4 - 4A
40x144x42 cm

AS - 4.3
40x109x40 cm

AS - 4.2 - 2A
40x74x42 cm

214 cm

179 cm

144 cm

109 cm

74 cm

TALAJ

AS - 8.5 - 3A-2A
80x179x42 cm

AS-8.6-4F-4A
80x214x42 cm

Iskola
TÁBLÁK

Az oktatás számára a **vizuális bemutatást, a demonstrációt** segítő táblák és tábla kellékek elengedhetetlenül fontosak. Kínálatunkból **filctollal és krétával írható** modellek is rendelhetők a **négyzettől a dupla szárnyas** kivitelig és a **mobil** verzióig, így minden oktatási szint számára létezik megfelelő termékünk. **Falitáblák, táblaállványok és oszlopállványos táblák** színesítik kínálatunkat.



Classic falitábla

Vario falitábla



Vario függőlegesen
mozgatható falitábla

Vario ellensúlyos
oszlopállványos tábla

Független- és ellenmozgó
oszlopállványos tábla

Vario szabadon mozgatható
oszlopállványos tábla

Vario elektromos
oszlopállványos tábla



Tábla**vonalazás**

Tábla**állványok**



Moduláris
falrendszer

Üzenőfal

Tábla**eszközök**

CLASSIC FALITÁBLÁK

Mobil állványra szerelhetőek!
A táblaállványokat a 98. oldalon találja!

A **CLASSIC TÁBLA** kerete 15 mm széles porfestett alumínium U profilból készül, **műanyag sarok-elemekkel** lezárva. Rögzítésük falra csavarral és tiplivel történik. Mobil állványra is szerelhetőek.



A **kerámia-acél, és zománc-acél** táblákhoz alaptartozék a **KRÉTATARTÓ.**

Oldalszárnyas ZOMÁNC-ACÉL TÁBLA.

CLASSIC
falitábla

Kódjegyzék,
méretek, árak

A táblák **állványra szerelhetőek,** felületük ezáltal **forgatható.**

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

Classic falitábla árak (Rendelési kód: Z vagy F)

Típusszám	Típus
100 001	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm
100 002	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 120x100 cm
100 003	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 150x100 cm
100 004	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm
100 005	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x100 cm
100 006	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 120x120 cm
100 007	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 150x120 cm
100 008	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x120 cm
100 009	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 240x120 cm
100 010	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x120 cm

Classic oldalszárnyas tábla árak, kerámia-acél és zománc-acél (Rendelési kód: Z vagy F)

Típusszám	Típus
100 020	mérete: 100x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm
100 021	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm
100 022	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm x2
100 023	mérete: 120x120 cm, oldalszárny mérete: 120x120 cm
100 024	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm
100 025	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2
100 026	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 120x120 cm
100 027	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 120x120 cm x2

Állványos tábla rögzített felülettel, kerámia-acél és zománc-acél (Rendelési kód: Z vagy F)

Típusszám	Típus
100 037	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm
100 038	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm

Állványos tábla forgatható felülettel, kerámia-acél és zománc-acél (Rendelési kód: Z vagy F)

Típusszám	Típus
100 039	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm
100 040	kerámia vagy zománc-acél felülettel 200x100 cm

Mobil állványra szerelhetőek!
A táblaállványokat a 98. oldalon találja!

VARIO FALITÁBLÁK



A **VARIO KERET** 23 mm széles hordozó-sínes kiképzésű eloxált alumínium profilból készül.
A **VARIO CLIP** segít-ségével a hordozósínre **egyszerűen rögzíthetőek** különböző képek, demonstrációs eszközök. Rögzítésük falra csavarral és tiplivel történik. **Mobil állványra is szerelhetőek.**

KRÉTAPORFOGÓ

Nettó ára: 5 500 Ft+ÁFA/méter
Bruttó ára: 6 985 Ft/méter

KRÉTATARTÓ* 20 CM-ES
Termékkód: KRTAR
Nettó ára: 5 200 Ft +ÁFA/db
Bruttó ára: 6 604 Ft/db

VARIO CLIP 5 DB
Termékkód: VRCLIP
Nettó ára: 6 130 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 7 785 Ft

ZÖLD KERÁMIA-ACÉL FELÜLETŰ táblákra **hagyományos és pormentes krétával** is írhatunk, felületükre **mágneses demonstrációs eszközök** felhelyezhetők. Vonalazható.
KERÁMIA-ACÉL INDULÓKÉSZLET:
krétatartó, szivacs, Fila 10 db-os pormentes fehér kréta, tipli, csavar

FEHÉR ZOMÁNC-ACÉL FELÜLETŰ táblákra **szárazon törölhető filctollal** írhatunk, felületükre **mágneses bemutató eszközök** felhelyezhetők. **Mimio Teach interaktív eszközzel digitális táblává alakítható!**
ZOMÁNC-ACÉL INDULÓKÉSZLET:
krétatartó, filc táblatörlő,
4 db színes Fila filctoll, tipli, csavar

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

Vario falitábla árak

Típusszám	Típus
200 001	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm
200 002	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 120x100 cm
200 003	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 150x100 cm
200 004	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm
200 005	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x100 cm
200 006	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 120x120 cm
200 007	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 150x120 cm
200 008	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x120 cm
200 009	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 240x120 cm
200 010	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x120 cm

Vario oldalszárnyas tábla árak, kerámia-acél és zománc-acél

Típusszám	Típus
200 020	mérete: 100x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm
200 021	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm
200 022	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm x2
200 023	mérete: 120x120 cm, oldalszárny mérete: 120x120 cm
200 024	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm
200 025	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2
200 026	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm
200 027	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2

VARIO FALITÁBLÁK

FÜGGŐLEGESEN MOZGATHATÓ

A falra rögzített **rugós táblamozgató mechanika** segítségével mindenki könnyedén a maga számára ideális írásmagassághoz állíthatja a táblát.
A mozgató rendszer segítségével közel 50 cm-es tartományban lehetséges a tábla függőleges állítása. Gipszkarton és alacsony teherbírású falakra állvánnyal szerelhető.

VARIO
FÜGGŐLEGESEN
MOZGATHATÓ
falitábla

Kódjegyzék,
méretek, árak

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

Vario easylift függőlegesen mozgatható falitábla árak

Típusszám	Típus
300 001	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm
300 002	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x120 cm
300 003	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 240x100 cm
300 004	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 240x120 cm
300 005	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x100 cm
300 006	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 300x120 cm

Oldalszárnyas függőlegesen mozgatható tábla árak, kerámia-acél és zománc-acél

Típusszám	Típus
300 020	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm x2
300 021	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2
300 022	mérete: 240x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm x2
300 023	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2

VARIO FALITÁBLÁK

ELLENSÚLYOS OSZLOPÁLLVÁNYOS

A Vario **ellensúlyos** tábla oszlopállványának rögzítése a földhöz rejtett csavarokkal, a falhoz konzol segítségével történik. Az oszlopállvány eloxált alumíniumból készül, alap kivitelben 290 cm-es magasságban, alacsonyabb belmagasságnál egyedi méretben is rendelhető. Az oszlopállványos kivitelnek köszönhetően a tábla az állvány teljes magasságában mozgatható.





VARIO
ELLENSÚLYOS
oszlopállványos
tábla

Kódjegyzék,
méretek, árak

*Az árak a telepítési, szerelési költséget nem tartalmazzák.

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

*Vario ellensúlyos mozgatható falitábla árak

Típusszám	Típus
400 001	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x100 cm
400 002	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x120 cm
400 003	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 240x100 cm
400 004	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 240x120 cm
400 005	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x100 cm
400 006	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x120 cm

*Oldalszárnyas ellensúlyos mozgatható tábla árak, kerámia-acél és zománc-acél

Típusszám	Típus
400 020	mérete: 200x100 cm, oldalszárny mérete: 100x100 cm x2
400 021	mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2
400 022	mérete: 240x100 cm, oldalszárny mérete: 125x100 cm x2
400 023	mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 125x120 cm x2

VARIO FALITÁBLÁK

FÜGGETLEN ÉS ELLENMOZGÓ OSZLOPÁLLVÁNYOS

A Vario függetlenmozgó oszlop-állványos tábla két táblafelülete egymástól függetlenül mozgatható.



VARIO függetlenmozgó TÁBLA

CLASSIC függetlenmozgó TÁBLA

CLASSIC ellenmozgó TÁBLA

A Vario függetlenmozgó oszlopállványos táblákhoz opcionálisan rendelhető vetítőelemeket az **oszlopállványzat közé vagy széleire lehet rögzíteni.** A vetítőelemek fokozatmentesen állíthatóak és dönthetőek a torzításmentes kép elérése érdekében. A táblára és vetítőelemre **kérje egyedi árajánlatunkat!**

FÜGGETLEN- ÉS ELLENMOZGÓ oszlopállványos tábla

Kódjegyzék, méretek, árak

*Az árak a telepítési, szerelési költséget nem tartalmazzák.

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

*Vario függetlenmozgó kétfelületű falitábla árak

Típusszám	Típus
500 001	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 250x100 cm
500 002	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x120 cm
500 003	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x100 cm
500 004	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 250x120 cm
500 005	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x100 cm
500 006	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x120 cm

*Classic függetlenmozgó oszlopállványos táblarendszer 1db táblával szerelve

Típusszám	Típus
500 007	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x100 cm
500 008	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x120 cm
500 009	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 400x100 cm

*Classic oszlopállványos kétfelületű ellenmozgó táblarendszer

Típusszám	Típus
500 010	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 200x100 cm
500 011	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 300x120 cm
500 012	kerámia vagy zománc-acél felületettel, 400x100 cm

VARIO FALITÁBLÁK

SZABADON MOZGATHATÓ OSZLOPÁLLVÁNYOS





Komplex multimédiás előadások elengedhetetlen tartozéka az EASYLIFT 2 DIMENSION TÁBLARENDSZER. Alkalmas a táblák **egyidejű függőleges és vízszintes mozgatására,** igy lehetőséget teremtve a modern prezentációs technikák és a hagyományos táblák egyidejű használatára.

VARIO SZABADON MOZGATHATÓ
oszlopállványos
tábla

Kódjegyzék,
méretek, árak

Kerámia-acél kivitel (rendelési kód: Z) zöld színű, krétás felület
Zománc-acél kivitel (rendelési kód: F) fehér színű, filctollas felület
vetítőfelület mérete: 150x150 cm
Rendelés esetén a Típusszám elé kérjük, írja be a Z vagy F kódot!

*Vario szabadon mozgatható oszlopállványos tábla árak

Típusszám	Típus
600 001	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm
600 002	kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x120 cm

VARIO FALITÁBLÁK

ELEKTROMOS OSZLOPÁLLVÁNYOS

A Vario elektromos táblarendszerek vezérlése alkalmas **több felület egyidejű mozgatására akár ellentétes irányban is.** A vezérmű automatikus végponti, illetve túlterhelési lekapcsolás védelemmel rendelkezik.

A táblarendszer szerkezetére és szerelésére árajánlatot helyszíni felmérés alapján tudunk adni.

TÁBLA**VONALAZÁS**

NÉGYZETHÁLÓS:
vonalköz 5 cm, vonalvastagság 3 mm



HANGJEGYVONALAS:
vonalköz 3 cm, vonalvastagság 3 mm



1-2. OSZTÁLYOS:
vonalköz 5 cm, vonalvastagság 3 és 5 mm



3-4. OSZTÁLYOS:
vonalköz 10 cm, vonalvastagság 3 mm



Táblavonalazás csak kerámia-acél és ECO táblákhoz rendelhető.
A mellékelt ábra szerint jelezze a táblavonalazás oldalkiosztását.

TÁBLAVONALAZÁS (m^2 ár)
Termékkód: TBVON

TÁBLA **ÁLLVÁNYOK**

Fékezhető
GÖRGŐ

Állítható
MAGASSÁG

MTA-UNI-1
Mobil táblaállvány

ITM05500
Flipchart tábla

ITM05500
Interaktív tábla mobil állvány
motoros emelővel

MTA-100-R
Állvány rögzített
táblafelülethez

MOBIL TÁBLAÁLLVÁNY
150 CM FELETTI
TÁBLÁKHOZ
MTA-UNI-1

Alapfelszereltség: állítható magasságú, fékezhető görgővel

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
FALI ÁLLVÁNY
ITO12

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés. Univerzális projektor tartó adapter max 10kg, dönthető±90°, forgatható 360°. Alkalmazható az összes ultra rövid és rövid vetítésű projektorokhoz. Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, Alkalmazható az összes interaktív táblához: 87"-ig. Függőleges állítás: 0 cm-60 cm fokozatmentesen, terhelhetőség: 100kg.

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
GÖRGŐS MOBIL ÁLLVÁNY
ITM05500

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés. Univerzális projektor tartó adapter max 10kg, dönthető±90°, forgatható 360°. Alkalmazható az összes ultra rövid és rövid vetítésű projektorokhoz. Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, alkalmazható az összes interaktív táblához: 87"-ig. függőleges állítás: 0cm-60cm fokozatmentesen, terhelhetőség: 100kg, görgős változat.

ÁLLVÁNY
RÖGZÍTETT
TÁBLAFELÜLETHEZ
MTA-100-R

Alapfelszereltség:
100x100 cm-es táblához,
gördíthető

ÁLLVÁNYOS TÁBLA
RÖGZÍTETT FELÜLETTEL
kerámia-acél
és zománc-acél
(Rendelési kód: Z vagy F)

100 037
Kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm

100 038
Kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm

ÁLLVÁNYOS TÁBLA
FORGATHATÓ FELÜLETTEL
kerámia-acél
és zománc-acél
(Rendelési kód: Z vagy F)

100 039
Kerámia vagy zománc-acél felülettel, 100x100 cm

100 040
Kerámia vagy zománc-acél felülettel, 200x100 cm

FLIPCHART
TÁBLA
ITM05500

Mérete: 70x100 cm,
opcionális segédkar:
2 300 Ft+ÁFA

Üzenőfal – *szövet borítással vagy parafa felülettel*

A szövet borítású és parafa felületű táblákon a szurkatű **erősebb rögzíthetőségét** a parafalemez alatti polistirol alátét biztosítja.

Szövetes üzenőfal
SZÍNMINTÁK

A táblákhoz tartozó
INDULÓKÉSZLETEK

PARAFA INDULÓKÉSZLET:
100 db szurkatű, tipli, csavar

SZÖVET BORÍTÁSÚ TÁBLA INDULÓKÉSZLET:
100 db szurkatű, tipli, csavar

ÜZENŐFAL
szövet borítással, parafa felülettel

Kódjegyzék, méretek, árak

Parafa (rendelési kód: P) natúr kivitel, szurkatűs felület
Szövet borítású (rendelési kód: SZ): négyféle színben szurkatűs felület

Classic falitábla parafa vagy szövetes

Típusszám	Típus
P700-001 / SZ700-101	(szurkatűs), 50x100 cm
P700-002 / SZ700-102	(szurkatűs), 100x100 cm
P700-003 / SZ700-103	(szurkatűs), 150x100 cm
P700-004 / SZ700-104	(szurkatűs), 200x100 cm

Vario üzenőfalak parafa vagy szövetes

Típusszám	Típus
P800-001 / SZ800-101	(szurkatűs), 50x100 cm
P800-002 / SZ800-102	(szurkatűs), 100x100 cm
P800-003 / SZ800-103	(szurkatűs), 120x60 cm
P800-004 / SZ800-104	(szurkatűs), 120x100 cm
P800-005 / SZ800-105	(szurkatűs), 150x100 cm
P800-006 / SZ800-106	(szurkatűs), 200x100 cm
P800-007 / SZ800-107	(szurkatűs), 70x100 cm

Táblaeszközök

Típusszám	Típus
GTF10	GIOTTO FEHÉR KRÉTA Alapfelszereltség: pormentes, 10 db
TÁSZ	TÁBLA SZIVACS
NETÁ	NEDVES TÁBLATÖRLŐ
SZÁT	SZÁRAZ TÁBLATÖRLŐ
GTF100	GIOTTO FEHÉR KRÉTA Alapfelszereltség: pormentes, 100 db
GTSZ10	GIOTTO SZÍNES KRÉTA Alapfelszereltség: pormentes, 10 db
GTSZ100V	GIOTTO SZÍNES KRÉTA Alapfelszereltség: pormentes, 100 db, 10 szín
TM-1H	TÁBLA MARKER Alapfelszereltség: hegyes, 1 db
TM-4-H	TÁBLA MARKER Alapfelszereltség: hegyes, 4 db
KRF6	KRÉTAFOGÓ CSOMAG Alapfelszereltség: 5+1 db
TÁV	PRECÍZIÓS TÁBLAI VONALZÓKÉSZLET
TM2010	TÁBLAMÁGNES 20 MM Alapfelszereltség: 10 db
TM3010	TÁBLAMÁGNES 30 MM Alapfelszereltség: 10 db
TÁS	TÁBLATÖRLŐ SPRAY
SZU100	SZURKATŰ 100 DB

MODULÁRIS **FALRENDSZEREK**

Mobil installációk, kiállítások egyszerű és gyors építéséhez tökéletes eszköz a moduláris falrendszer. Az **elforgatható** táblamodulok és a T-profilú lábak lehetővé teszik sík és térbeli kiállítási falak **változatos és stabil kialakítását.** A nagyobb terek ideális kihasználása érdekében körüljárható kiállító szigeteket hozhatunk létre. **Opcionálisan rendelhető görgős** T-állványok segítségével az installációs modulok a megépítés után is egyszerűen átrendezhetőek.

KÖNNYEN MOZGATHATÓ

EGYSZERŰ SZERELHETŐSÉG

SZURKATŰVEL RÖGZÍTHETŐ



FÉKEZHETŐ GÖRGŐKKEL

KIADVÁNYTÁROLÓVAL



SZÁLLÍTÓKOCSI
SZK-20

SZÁLLÍTÓKOCSI
SZK-10

Elemeire bontva kis helyen tárolható,
az opcionálisan rendelhető szállítókocsival
egyszerűen és kompakt módon mozgatható.

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



S-MOD-120
S-táblamodul, T-állvány nélkül



M-MOD-150M
M-táblamodul, T-állvány nélkül

L-MOD-170
L-táblamodul, T-állvány nélkül

T-ÁLV
T-állvány



T-ÁLV-G
görgős T-állvány



KT-120
kiadványtároló, 120cm széles



MTSZ-1
moduláris tábla 1. szett

MTSZ-2
moduláris tábla 2. szett

MTSZ-3
moduláris tábla 3. szett

Moduláris falrendszer ártáblázata		A:	B:	C:
Típusszám	Típus	Szélesség	Mélység	Magasság
S-MOD-120	táblamodul 4 db rögzítőkampóval	120 cm	-	120 cm
M-MOD-150	táblamodul 4 db rögzítőkampóval	150 cm	-	120 cm
L-MOD-170	táblamodul 4 db rögzítőkampóval	170 cm	-	120 cm
T-ÁLV	2 db állvány rögzítőgyűrűvel	-	-	180 cm
T-ÁLV-G	görgős állvány, teleszkópos merevítő, 4 db rögzítő gyűrű	100-170 cm	-	-
KT120	kiadványtároló, 4 db rögzítőgyűrűvel	120 cm	-	-
MTSZ-1	2 db 120x120 cm elem, 1 db 170x120 cm elem			
MTSZ-2	2 db 120x120 cm elem, 2 db 170x120 cm elem			
MTSZ-3	4 db 120x120 cm elem, 4 db 150x120 cm elem			
SZK-10	szállítókocsi, 10 db tábla tárolásához			
SZK-20	szállítókocsi, 20 db tábla tárolásához			

SPECIÁLIS BÚTORZAT
A KORSZERŰ PEDAGÓGIAI SZEMLÉLTETÉS IGÉNYEINEK MEGFELELŐ
FIZIKA/KÉMIA/BIOLÓGIA SZAKTANTERMEK KIALAKÍTÁSÁHOZ.

A **készségek, kompetenciák fejlesztését** előtérbe helyező foglalkozások laboratóriumi, technikai, számítástechnikai és rajz oktatótermeinek megvalósításához is gyártunk **speciális** berendezéseket. Szakembereink segítenek a megfelelő kialakításban.

1. **FLEX C VÁZAS tanulói szék /** FC-SZ
2. **LABORATÓRIUMI ENERGIABLOKK /** LBEB-470
3. **HELGI INTERAKTÍV KIJELZŐ /** HELGI TDC-86
4. **LABORASZTAL 3 személyes /** LA-RES-3
5. **VARIO KERÁMIA FALITÁBLA /** 200 004

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
SZAKTANTEREM

Természettudományos oktatás *eszközei*

Cégünk termékei a modern technológiával felszerelt, a **korszerű** pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia **szaktantárgyak oktatását segítő** iskolai laboratórium kialakítására lettek megtervezve, melyek több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. Az osztálytermeken túlmenően a szaktantermek berendezése is maradéktalanul hozzáférhető az Alex Fémbútor Kft. választékából. A **természettudományos laboratórium** elengedhetetlen feltétele a modern fizika-, kémia- és biológiaoktatásnak.

3D
VALÓSÁGHŰ
LÁTVÁNYTERV
KÉSZÍTÉS,
bútorozási alaprajzra,
mérethűen!

Összeállítási *variációk*





A **speciális** berendezés **alkalmazkodik** a szakmai oktatás körülményeihez, nemcsak a munkamódszert, órai mozgást tartja szem előtt, hanem a **teljes közműellátást** is biztosítja. Nyilvánvaló, hogy az esetleges kellemetlen, vagy veszélyes médiumok alkalmazása és bemutatása mellett a **biztonság** elsőrendű kérdés, ezért többek között az elszívó vegyi fülke, vagy éppen a szemmosó is elengedhetetlen eszköz.

A **szaktantermek** elrendezése lehet a **hagyományos frontális** oktatásformát követve, vagy **hosszanti, lineáris** elrendezésű, avagy a csoportok önálló munkavégzését támogató **szinguláris szigeteket alkotva.** Ezen kívül az ajánlat kitér az előkészítő és kiegészítő helyiségek bútorozására és berendezéseire is. A szaktanárok a kívánt munkamódszert követve választhatják ki az elrendezést és a berendezési tárgyakat is.

ENERGIABLOKK

A laboratóriumi tanulóasztalok közvetlen közműellátásának **optimális megoldása** a laboratóriumi energiablokk, mely egyszerre **két munkaállomást** képes **elektromos, víz, szennyvíz és gáz** szolgáltatással ellátni.
Az elektromos szerelvények biztonságát **vészlekapcsoló** gomb, **feszültség visszajelző** lámpa, **vízhatlan kapcsolószekrény**, valamint beépített **kismegszakítók** és érintésvédelmi **Fí-Relé** garantálják. A hálózatokra való csatlakoztatást az alulról nyitott és biztonsági zárral ellátott szekrénytest biztosítja.
A standard kivitel igény szerint változtatható, kiegészíthető, melyre kérje egyedi ajánlatunkat.
Az egyes közművek bekötését az arra jogosult szakemberrel kell elvégeztetni.



LABORATÓRIUMI
ENERGIABLOKK

Termék kód: LBEB-470
Alapfelszereltség:
tanulói munkaasztalokhoz



LABORATÓRIUMI
ENERGIABLOKK

Termék kód: LBEB-310
Alapfelszereltség:
tanulói munkaasztalokhoz

Laboratóriumi energiablokkba integrált *szolgáltatások*

· 2 x 2 db ~230 V
fedeles biztonsági aljzat
· 2 db ~42V csatlakozás
· 2 db ~24V csatlakozás
· 2 db ~12V csatlakozás
· 2 db =12V csatlakozás

· 2 db tömlőcsatlakozásra is alkalmas **vízcsap** a polipropilén mosogató medencéhez.
· 2 db tömlőcsatlakozásra alkalmas **biztonsági égőgázcsap.**

A törpefeszültséget 250 W teljesítményű **transzformátor** biztosítja.

LABORASZTALOK

2 személyes laborasztal

LA-HPL-2
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 120x60x75cm

LA-RES-2
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 120x60x75cm

2 személyes polcos laborasztal

LA-HPL-P2
28 mm vastag HPL asztallap,
polcos kivitel
Mérete: 120x60x75cm

LA-RES-P2
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap,
polcos kivitel
Mérete: 120x60x75cm



3 személyes laborasztal

LA-HPL-3
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 180x60x75cm

LA-RES-3
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 180x60x75cm

3 személyes polcos laborasztal

LA-HPL-P3
28 mm vastag HPL asztallap,
polcos kivitel
Mérete: 180x60x75cm

LA-RES-P3
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap,
polcos kivitel
Mérete: 180x60x75cm

Tanári laborasztal

LAT-HPL-120
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 120x60x75cm

LAT-RES-120
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 120x60x75cm

Magasított tanári laborasztal

LAT-HPL-M-120
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 120x60x88cm

LAT-RES-M-120
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 120x60x88cm

Tanári laborasztal

LAT-HPL-180
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 180x60x75cm

LAT-RES-180
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 180x60x75cm

Magasított tanári laborasztal

LAT-HPL-M-180
28 mm vastag HPL asztallap
Mérete: 180x60x88cm

LAT-RES-M-180
12 mm vastag Kompaktlemez asztallap
Mérete: 180x60x88cm

FLEX TANÁRI SZÉK
FC-SZK
„C" lábbal, törhetetlen palásttal.
51x85x50 cm Ülésmag.: 46 cm

FLEX TANULÓSZÉK
FC-SZ
„C" lábbal, törhetetlen palásttal.
51x85x50 cm Ülésmag.: 46 cm

FLEX TANULÓSZÉK
FS-SZ
Spider lábbal, törhetetlen palásttal,
55x83x59 cm Ülésmag.: 46 cm

FLEX D TANULÓSZÉK
FD-SZ
„D" lábbal, törhetetlen palásttal,
55x83x59 cm Ülésmag.: 46 cm

FLEX FORGÓSZÉK
FS-JUSTY-F
Állítható magasságú,
választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palásttal.
64x81-92x64 cm,
Ülésmag.: 41-52.

FLEX FORGÓSZÉK KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKG
Állítható magasságú,
választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palásttal.
64x81-92x64 cm,
Ülésmag.: 41-52.

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓVAL
FS-JUSTY-FL
Állítható magasságú, választható
színű, vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palásttal, króm
lábtartóval. 64x81-92x 64cm
Ülésmag.: 41-52 cm

FLEX TANÁRI FORGÓSZÉK KRÓM LÁBTARTÓ, KÁRPITOZOTT ÜLŐFELÜLET
FS-JUSTY-FKL
Állítható magasságú, választható
színű, vandálbiztos, törhetetlen
műanyag palásttal. króm lábtartóval
64x81-92x64cm, Ülésmag.: 41-52 cm

FLEX SPIDER LABOR STOKI 45
FSL-S45

Spider lábbal, választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen műanyag,
6-os korcsoporti Flex palásttal,
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

FLEX SPIDER LABOR BÁRSZÉK 65
FSLABB-SZ65

Spider lábbal, választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen műanyag,
6-os korcsoporti Flex palásttal
Ülésmag.: 65 cm

FLEX SPIDER LABOR BÁRSZÉK 75
FSLABB-SZ75

Spider lábbal, választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen műanyag,
6-os korcsoporti Flex palásttal,
kárpitozott ülőfelülettel.
Ülésmag.: 67 cm

LABORSZEKRÉNYEK

Fiokos laborszekrény

Termékkód: **FLSZ**
Mérete: 60x60x88 cm
Fiókos laborszekrény,
HPL vagy kompaktlemez
munkalappal, szerelvényekkel

Mosogatós laborszekrény

Termékkód: **MLSZ**
Mérete: 60x60x88 cm
Polcos laborszekrény,
HPL vagy kompaktlemez
munkalappal, szerelvényekkel

Polcos laborszekrény

Termékkód: **PLSZ**
Mérete: 60x60x88 cm
Mosogatós laborszekrény,
HPL vagy kompaktlemez
munkalappal, szerelvényekkel

KEMIMET1

Mérete: 75x40x150 cm
Vegyszerszekrény, 1 db kihúzható
tálca, 1 db belső trezor

KEMIMET2

Mérete: 100x40x170 cm
Vegyszerszekrény, 1 db kihúzható
tálca, 1 db belső trezor

KEMIMET3

Mérete: 100x45x190 cm
Vegyszerszekrény, külön
zárható belső rekesz,
kihúzható tároló polc

LABORSZEKRÉNY SZERELVÉNYEK

Zománcacél tálca

Típusszám	Típus
ZOAT	Alapfelszereltség: sav- és lúgálló keret, tálca, 60x50 cm

Elektromos aljzat

Típusszám	Típus
ELALJ230	vízhatlan, földelt, 230 V

Elektromos aljzat

Típusszám	Típus
ELALJ12	törpefeszültségű: 12-24 V

Laboratóriumi hideg vizes mosogató csaptelep

Típusszám	Típus
LACSAP	

Laboratóriumi szemmosó

Típusszám	Típus
LASZEM	Alapfelszereltség: 20 db azonos színű

Speciális laboratóriumi gázcsap-szerelvény

Típusszám	Típus
LAGÁZ	Munkalapba építhető biztonságos kivitel

CROSS BÁRSZÉK

CROSS BÁRSZÉK

Termékkód: CrossBarR
Mérete: 51x76x51 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
rétegeltlemez ülőlappal,
fém vázzal

CROSS BÁRSZÉK2

Termékkód: CrossBarR2
Mérete: 51x50,5x51 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
rétegeltlemez
ülőlappal, fém vázzal

VEGYIFÜLKÉK

Kérjük **megrendelés előtt ellenőrizze** a helyiség belmagasság/ ajtónyílás szélesség/ közmű és légtechnika méreteit és **egyeztessen velünk.** A szakszerű telepítés általános bekötéseket tartalmaz, gerincvezetékek kiépítése nélkül. A gerincvezetékek kiépítéséről a megrendelő gondoskodik. A vegyifülke pozícionálását a közművek és légtechnikai lehetőségek alapján határozzák meg.

Normál *kivitel*

A PREMIUM normál kivitelű vegyifülkék általános laboratóriumi használatra készülnek, egyoldalas kivitelben. A PREMIUM vegyifülke sorozat tagjai megfelelnek az MSZ EN 14175-1,-2,-3,-6,-7 szabványsorozatnak és TÜV-SÜD KERMI független tanúsítással rendelkeznek!

Belső borításuk sav- és lúgálló kompakt kompozit lemezből vagy fokozottan sav- és lúgálló polipropilénből készülnek. Az ablakok 3+3 mm-es ragasztott biztonsági üvegből vannak, az ablakmozgató rendszer segítségével bármely függőleges pozícióban fixen megállnak. A vegyifülke szerelvényei a munkalap alatt helyezkednek el. A vegyifülke oldalai keskenyek, így a hasznos munkafelület csak néhány centiméterrel kisebb a fülke teljes szélességénél.

A VEGYIFÜLKE FŐBB **MŰSZAKI JELLEMZŐI:**
- Kettős (A+F 150 µm) színterezett fémszerkezet
- Sav- és lúgálló 50 mm vastag kompakt kompozit lemez belső borítás
- Tömör, íves peremű, öntött műszaki kerámia munkalap, süllyesztett anyagában azonos 20x10 cm kerámia leöntővel
- Biztonsági ablak 3+3 ragasztott üveggel
- Optiflow íves légterelő rendszer, lamináris áramlás az éleken
- Víz, gáz, nitrogén, vákuum, sűrített levegő digesztórium csap
- 5 db dugaszoló aljzat, belső világítás
- D200 elszívó csonk

OPCIÓK:
- Digitális áramlásjelző monitor
- Polipropilén belső burkolat savkondenzátorral
- Robbanásbiztos kivitel
- Rendelhető VAV rendszerrel is
- Automata ablakmozgató mechanizmus
- ECO Economic Saving modell, lehúzott ablaknál az elszívó ventilátor automatikusan energiatakarékos kapcsol a megfelelő líneáris áramlási sebesség megtartása mellett

1 OLDALAS
PRÉMIUM VEGYIFÜLKE

Kódjegyzék, méretek, árak

1 oldalas PREMIUM vegyifülke	A:	B:	C:
Típus	Szélesség	Mélység	Magasság
PREMIUM-10	1000 mm	930 mm	2350 mm
PREMIUM-11	1100 mm	930 mm	2350 mm
PREMIUM-12	1200 mm	930 mm	2350 mm
PREMIUM-13	1300 mm	930 mm	2350 mm
PREMIUM-14	1400 mm	930 mm	2350 mm
PREMIUM-15	1500 mm	930 mm	2350 mm

AKTUÁLIS ÁRAINKÉRT LÁTOGASSON EL AZ **ALEXBUTOR.HU/ISKOLABUTOR** WEBOLDALUNKRA!

Átadóablakos *kivitel*

A PREMIUM átadó vegyifülkék ÁTADÓABLAKOS KIVITEL-ben készülnek. A PREMIUM vegyifülke sorozat tagjai megfelelnek az MSZ EN 14175-1,-2,-3, -6,-7 szabványsorozatnak és TÜV-SÜD KERMI független tanúsítással rendelkeznek!

Belső borításuk sav- és lúgálló kompakt kompozit lemezből vagy fokozottan sav- és lúgálló polipropilénből készülnek. Az ablakok 3+3 mm-es ragasztott biztonsági üvegből vannak, az ablakmozgató rendszer segítségével bármely függőleges pozícióban fixen megállnak. A vegyifülke szerelvényei a munkalap alatt helyezkednek el. A vegyifülke oldalai keskenyek, így a hasznos munkafelület csak néhány centiméterrel kisebb a fülke teljes szélességénél.

A VEGYIFÜLKE FŐBB **MŰSZAKI JELLEMZŐI:**
- Kettős (A+F 150 µm) színterezett fémszerkezet
- Sav- és lúgálló 50 mm vastag kompakt kompozit lemez belső borítás
- Epoxi-resin munkalap
- Kétoldali teleszkópos biztonsági ablak zuhanásgátolt kivitelben,
- 3+3 mm-es ragasztott biztonsági üveggel
- Optiflow íves légterelő rendszer, lamináris áramlás az éleken
- Víz, gáz, nitrogén, vákuum, sűrített levegő digesztórium csap
- 4/6 db dugaszoló aljzat, belső világítás
- D200 elszívó csonk

OPCIÓK:
- Digitális áramlásjelző monitor
- Polipropilén belső burkolat
- Tömör, íves peremű, öntött műszaki kerámia munkalap

ÁTADÓ ABLAKOS
PRÉMIUM VEGYIFÜLKE

Kódjegyzék, méretek, árak

Átadó ablakos PREMIUM vegyifülke	A:	B:	C:
Típus	Szélesség	Mélység	Magasság
PREMIUM-12T	1200	900	2350
PREMIUM-15T	1500	900	2350
PREMIUM-18T	1800	900	2350

Kerekeken gördíthető *kivitel*

A PREMIUM mobil vegyifülkék kerekeken gördíthető kivitelben készülnek. A mobil vegyifülke ideális oktatási célokra, mivel akár 3+1 oldalról is megfigyelhető a benne folyó folyamat. ESD kivitelben is rendelhető.

A vegyifülke szerelvényei a munkalap alatt helyezkednek el. A vegyifülke oldalai keskenyek, így a hasznos munkafelület csak néhány centiméterrel kisebb a fülke teljes szélességénél.

A VEGYIFÜLKE FŐBB **MŰSZAKI JELLEMZŐI:**
- Eloxált alumínium fémszerkezet
- 3+3 mm bizt. üveg panoráma oldalak,
- 5 mm acryl üveg leesés gátlóval
- Melamin-resin munkalap
- 3 db dugaszoló aljzat, belső világítás
- D160/200 elszívó csonk

OPCIÓK:
- Digitális áramlásjelző monitor
- MAD2 adszorber, töltete 2db impregnált aktívszén tábla
- Víz, gáz, nitrogén, vákuum, sűrített levegő digesztórium csap

PRÉMIUM MOBIL VEGYIFÜLKE

Kódjegyzék, méretek, árak

PREMIUM mobil vegyifülke	A:	B:	C:
Típus	Szélesség	Mélység	Magasság / ablak mag.
PREMIUM-MOB90	90	78	190/240
PREMIUM-MOB120	120	78	190/240

MUNKAPADOK, PADSZEKRÉNYEK

TECHNIKAI PAD 1 SZEMÉLYES
Termékkód: TP-1
Rétegeltlemez felületű asztallap
Mérete: 85x90x90cm

TECHNIKAI PAD 2 SZEMÉLYES
Termékkód: TP-2
Rétegeltlemez felületű asztallap
Mérete: 150x90x90cm

TECHNIKAI PAD 3 SZEMÉLYES
Termékkód: TP-3
Rétegeltlemez felületű asztallap
Mérete: 190x90x90cm

TECHNIKAI PAD 4 SZEMÉLYES
Termékkód: TP-4
Rétegeltlemez felületű asztallap
Mérete: 120x90x90 cm

PA3 PADSZEKRÉNY
Termékkód: META-PK1
1db zárható fiók, 1db zárható ajtó kihúzható fiók teherbírás 35kg, erős hegesztett szekrénytest
Mérete: 50x50x59cm

PA2 PADSZEKRÉNY
Termékkód: META-PF4
4 db központi záras kihúzató fiók, fiók teher-bírás 35kg, erős hegesztett szekrénytest
Mérete: 50x50x59cm

PA1 PADSZEKRÉNY
Termékkód: META-PA1
1 db zárható ajtó, 1db polc.
Erős hegesztett szekrénytest,
Mérete: 50x50x59cm

CROSS BÁRSZÉK

CROSS BÁRSZÉK

Termékkód: CrossBarR
Mérete: 51x76x51 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
rétegeltlemez ülőlappal, fém vázzal

CROSS BÁRSZÉK2

Termékkód: CrossBarR2
Mérete: 51x50,5x51 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
Ülőfelület átmérő: 35 cm
rétegeltlemez
ülőlappal, fém vázzal

GYALUPADOK

MŰHELYSZÉKEK

	Gyalupadok és műhelyszékek		A:	B:	C:
	Típusszám	Típus	Szélesség	Mélység	Magasság /Ülés mag.
	M-27	GYALUPAD MODELL 27 4 satuval	130 cm	130 cm	75 cm
	M-161	GYALUPAD MODELL 161 2 satuval	222 cm	85 cm	89 cm
	M-33	GYALUPAD MODELL 33 2 satuval	115 cm	65 cm	64 cm
	M-531	GYALUPAD MODELL 531 4 satuval	150 cm	100 cm	85 cm
	M-511	GYALUPAD MODELL 511 2 satuval	150 cm	65 cm	85 cm
	M-40	GYALUPAD MODELL 40 2 satuval	78 cm	40 cm	74 cm
	ÜL-3	HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE rétegeltlemez ülőlappal			45 cm
	SS-2	SOLIWOOD STOKI 2 Soliwood ülőlappal, rakásolható			45 cm
	GFSZ	GÁZRUGÓS FORGÓSZÉK görgős, soliwood ülőlappal			43-56 cm
	AN-1290ZON	ZON 1290 FORGÓSZÉK Ülőlapja speciális poliuretán, görgős, gázrugós magasságállítási lehetőséggel.			43-56 cm
	AN-AO	ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ SZÉK Ülőlapja speciális poliuretán, gázliftes magasságállítási lehetőséggel.			70-83 cm
	GEPFSZ	GEO PLASTIC GÁZRUGÓS FORGÓSZÉK műanyag ülőfelülettel			45-58 cm
	AN-1290ASYN	ASYN 1290 FORGÓSZÉK Ülőlapja és háttámlája speciális poliuretán, görgős, asszinkron mechanikával, gázrugós magasságállítási lehetőséggel.			47-60 cm
	AN-1297	ASYN REBECCA 1297 FORGÓSZÉK Lyukacsos ülőlappal és háttámlával speciális poliuretán, görgős, asszinkron mechanikával, gázrugós magasságállítási lehetőséggel.			45-58 cm

MUNKAPADOK

Strapabíró, funkcionális, a többi elemmel jól variálható munkapad, mely bármilyen munkafolyamatnak biztos alapja lehet. Az asztalok lapja 30 mm vastag **rétegelt lemez,** a váz elektrosztatikus porszórással festett **acél zártszelvény** 1,5 mm-es falvastagsággal. **Két magassági méretre** állítható, 85 cm vagy 90 cm-re. **Teherbírása:** 300 kg

1 személyes

SWT	TERMÉK KÓD	SWT071	SWT072	SWT073	SWT074	SWT076	SWT077
	SZÉLESSÉG	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
	MÉLYSÉG	62	62	62	62	62	62
	MAGASSÁG	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
	FIÓKOK SZÁMA	-	1	2	7	2	4
	AJTÓK SZÁMA	-	-	1	-	-	-

2 *személyes*

SWT	TERMÉK KÓD	SWT126	SWT127	SWT128	SWT129
	SZÉLESSÉG	124,5	124,5	124,5	124,5
	MÉLYSÉG	62	62	62	62
	MAGASSÁG	85-90	85-90	85-90	85-90
	FIÓKOK SZÁMA	3	2	7	4
	AJTÓK SZÁMA	1	2	-	-

SWT	TERMÉK KÓD	SWT121	SWT122	SWT123	SWT124	SWT125
	SZÉLESSÉG	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
	MÉLYSÉG	62	62	62	62	62
	MAGASSÁG	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
	FIÓKOK SZÁMA	-	2	5	4	8
	AJTÓK SZÁMA	-	-	1	1	1

3 *személyes*

SWT	TERMÉK KÓD	SWT171	SWT172	SWT173	SWT177	SWT179
	SZÉLESSÉG	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
	MÉLYSÉG	62	62	62	62	62
	MAGASSÁG	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
	FIÓKOK SZÁMA	-	3	12	9	5
	AJTÓK SZÁMA	-	-	-	2	1

MŰVÉSZETI TEREM BÚTORZATA

RAJZLAPTÁROLÓ 1.

A00
Fém, 5 fiókos
135x44x98 cm

RAJZLAPTÁROLÓ 2.

A01
Fém, 10 fiókos
100x79,5x73 cm

GÖRGŐS TÁRGYASZTAL

TÁA
Emelhető asztallappal
59x42-56x59 cm

RAJZASZTAL 3. LAPTARTÓVAL

RA-03-L
laminált asztallap, állítható magasság, dönthető asztallap, lecsúszát gátló sinnel
90/66x75x70 cm

GEO RAJZBAK

GRB
Dekorit ülőke
31x75/41x90 cm

GÁZRUGÓS FORGÓSZÉK

GFSZ
Soliwood ülőlappal
59x42-56x59 cm

Praktikus és otthonos megoldások a szükséges férőhely kialakításához.

A kollégiumi szobák a bentlakásos hallgatók, külföldi diákok otthonául szolgálnak, éppen ezért a **praktikusság** mellett a **megfelelő komfortérzet** biztosítása is fontos. A képen látható inspirációs összeállításunk a fenti elvek alapján kialakított szobát mutat be. **Kérje ajánlatunkat!**

1 **Elisabeth egyszemélyes ágy /** ELÁ_1SZP

2 **Elisabeth emeletes ágy /** ELÁ-2SZP

KOLLÉGIUMI

BÚTOROK

ELISABETH

ELISABETH
EMELETES ÁGY
ELÁ-2SZP

2 személyes,
perorált lemez fejvéggel
ágyvégek: 167 x 97 cm

Az elemek **hegesztett szerkezetűek**, az elemek egymással összecsavarozva adják a szilárd konstrukciót. Az acél felületet porlakkfestéssel készítik ki a kívánt, **RAL skála** szerinti színekben, a csővégeket műanyag záródugók takarják.

Az **ágyvégek 167 x 97 cm** méretűek, a fej- és lábvégeknél 1,5 mm vastagságú Rv 6-9 típusú perforált lemez található, amely végihasított 30 x 20 mm-es és 40 x 20 mm-es zártszelvényekbe van bebújtatva, hogy a perforált lemez vágott éle semiképp se jelentsen balesetveszélyt. A függőleges ø40 mm-es csőbe folyató menetfúrással készülnek a rögzítő menetek. A hátsó lábakba rejtetten mintegy 4-4 Kg tömegű ellensúly kerül, ami a fölső ágyra való mászás esetére megnöveli a billenés elleni stabilitást.

A fekvő felület hossztartója 60 x 20 mm méretű zártszelvény, melynek végeire ø48,3 x 4 mm-es csőből lézervágással készülő csatlakozó elemet hegesztenek, ez biztosítja az ágy nagy mértékű hosszirányú stabilitását. Az alsó fekvő felület hosszoldalán további két 30 x 20 mm-es zártszelvény magasítás támasztja a matracot a kicsúszás ellen, melyek ø10 mm-es köracél.

ELISABETH
EGY SZEMÉLYES ÁGY
ELÁ-1SZP

1 személyes, ágy perforált lemez fejvéggel
ágyvégek 90 x 97 cm

ELISABETH

ELISABETH
EMELETES ÁGY
ELÁ-2SZK

2 személyes, fejvég nélkül
ágyvégek: 167 x 97 cm

Az elemek hegesztett szerkezetűek, az elemek egymással összecsavarozva adják a szilárd konstrukciót. Az acél felületet porlakkfestéssel készítik ki a kívánt, RAL skála szerinti színekben, a csővégeket műanyag záródugók takarják.

Az ágyvégek 90 x 97 cm méretűek, a fej- és lábvégeknél átkötő található. A függőleges ø40 mm-es csőbe folyató menetfúrással készülnek a rögzítő menetek. A fekvő felület hossztartója 60 x 20 mm méretű zártszelvény, melynek végeire ø48,3 x 4 mm-es csőből lézervágással készülő csatlakozó elemet hegesztenek, ez biztosítja az ágy nagy mértékű hosszirányú stabilitását.

A fekvő felület hosszoldalán két 30 x 20 mm-es zártszelvény magasítás támasztja a matracot a kicsúszás ellen, melyek ø10 mm-es köracél összekötéssel merevítettek.

ELISABETH
EGY SZEMÉLYES ÁGY
ELÁ-1SZK

1 személyes,
perforált lemez
fejvég nélkül
ágyvégek 90 x 97 cm

VÁLASZTHATÓ VÁZSZÍNEK

RAL 2004 **RAL 4006** **RAL 3020** **RAL 5021** **RAL 6018** **RAL 1015** **RAL 7035** **RAL 6018**

EASY SLEEP

EASY SLEEP EMELETES ÁGY
ESÁ-2SZ

Ágyráccsal, matrac nélkül,
fekvő felület: 90x200 cm,
2 személyes, 200x200x90 cm

Fémvázas emeleteságy **90 x 200 cm**-es fekvő felülettel.
A lábak **40 x 40 mm-es,** a hossztartók **60 x 20 mm-es zártszelvényből,** míg a keresztartók **30 x 20 mm-es zártszelvényből** készülnek.

A matractartót **50 x 50 x 3 mm-es hegesztett huzalrács** képezi.
Az ágyvégek, a fekvőfelületek, és a létra hegesztett kivitelűek, egymáshoz akasztva, **csavarkötéssel rögzítettek.**
Az emletes ágy szereletlenül kerül leszállításra. A helyszíni szerelésre kérje ajánlatunkat.

Méreteit a **DIN EN 747-1 szabvány** figyelembevételével határozták meg. A talajon műanyag záródugókkal támaszkodik.

SHADOW paraván, szövetes
SP-SZ

opcionálisan rendelhető a SHADOW emeletes ágyhoz.
150.000 kopásállóságú szövettel

EASY SLEEP összeállítás:
2 személyes íróasztal paravánnal
ES-IP-2SZ

vázszerkezet: 30*30 mm-es zártszelvény váz, paraván konzol: 20*20 mm-es zártszelvény, szinterezett, asztallap: 16 mm vastag rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, élek marva, lenolajjal felületkezelve, 140x60x75 cm
Opcionálisan rendelhető 1 főre: 230 V + USB aljzat.

EASY SLEEP íróasztal 1 személyes
ES-I1SZRET

vázszerkezet: 30*30 mm-es zártszelvény váz, szinterezett, asztallap: 16 mm vastag rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, élek marva, lenolajjal felületkezelve, 140x60x75 cm
Opcionálisan rendelhető 1 főre: 230 V + USB aljzat.

FLEX tanulószék
FC-SZ

„C" lábbal, választható színű, vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal. FZ-SZ székek csak 6-7-es korcsoport méretben rendelhető!
51x85x50 cm Ülésmag.: 45 cm

EASY SLEEP konténer
ES-G1F

korpusz és ajtó: 18 mm vastag laminált bútorlap, 2 mm vastag ABS élzárás, ajtó: 16 mm vastag rétegelt lemez, két oldalon dekoritozva, fotangyúval, 1 db F1 Gratnell's műanyag fiókkal szerelve. Mérete:

EASY SLEEP polc
ES-FP

korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap,
2 mm vastag ABS élzárás.
100x25x35,6 cm

EASY SLEEP ágyneműtartó
ES-Á-4 GRET

korpusz és oldalak: 18 mm vastag laminált bútorlap, fiók front: 16 mm vastag rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart íves fogantyúval, 4 db görgővel szerelve, 69,4x62,9x34 cm

EASY SLEEP
gardrób
ES-G-2ARET

korpusz: 18 mm vastag laminált bútorlap, hátfal: 3 mm vastag fehér színű HDF, ajtók: 16 mm vastag rétegelt lemez, két oldalon dekorit borítással, mart íves fogantyúval, felül nyitott polcos, jobb oldalon polcos, bal oldalon akasztós kivitel. Alul 2 db F25 Gratnell's műanyag fiókkal.

DONALD

DONALD **EMELETES ÁGY, 2 SZEMÉLYES**

Alapfelszereltség: bükkfa,
2 személyes, fa létrával,
Fekvőfelület: 200x90x163 cm
Az emeletes ágy szereletlenül kerül leszállításra!
Matracok, ágynemű tartók külön rendelhetőek!
Termék kód: DÁ-2

DONALD **VÁKUUM MATRAC**

1 személyes, 200x90 cm
termék kód: DVM-20090

DONALD **ÁGYNEMŰ TARTÓ**

1 személyes, bükk fa előlap,
laminált korpusz, görgős
90x85x18 cm, termék kód: DÁT-1SZ

DONALD **ÁGY, 1 SZEMÉLYES**

Termék kód: DÁ-1SZ Bükkfa, 1 személyes, fekvőfelület: 200x90 cm
Az ágy szereletlenül kerül leszállításra! Matrac, ágynemű tartó külön rendelhető!

DONALD
STOKI / DS-45

bükkfa, kéznyílással
45x45x47 cm

DONALD
TANULÓ ASZTAL / DTA-60

bükkfából, 2 személyes
60x60x72 cm

DONALD
ÉJJELISZEKRÉNY / DÉ-40

bükkfa, 1 fiókos, 1 polcos
40x40x50 cm

DONALD
FALIPOLC / DF-90

bükkfa, hátul nyitott, 2 polcos
Mérete: 90x23x25 cm

HÁT-SZ ágyneműtartós heverő

szivacs fekvőfelület, ágyneműtartós,
variálható fejtámla, Dakota kárpit,
200x45x90 cm

HÁT-R ágyneműtartós heverő

bonell rugós fekvőfelület, ágyneműtartós,
variálható fejtámla, Dakota kárpit,
200x45x90 cm

FAN-1 heverő

heverő 2 db ágyneműtartóval,
(matrac nélkül),
204x48x94 cm

FAN-2 heverő

heverő ágyneműtartó nélkül,
(matrac nélkül),
204x48x94 cm

KOLLÉGIUMI **KIEGÉSZÍTŐ** BÚTOROK

HABSZIVACS MATRAC
HM-20090

10 cm vastag
szivacs matrac,
kárpitozva,
N2538 a sűrűség
Méret:
200x10x90 cm

DONALD VÁKUM MATRAC
DVM-20090

Ultrafresch matracszövet,
cipzáros,
mosható kivitelben,
12 cm Aircell matracmag,
vákuumcsomagolt
200x14x90 cm

LÁNGÁLLÓ MATRAC
TR-20090

Speciális szőtt Hotel beige lángálló matracszövet. Pamut vatelin, nyári oldal (170 g/m^2). Poliuretán hab (20 mm vastagságú). Tűzött nemez (800 g/m^2). 5 zónás táskarugó váz (120 mm magas, 1,6 mm és 1,8 mm acélhuzalból, 230 db rugó/m^2). Thermo gyapjú réteg, téli oldal (250 g/m^2). 200x18x90 cm

BK RUGÓS MATRAC
BKRM-20090

Speciális matracszövet, Pamut Vatelin 150 g/m2 (nyári oldal) 2 cm PUR hab, Tűzött nemez (filc), 800 g/m2 11 cm magas Bonell rugók (2,2 mm huzalátmérővel, 117 db/m2) Gyapjú Vatelin 150 g/m2 (téli oldal), Kókusz ortopéd zóna. Rendelhető + megerősítéssel. 200x17x90 cm

TANÁRI ÍRÓASZTAL,
2 FIÓKOS , IA-2F

laminált borítású 18 mm vastag
asztallap, ABS élzárással, sarkos,
2 db fiókkal
120x75x68 cm

TANÁRI ÍRÓASZTAL,
3 FIÓKOS, IA-3F

laminált borítású 18 mm vastag
asztallap, ABS élzárással, sarkos,
3 db fiókkal
120x75x68 cm

FLEX **TANÁRI ASZTAL**
FTA-2F-LS

laminált borítású 18 mm vastag
asztallap, ABS élzárással, sarkos,
2 db fiókkal
120x75x68 cm

FLEX **TANÁRI ASZTAL**
FTA-2GFSZ-LS

görgős alátétszekrénnyel, laminált borítású
18 mm vastag asztallap, ABS élzárással,
sarkos, 2 db Gratnell's fiókkal, 1 db zárható
ajtóval, 120x75x68 cm

FP-1
FALIPOLC

laminált
bútorlapból
100x30x25 cm

FP-3
FALIPOLC

laminált
bútorlapból
100x25x30 cm

SZ-017
KLASSZIKUS KOLLÉGIUMI SZEKRÉNY

ruhaakasztóval, 4 polccal,
biztonsági zárral, 100x180x52 cm

SZ-010
KLASSZIKUS AKASZTÓS SZEKRÉNY 1.

1 polcos, ruhaakasztóval,
biztonsági zárral, 50x180x52 cm

FÉSZ-L
ÉJJELISZEKRÉNY

laminált bútorlapból,
1 fiókos
50x51x42 cm

PÉSZ-L
ÉJJELISZEKRÉNY

nyitott polcos
éjjeliszekrény
40x51x42 cm

GÉSZ-L
FIÓKOS ÉJJELISZEKRÉNY

laminált bútorlapból,
1 fiókos, polcos
50x42x66 cm

ÁTKÁ
ÁGYNEMŰTARTÓ

kollégiumi ágyakhoz, 1 személyes,
laminált bútorlapból, gördíthető
90x85x37 cm

FLEX TANULÓI SZÉK
FC-SZ
„C" lábbal, választható színű, vandálbiztos,
törhetetlen műanyag palásttal,
5-6-7 korcsoporti méretben rendelhető,
51x85x50 cm
Ülésmag.: korcsoporti méret szerint

FLEX D TANULÓI SZÉK
FD-SZ
„D" lábbal, választható színű, vandálbiztos,
törhetetlen műanyag palásttal,
5-6-7 korcsoporti méretben rendelhető,
55x83x59 cm
Ülésmag.: korcsoporti méret szerint

FLEX TANULÓSZÉK
FS-SZ
Spider lábbal, választható színű,
vandálbiztos, törhetetlen műanyag
palásttal, 6-7korcsoporti méretben
rendelhető, 55x83x59 cm
Ülésmag.: korcsoport szerint

ATLASZ ERGO
kárpitbetétes szék
ATESZ-K
Soliwood palásttal, kárpit
betétes kivitel, rakásolható
45x90/47x47 cm

GEO ERGO SOLIWOOD
kárpitbetétes szék
GESZ-K
Soliwood palásttal,
kárpitbetétes ülőkével
és háttámlával, rakásolható

BOTOND SOLIWOOD
kárpitbetétes szék
BOESZ-K
Soliwood Ergo palásttal,
kárpitbetétes
ülő- és háttámla, rakásolható

ÖLTÖZŐBÚTOROK

Az öltözőszekrények és értékmegőrzők az **átöltözés és az értékmegőrzés** funkcióit látják el. A folyosókra, irodákban elhelyezett szekrényekben a tanulók, tanárok személyes tárgyaikat, táskákat, könyveket, jegyzeteket, ruhákat, és azokat az értékeket is el tudják helyezni, amiket **biztonságban** szeretnének tudni. A **sportöltözőkbe a szekrények mellett ülőpadokat is** kínálunk.

1 **FITT 40 öltözőszekrény, 6 személyes, osztott**
OTB-01-120-06-L

PRAKTIKUS ÉS OTTHONOS MEGOLDÁSOK
A SZÜKSÉGES FÉRŐHELY KIALAKÍTÁSÁHOZ

1

FITT ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

A korpusz és az ajtók **18 mm-es laminált bútorlapból** készülnek ABS élzárással. A hátfal 3 mm-es HDF lemezből van. A lábtartó szerkezet **elektrosztatikus porszórással felületkezelt** 30x20 mm-es zártszelvényből, míg a lábak 30x30 mm-es zártszelvényből készülnek. A lábak végén **szintezhető dugó** van a padló egyenetlenségeinek kiküszöbölésére. A szellőzés a hátfalon kialakított **szellőzőnyílásokon** keresztül történik. Kétkulcsos hengerzárral szerelt.

Praktikus és variálható

M 5 db

• FITT HOSSZÚAJTÓS •

FITT-30

OTB-01-030-01-L
1 személyes
32x180x52cm

FITT-40

OTB-01-040-01-L
1 személyes
42x180x52cm

FITT-30

OTB-01-060-02-L
2 személyes
62x180x52cm

FITT-40

OTB-01-080-02-L
2 személyes
82x180x52cm

FITT-30

OTB-01-090-03-L
3 személyes
92x180x52cm

FITT-40

OTB-01-120-03-L
3 személyes
122x180x52cm

• FITT RÖVIDAJTÓS •

FITT-30

OTB-01-030-02-L
2 személyes
32x180x52cm

FITT-40

OTB-01-040-02-L
2 személyes
42x180x52cm

FITT-30

OTB-01-060-04-L
4 személyes
62x180x52cm

FITT-40

OTB-01-080-04-L
4 személyes
82x180x52cm

FITT-30

OTB-01-090-06-L
6 személyes
92x180x52cm

FITT-40

OTB-01-120-06-L
6 személyes
122x180x52cm

TÖLTSE LE

GDL KÖNYVTÁRUNKAT

ARCHICAD PROGRAMHOZ!

BIM modellek TERVEZŐKNEK

www.alexbutor.hu/tervezoknek

• FITT Z-AJTÓS •

FITT-40

OTB-01-040-02-ZL
2 személyes
42x180x52cm

FITT-40

OTB-01-080-04-ZL
4 személyes
82x180x52cm

FITT-40

OTB-01-120-06-ZL
6 személyes
122x180x52cm

• FITT VÁLASZFALAS •

FITT-40

OTB-01-040-01-T-L
1 személyes
42x180x52cm

FITT-40

OTB-01-080-02-T-L
2 személyes
82x180x52cm

FITT-40

OTB-01-120-03-T-L
3 személyes
122x180x52cm

FITTMET ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Az ajtó és a korpusz is teljes felületén **elektrosztatikus porszórással** felületkezelt **I. osztályú acéllemezből** készül, szoklis kivitelben. Kopoltyúszerű szellőzés kialakítással az ajtókon, a tetőn és a fenéklemezen. Erős, hegesztett szekrénytest, az ajtók kalapprofil merevítéssel készülnek. Alapfelszereltség a **biztonsági hengerzár 2 kulccsal, névcímke tartó és a ruhaakasztó rúd** ruhakampóval.

M 3 db

Erős, hegesztett szekrény

LAKATZÁRRAL IS RENDELHETŐ

• FITTMET HOSSZÚAJTÓS •

FITTMET-25

5001-250-ST
1 személyes
25x180x50cm

FITTMET-30

5001-300-ST
1 személyes
30x180x50cm

FITTMET-40

5001-400-ST
1 személyes
40x180x50cm

FITTMET-25

5003-250-ST
3 személyes
75x180x50cm

FITTMET-30

5003-300-ST
3 személyes
90x180x50cm

FITTMET-40

5003-400-ST
3 személyes
120x180x50cm

FITTMET-25

5002-250-ST
2 személyes
50x180x50cm

FITTMET-30

5002-300-ST
2 személyes
60x180x50cm

FITTMET-40

5002-400-ST
2 személyes
80x180x50cm

FITTMET-25

5004-250-ST
4 személyes
100x180x50cm

FITTMET-30

5004-300-ST
4 személyes
120x180x50cm

Ajtók választható színekkel!

• FITTMET RÖVIDAJTÓS •

FITTMET-25

5001/2-250-ST
2 személyes
25x180x50cm

FITTMET-30

5001/2-300-ST
2 személyes
30x180x50cm

FITTMET-40

5001/2-400-ST
2 személyes
40x180x50cm

FITTMET-25

5003/6-250-ST
6 személyes
75x180x50cm

FITTMET-30

5003/6-300-ST
6 személyes
90x180x50cm

FITTMET-40

5003/6-400-ST
6 személyes
120x180x50cm

FITTMET-25

5002/4-250-ST
4 személyes
50x180x50cm

FITTMET-30

5002/4-300-ST
4 személyes
60x180x50cm

FITTMET-40

5002/4-400-ST
4 személyes
80x180x50cm

FITTMET-25

5004/8-250-ST
8 személyes
100x180x50cm

FITTMET-30

5004/8-300-ST
8 személyes
120x180x50cm

COMFORT SPORT ÖLTÖZŐBÚTOR

Az egységek **18 mm-es laminált bútorlapból** készülnek. Felül felnyíló ajtós tárolószekrénnyel, vállfatartó rúddal, oldalt polcokkal és zárható tárolórekesszel. Az ülőfelület szivacsos, kárpitozott, a cipők elhelyezésére több polc is rendelkezésre áll. Szintezőláb segít a padló egyenetlenségeinek kiküszöbölésében.

Kényelmes és modern

M 5 db



COMFORT SPORT SZEKRÉNY

Termékkód: CS-01
1 fő részére



SPORT LERAKÓ ASZTAL
Termékkód: OTB-SLA

4 ajtós, polcos, fém lábakkal, két oldalról használható, az asztal végén 3-3 db indukciós telefontöltővel, USB A és USB C bemenettel. Mérete: 120x90x80 cm

Különböző színösszeállításban rendelhető

ÚJDONSÁG

FITT ÖLTÖZŐPADOK

A vevői igényeknek megfelelően **továbbfejlesztett** öltözőpadjainkat szélesebb elemválasztékkal kínáljuk. A vázszerkezet **elektrosztatikus porszórással** felületkezelt **30x30 cm-es zártszelvényből** készül, rugalmas ruhaakasztó kampókkal ellátva. A cipőtartó rács 13 mm-es acélcsőből készül. A **szintezhető lábdugók** segítenek kiküszöbölni a padló egyenetlenségeit. Az ülőfelület és a háttámla lakkozott **I. osztályú borovi fenyő lécekből** készül. VÁLASZTHATÓ FÉM VÁZ SZÍNEK!

Optimális térkihasználás

• FITT ÖLTÖZŐI PAD •

OTB-UF-120-40-41
3 személyes
120x40x41cm

OTB-UF-40-175-41
1 személyes
40x175x41cm



OTB-UF-150-40-41
4 személyes
150x40x41cm



OTB-01P-120-40-40
3 személyes
120x40x40cm

RÖVID HATÁRIDŐVEL SZÁLLÍTJUK A KÉSZLET EREJÉIG!

OTB-UF-190-40-41
6 személyes
190x40x41cm



• FITT EGYOLDALAS PAD •

OTB-UF-120-175-41
3 személyes
6 ruhakampó
120x175x41cm

OTB-UF-150-175-41
4 személyes
8 ruhakampó
150x175x41cm

OTB-UF-190-175-41
6 személyes
9 ruhakampó
190x175x41cm

• FITT KÉTOLDALAS PAD •

OTB-UF-120-175-80
6 személyes
12 ruhakampó
120x175x80cm

OTB-UF-150-175-80
8 személyes
16 ruhakampó
150x175x80cm

OTB-UF-190-175-80
12 személyes
18 ruhakampó
190x175x80cm

FITT ÖLTÖZŐPADOK WPC LÉCEKKEL

A WPC lécek (Wood Plastic Composite) **fa–műanyag kompozitból** készülnek, amely faforgácsból és különböző hőre lágyuló műanyagokból állnak. A kompozit fatartalma 60%. **Ellenállnak a korróziónak és a rothadásnak is.** Rendkívül **tartósak** és ellenállnak a vízben található, a fát megtámadó organizmusoknak is. Előállítása során a **fa és a plasztik előnyös tulajdonságait ötvözik,** a negatívakat pedig kiküszöbölik, így az anyag a természetes fával szemben **repedésálló** is. **Külön karbantartást nem igényel** a szennyeződések eltávolításán kívül. **5 különböző színben rendelhető!**

Választható ülőfelület színek

OTB-WPC-40-175-41
1 személyes
40x175x41cm

• FITT ÖLTÖZŐI PAD WPC LÉCEKKEL •



OTB-WPC-120-40-41
3 személyes
120x40x41cm



OTB-WPC-150-40-41
4 személyes
150x40x41cm



OTB-WPC-190-40-41
6 személyes
190x40x41cm

WPC SZÍNVÁLASZTÉK

Csak az ALEX BÚTORTÓL!

• FITT EGYOLDALAS PAD WPC LÉCEKKEL •

OTB-WPC-120-175-41
3 személyes
6 ruhakampó
120x175x41cm

OTB-WPC-150-175-41
4 személyes
8 ruhakampó
150x175x41cm

OTB-WPC-190-175-41
6 személyes
9 ruhakampó
190x175x41cm

• FITT KÉTOLDALAS PAD WPC LÉCEKKEL •

OTB-WPC-120-175-80
6 személyes
12 ruhakampó
120x175x80cm

OTB-WPC-150-175-80
8 személyes
16 ruhakampó
150x175x80cm

OTB-WPC-190-175-80
12 személyes
18 ruhakampó
190x175x80cm

KRAFT ÖLTÖZŐPADOK

A robusztus, **40 mm vastag tömbösített tölgy ülőlappal** rendelkező Kraft padok minimalista designja jól illeszkedik bármilyen stílusú környezetbe. Az egyes elemek variációja minden térben megoldást nyújthatnak. A lábak elektrosztatikus porszórással felületkezelt **50x50 mm-es zártszelvényből készülnek,** a talp 150x150 mm-es acéllemez, melynek furatai teszik lehetővé a padlóhoz rögzítést. Az ülőfelület 40 mm vastag tömbösített, lakkozott tölgyből készül.

Modern megjelenés, minőségi anyagok

Kraft öltözőpad
WGMB-04-P040-40-40 / mérete: 40x40x40 cm

Kraft öltözőpad
WGMB-04-P060-40-40 / mérete: 60x40x40 cm

Kraft öltözőpad
WGMB-04-P120-40-40 / mérete: 120x40x40 cm

Kraft öltözőpad
WGMB-04-P180-40-40 / mérete: 180x40x40 cm

Minőségi alapanyagok, stabilitás

ÉTKEZÉS KÖZÖSEN **KÉNYELMESEN!**

Az étkező terek berendezéséhez **hagyományos és modern kültéri és beltéri** székeket és asztalokat, asztalbázisokat kínálunk. A **széles termékpalettának, saját gyártói kapacitásnak** köszönhetően étkezők, vendégfogadó és közösségi terek **komplett bútorozását** valósítjuk meg. Teljes termékkínálatunk a alexbutor.hu oldalon érhető el.

1 **Kaleido szék /** KALEIDO-SZKD

2 **II. ÉTKEZŐASZTAL 120x80 /** EA-II-L120-RET-D

EBÉDLŐBÚTOROK

Étkezőgarnitúrák

REAL ÉTKEZŐ GARNITÚRA

ASZTAL
A213
laminált bútorlappal,
szűkített láb,
elektrosztatikusan
porszórt acél váz
80x75x80 cm

SZÉK
REAL
elektrosztatikusan
porszórt acél váz,
szűkített láb, rétegeltlemez
ülőfelület és támla
40x80x50 cm, ülésm: 45 cm

GARNITÚRA
REALGN
1 db A213-as
asztal
80x80 cm,
4 db Real szék

KALEIDO ÉTKEZŐ GARNITÚRA

ASZTAL
ÉA-II-L120-RETD
Ø30 mm szinterezett
acélcső váz, két oldalon
dekoritozott 120x80 cm
rétegeltlemez asztallap,
műanyag végzáró dugó.
120x75x80 cm

SZÉK
KALEIDO-
SZKD
18 mm átmérőjű acél cső váz,
műanyag padlóvédő dugóval,
két oldalon dekoritozott ülő-
és háttámla
47,5x84x53 cm

GARNITÚRA
KALEIDOGN
1 db II-es
asztal
120x80 cm,
6 db Kaleido szék

FLEX ÉTKEZŐ GARNITÚRA

ASZTAL
ÉA-II-L120-RETD
Ø30 mm szinterezett
acélcső váz, két oldalon
dekoritozott 120x80 cm
rétegeltlemez asztallap,
műanyag végzáró dugó.
120x75x80 cm

SZÉK
FS-SZ
18 mm átmérőjű acélcső
váz műanyag
padlóvédő dugóval,
törhetetlen
műanyag Flex palásttal.
55x83x59 cm

GARNITÚRA
FLEXGN

1 db II-es asztal
rétegeltlemez
dekoritozott
asztallappal 120x80 cm,
6 db Flex Spider szék

SPECTO ÉTKEZŐ GARNITÚRA

ASZTAL
AB-07
Elektrosztatikusan
porszórt acélcső váz,
80x80 cm Ø 18 mm
vastag laminált
asztallappal, felár
ellenében topalit
lappal is rendelhető

SZÉK
SPECTO
Műanyag ülő
és hátlap,
műanyag váz
52x47x46 cm
rakásolható kivitel,
kültéren is használható

GARNITÚRA
SPECTOGN
1 db AB-07
asztal
80x80 cm,
4 db Specto szék

BÉTA ÉTKEZŐ GARNITÚRA

ASZTAL
BÉTA-A
vázszerkezet: 18 mm
átmérőjű acél cső váz,
műanyag végzáró elem,
asztallap: 18 mm vastag,
ABS élzárás, kerekített
kivitel. 120x75x80 cm

SZÉK
BÉTA-SZ
12 mm átmérőjű húzott
köracél cső, szinterezve,
4 db műanyag
lábcsúszóval,
kárpitozott ülő -és háttámla
50x85x58 cm

GARNITÚRA
BÉTAGN
1 db Béta
asztal
135x90cm,
4 db Béta szék

Multiasztal

Teljes kínálat
az alexbutor.hu honlapon.

Az **összecsukható** multiasztal ideális bútor többcélú helyiségekbe. Egy személy is **ebédlővé alakíthat egy termet pár perc alatt,** utána pedig ismét pár perc, és újra üres a terület. Az asztal optimálisan felszerelt, **korcsoportok szerinti magasságban,** illetve **12 és 16 fős** kivitelben választható. Összehasonlítva egy normál ebédlőasztallal és székkel, ez a bútor **helytakarékos, zajtalan és időtakarékos a mozgatása.** A kialakított **csukló és görgős rendszernek** köszönhetően veszély nélkül lehet összecsukni és kinyitni a bútort. Az extrém **strapabíró** és stabil műanyag ülések szilárdan kapcsolódnak a vázhoz. A váz színe szürke, az asztallap bükk, a műanyag ülőke kék színű.

AKÁR A DIÁKOK IS **kinyithatják, összecsukhatják!**

4 perccel
később!



12 SZEMÉLYES MULTIASZTAL
SOLIWWOOD ÜLŐKÉVEL
6-OS KORCSOPORT

Soliwood ülőkével. 69 cm és 74 cm asztalmagassággal rendelhető.
Termék kód: MA-SÜ-12

16 SZEMÉLYES MULTIASZTAL
SOLIWOOD ÜLŐKÉVEL
4-ES KORCSOPORT

61 cm asztalmagasság.
Termék kód:
MA-SÜ-16

DURAN TERMÉKCSALÁD

A **Duran** termékek **közösségformálóak**, nagymértékű **rugalmasságot** biztosítanak minden környezetben. A **közösségi terek, pihenők és étkezők** esetében egyre népszerűbb és széleskörű megoldásokat biztosítanak a megfelelő térkialakításra. Az asztalok vázszerkezete 50x50x2 mm-es zártszelvény láb, 30 x30 x 1,5 mm-es zártszelvény taposóval, az asztallap alatt 60x20x1,5 mm-es zártszelvény kerettel. **Állítható lábakkal**, **vagy görgős** kivitelben rendelhetőek. Az asztallap 15 mm-es rétegeltlemez duplungolt (30 mm) kerettel, dekoritozott kivitel, az élek marva, lenolajjal felületkezelve. Opcionálisan rendelhető **USB töltő**. Két oldalon **táskaakasztóval**.

variálható tér

ALAPFELSZERELTSÉG

TÁSKATARTÓ

SZINTEZHETŐ LÁB

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

GÖRGŐS LÁB

TÖLTŐ

DURAN ASZTAL 1, GÖRGŐS
DA1G-130-106-50

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
130x106x50 cm

DURAN ASZTAL 5
DA5-180-106-70

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
130x106x70 cm

DURAN ASZTAL 6
DA5-180-106-70

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
180x75x80 cm

DURAN ASZTAL 1
DA1-120-106-50

Dekoritozott rétegeltlemez asztallappal.
120x106x50 cm

DURAN BÁRPAD 4
DBP4R-157-76-45

Dekoritozott rétegeltlemez ülőlappal.
34x76x45 cm

DURAN BÁRPAD 1
DBP2K-108-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
108,4x77x45 cm

DURAN PAD 2
DP2K-157-47-39

Kárpitozott ülőfelülettel.
157xc47x39 cm

DURAN BÁRPAD 2
DBP2K-159-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
159x77x45 cm

DURAN BÁRSZÉK 1
DBSZ1K-36-77-45

Hajlított kárpitozott ülőfelülettel.
34x77x45 cm

DURAN BÁRSZÉK 2
DBSZ2R-35-76-45

Dekoritozott rétegeltlemez ülőlappal.
34x76x45 cm

Étkezőszigetek és asztalok

QÉP-1
Quadra 1. pad

ÉA-I-L80
I. asztal laminált asztallappal

ÉA-II-L80-RETD
II. asztal vandálbiztos asztallappal

A 214K
max. 80x80 asztallappa

Étkezőszigetek és asztalok		A:	B:	C:
Típusszám	Típus	Szélesség	Mélység	Magasság /Ülés mag.
QÉP-1	QUADRA 1. PAD Alapfelszereltség: dekorit borítású asztallap, dekorit borítású ülőlap Méretek: asztallap: 120x80 cm, ülőlap: 120x40 cm, ülőmagasság: 45 cm	120 cm	80 cm	75/45 cm
QÉP-2	QUADRA 2. PAD Alapfelszereltség: dekorit borítású asztallap, dekorit borítású ülőke Méretek: asztallap: 120x80 cm, ülőlap: 40 cm átmérőjű, ülőmagasság: 45 cm	120 cm	80 cm	75/45 cm
QÉP-3	QUADRA 3. PAD Alapfelszereltség: dekorit borítású asztallap, Soliwood ülőke Méretek: asztallap: 120x80 cm, ülőlap: 35 cm átmérőjű, ülőmagasság: 45 cm	120 cm	80 cm	75/45 cm
QÉP-4	QUADRA 4. PAD Alapfelszereltség: dekorit borítású asztallap, Soliwood palást, forgatható ülőkével, méretek: asztallap: 120x80 cm, ülőmagasság: 45 cm	120 cm	80 cm	75/45 cm
ÉA-I-L80	I. ASZTAL LAMINÁLT ASZTALLAPPAL 30*30 mm-es zártszelvény váz, szinterezett, 80x80 cm laminált asztallap, ABS élzárással	80 cm	80 cm	75 cm
ÉA-II-L80	II. ASZTAL LAMINÁLT ASZTALLAPPAL 30 mm átmérőjű acél cső váz, szinterezett, 80x80 cm laminált asztallap, ABS élzárással	80 cm	80 cm	75 cm
ÉA-I-L80-RETD	I. ASZTAL VANDÁLBIZTOS ASZTALLAPPAL 30*30 mm-es zártszelvény váz, szinterezett, asztallap 80x 80 cm: rétegelt lemez 2 oldalon dekoritozva, élek marva lakkozva	80 cm	80 cm	75 cm
ÉA-II-L80-RETD	II. ASZTAL VANDÁLBIZTOS ASZTALLAPPAL 30 mm átmérőjű acél cső váz, szinterezett, asztallap 80x80 cm: rétegelt lemez 2 oldalon dekoritozva, élek marva lakkozva	80 cm	80 cm	75 cm
ÉA-I-L120	I. ASZTAL LAMINÁLT ASZTALLAPPAL 30*30 mm-es zártszelvény váz, 120x80 cm laminált asztallap ABS élzárással	120 cm	80 cm	75 cm
ÉA-II-L120	II. ASZTAL LAMINÁLT ASZTALLAPPAL 30 mm átmérőjű acél cső váz, 120x80 cm laminált asztallap ABS élzárással	120 cm	80 cm	75 cm
ÉA-I-L120-RETD	I. ASZTAL VANDÁLBIZTOS ASZTALLAPPAL 30 mm átmérőjű acél cső váz, szinterezett, asztallap 120x80 cm: rétegelt lemez 2 oldalon dekoritozva, élek marva lakkozva	120 cm	80 cm	75 cm
ÉA-II-L120-RETD	II. ASZTAL VANDÁLBIZTOS ASZTALLAPPAL 30 mm átmérőjű acél cső váz, szinterezett, asztallap 120x 80 cm: rétegelt lemez 2 oldalon dekoritozva, élek marva lakkozva	120 cm	80 cm	75 cm
A214K	A214K ASZTAL max. 80x80 cm négyzet asztallappal rendelhető! Elektrosztatikusan porszórt, szűkített acélcső váz, krómozott dísz lábdugóval.	80 cm	80 cm	75 cm
A214	A214 ASZTAL 120x80 cm-től téglalap vagy ovál asztallappal rendelhető! Elektrosztatikusan porszórt, szűkített acélcső váz, krómozott dísz lábdugóval.	120 cm	80 cm	75 cm

Riva Bistrot szék
Termékkód: NA-RivaBist
üvegszál erősítésű műanyag szék
Mérete: 49x83x54 cm

Trill Bistrot szék
Termékkód: NA-TrillBist
üvegszál erősítésű műanyag szék
Mérete: 50x82,5x51,5 cm

Diva szék
Termékkód: SCA-220
technopolymer ülés és háttámla,
alumínium láb
Mérete: 46x83x53 cm

Bora Bistrot szék
Termékkód: NA-BoraBist
üvegszál erősítésű műanyag szék
Mérete: 49x83x54 cm

Taurus PN Layer
Termékkód: AN-TaurusPNL
műanyag ülés és háttámla,
fém váz
Méret: 56x83x52 cm

Taurus PN
Termékkód: AN-TaurusPN
műanyag ülés és háttámla,
fém váz
Méret: 56x83x52 cm

Aoki szék
Termékkód: AN-Aoki
műanyag kagylóülés, króm
lábak
Méret: 55x77x60 cm

Lisa Tecno szék
Termékkód: SCA-2865
technopolimer ülőkével
és háttámlával, fém vázzal
Méret: 51x76x54 cm

Dafne A szék
Termékkód: DP-DafneA
műanyag palástos szék króm vázzal
Mérete: 51x80x54,5 cm

Jenny szék
Termékkód: SCA-20KN
technopolimer palástú szék
alumínium lábakkal
Mérete: 49x85x47 cm

Anett szék
Termékkód: Anett szék
fém vázzal, kárpitozott ülőkével
Mérete: 41x85x50 cm

Laguna szék
Termékkód: LÉSZMÜ
fém vázzal, műanyag ülőkével
Mérete: 41x85x50 cm

GONDOZÁSMENTES
KIVITEL!

Az utcabútorok jellemzője, hogy kihelyezésük állandó, és különösebb védelem nélkül szolgálják a közönséget. **Ellenállnak mind az időjárás, mind a fokozott igénybevétel viszontagságainak.**

Az iskolai udvarokra, külterületekre **padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat** és **udvari játékokat** is ajánlunk. Legnépszerűbb Centrál, Madrid és Valencia termékeinkkel együtt 12 féle bútorcsaládot gyártunk.

A termékek zsámbéki üzemünkben készülnek, ahol zöldövezeti kiállító területünkön ismerkedhet meg személyesen is termékeinkkel.

1. **NORD kültéri pad 1 személyes /** P-55W
2. **NORD kültéri pad 3 személyes /** P-53W

UTCABÚTOROK

Nord termékcsalád

FORMATERVEZŐ: Erdős Nóra

Vázszerkezete **4 mm-es horganyzott acéllemezből** készül, amely a kiemelkedő szilárdsági jellemzők mellett mégis egy **könnyed, légies hangulatot** kölcsönöz a padoknak. A NORD termékcsalád **kizárólag gondozásmentes WPC-lécekkel rendelhető,** ennek köszönhetően a bútorcsalád minden tagjára **60 hónap gyártói garanciát** vállalunk.

P-54W
Nord **kültéri pad**

2 személyes, támlás
120x80x55 cm Ülésmagasság: 45 cm

P-55W
Nord **kültéri pad**

1 személyes, támlás
70x80x55 cm Ülésmagasság: 45 cm

P-56W
Nord **kültéri pad**

3 személyes, támlás
170x80x55 cm Ülésmagasság: 45 cm

WPC SZÍNVÁLASZTÉK

P-52W
Nord **kültéri pad**

1 személyes, támla nélkül
70x45x55 cm

P-51W
Nord **kültéri pad**

2 személyes,
támla nélkül
120x45x55 cm

P-50W
Nord **kültéri pad**

3 személyes,
támla nélkül
170x45x55 cm

t

KA-5W
Nord **asztal**

4 személyes,
120x65x75 cm

Cube *termékcsalád*

Új hulladékgyűjtőkkel bővült a Cube termékcsaládunk. Horganyzott acéllemez szelektív gyűjtő **opcionális logóval, zárható tetővel.** A kör és négyzet virágláda élére állított **tölgyfa lécezéssel.**

SZH-04
CUBE **SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ**
zárt palástos, opcionális logók,
levehető, zárható tetővel,
3x80 literes
117x93x39cm

SZT-27
CUBE **NÉGYZET HULLADÉKGYŰJTŐ**
zárt palástos,
levehető, zárható tetővel,
80 literes
39x93x39cm

SZT-8 CUBE **NÉGYZET HULLADÉKGYŰJTŐ**
élére állított faléc díszítéssel, felnyitható tetővel, csikktartóval,
65 literes, 39x93x39cm

SZT-26 CUBE **NÉGYZET HULLADÉKGYŰJTŐ**
élére állított faléc díszítéssel,
65 literes
39x80x39cm

SZT-25 CUBE **KÖR HULLADÉKGYŰJTŐ**
élére állított faléc díszítéssel,
65 literes
39x80x39cm

M 5 db

SZT-24 CUBE **KÖR HULLADÉKGYŰJTŐ**
élére állított faléc díszítéssel, felnyitható tetővel, csikktartóval,
65 literes, 39x93x39cm

M 5 db



KT-13 LONDON **SPIRÁL KERÉKPÁRTÁROLÓ**
10 férőhelyes
190x70x72cm

M 5 db

KT-2
KERÉKPÁRTÁROLÓ
kétoldalas
4 férőhelyes
100x35x38cm

KT-3
KERÉKPÁRTÁROLÓ
egyoldalas
3 férőhelyes
100x42x52cm

KÜLTÉRI TANTEREM

Moduláris szerkezet

Az **URBANIUM** a klasszikus **pergola** újragondolása, 21. századi utcabútor, a „smart city"fejlesztési trendekhez illeszkedő **okos pont**. Különféle technológiák beépítésének köszönhetően túlmutat a pergola hagyományos értelmezésén, nem csak találkozópont, hanem a kapcsolattartás eszköze is. Kialakítása **moduláris, a választható elemkészlet**ből összeállítva, az adott helyszínre és kívánt funkcióra tervezhető.

Termékeinkkel és tervezési szakértelmünkkel, olyan **funkcionális kültéri teret** hozhatunk létre, amely innovatív **kültéri tanteremként** és interaktív tanulási területként is szolgál. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az általunk tervezett szabadtéri tanulási területekre.

"A TANÍTÁS KONCEPCIÓKON ALAPUL, AMELY TÚLLÉP A TANTEREM FALAIN."

TÉRELRENDEZÉSI ÖTLET



MODELLEK



ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK



FA / WPC

FA / WPC

SZÍNEZETT FÉM

NÖVÉNYFALLAL

Sárga *termékcsalád*
KÜLTÉRI FITNESS

A kültéri fitness gépek lehetővé teszik a mozogni vágyó fiatalok számára a **friss levegőn végezhető testmozgás,** izomfejlesztés számos formáját.
A bárki számára könnyen hozzáférhető, akár **kisebb területen is** elhelyezhető kültéri edzőgépek **rendszeres és költséghatékony testmozgási lehetőséget** kínálnak.

KF-02

DUPLA BELSŐ ÉS KÜLSŐ LÁBIZOM GÉP
Külső és belső lábizom erősítő gép, 2 személyes.

Alapterület: 1440 x 550 mm
Területigény: 4440 x 3550 mm

KF-11

TÖBB FUNKCIÓS KONDIGÉP
A Több funkciós kondigép a lábizom erősítésére, kar és felsőtest, ill. hátizom erősítésére alkalmas, 3 személyes.

Alapterület: 1800 x 1700 mm
Területigény: 4800 x 4700 mm

KF-12

TÖBB FUNKCIÓS KONDIGÉP
A Derék és hátizom erősítő gép az első és hátsó csípőizmok, a hát felső valamint a derék oldalsó részére hat, 3 személyes.

Alapterület: 1350x1150 mm
Területigény: 4350x4150 mm

KF-03

DUPLA LÁB ERŐSÍTŐ GÉP
Dupla láb erősítő gép. A láb alsó és felső izomzatának erősítését teszi lehetővé, 2 személyes.

Alapterület: 2000 x 700 mm
Területigény: 5000 x 3700 mm

KF-04

AIRWALKER
Az Airwalker az izületeket kímélve edzi a teljes láb- és csípő izomzatot.

Alapterület: 1560x500 mm
Területigény: 4560x3500 mm

KF-06

DUPLA KAR ÉS LÁB ERŐSÍTŐ GÉP
A kar- és láberősítő gép a fel-, és alkar, valamint a comb külső és belső izomzatának erősítését teszi lehetővé, 2 személyes.

Alapterület: 1600 x 600 mm
Területigény: 4600 x 3500 mm

KF-15

LÁB- ÉS HÁTIZOM ERŐSÍTŐ GÉP

A láb alsó és felső izomzatát, valamint a hát felső részét és a derék izmait erősíti, 2 személyes.

Alapterület: 1300x600 mm
Területigény: 4300x 3600 mm

KF-16

KAR ÉS VÁLL ERŐSÍTŐ GÉP

A kar és váll erősítő gép a bicepsz és tricepsz izmok, valamint a váll izmainak erősítésére alkalmas, 2 személyes.

Alapterület: 1300x800 mm
Területigény: 4300x3800 mm

KF-21

LOVAGLÓ GÉP

A lovagló gép erősíti a kar ízületi szalagjait és izmait, a hát felső részét, valamint a lábizmokat, 1 személyes.

Alapterület: 1200x850 mm
Területigény: 4200x3800 mm

Fitness

GYEREKEKNEK

A kültéri gyermek fitness gépek lehetővé teszik a mozogni vágyó 5-14 éves fiatalok számára a friss levegőn végezhető testmozgás és izomfejlesztés számos formáját. Az egyes eszközöknél minimum 3 db megrendelése szükséges.

KFG-07

GYERMEK DERÉKIZOM ÉS HÁTIZOM ERŐSÍTŐ GÉP

A Derék és hátizom erősítő gép az első és hátsó csípőizmokra, a hát felső valamint a derék oldalsó részére hat, 2 személyes.

Méretek:
Sz: 159 cm Ma: 112 cm Mé: 52,5 cm

KFG-01

GYERMEK FITNESS SZETT 1

A 4 féle gépből álló szett: 1 x

Derékizom erősítő gép, 1 x Twister, 1 x Kerékpár, 1 x Belső- és külső lábizom erősítő gép. 4 személyes. Minimálisan 2 db szett megrendelése szükséges.

Méretek:
Sz: 271 cm Ma: 227 cm Mé:150 cm

KFG-06

GYERMEK DUPLA KAR ÉS LÁB ERŐSÍTŐ GÉP

A kar- és láberősítő gép a fel-, és alkar, valamint a comb külső és belső izomzatának erősítését teszi lehetővé, 2 személyes.

Méretek:
Sz: 160 cm Ma: 130,5 cm Mé: 60,5 cm

1 M STREET WORKOUT
FULL szett

Tökéletesen kitölti az űrt a kültéri fitneszparkok és a játszóterek között.
A szabványos kialakításnak köszönhetően igény szerinti, tetszőleges nagyságú szetteket lehet összeállítani.

KIS SZETT 1

KFP - 20

SZÜKSÉGES TERÜLET:

6,4 x 5,4 m

A szett 7 db függőleges, két különböző magasságú oszlopból, három rövidebb és két hosszabb keresztrúdból, valamint egy svéd falból áll. A szerkezet elemei bilincsekkel vannak egymáshoz rögzítve.

Alapterülete: 3,4 x 2,4 m

KIS SZETT 2

KFP - 22

SZÜKSÉGES TERÜLET:

6,4 x 4,55 m

A szett hat függőleges oszlopból, két keresztrúdból, svéd falból és egy klasszikus majomrúdból áll. A szerkezet elemei bilincsekkel vannak egymáshoz rögzítve.

Alapterülete: 3,4 x 1,55 m

KIS SZETT 3

KFP - 27

SZÜKSÉGES TERÜLET:

7,8 x 4,55 m

A szett 8 függőleges oszlopból, 4 keresztrúdból, svéd falból és egy klasszikus majomrúdból áll. A szerkezet elemei bilincsekkel vannak egymáshoz rögzítve.

Alapterülete: 4,8 x 1,55 m

KIS SZETT 4

KFP - 21

SZÜKSÉGES TERÜLET:

8,36 x 5,96 m

A szett 12 függőleges, 8 db és 4 db különböző magasságú oszlopból, 4+3 keresztrúdból, svéd falból és egy klasszikus majomrúdból áll. Az egyik keresztrúd tornagyűrűvel van felszerelve. A szerkezet elemei bilincsekkel vannak egymáshoz rögzítve.

Alapterülete: 5,36 x 2,96 m

Kültéri eszközök

Magas minőségű betonból öntött, dekoratív köztéri bútorok. Minden felület csiszolt, mintázott és lakkozott. A sarkokat alumínium élzárások védik. Az acél elemek magas hőfokon galvanizáltak és elektrosztatikusan porszórtak.
Teljes kínálat az alexbutor.hu honlapon.

P

ÖA-04
Asztal szett

6 személyes, dupla asztalfelület,
asztallap 160 x 80 cm, ülőfelület 180 x 34 cm
180x76x168 cm

ÖA-02
Asztal szett

4 személyes, választható asztalfelület,
asztallap 85 x 85 cm, ülőfelület 38 x 40 cm
180x76x180 cm

Választható asztal felületek

Kártya játékokhoz	Sakk tábla	Ki nevet a végén?



PPA-01
Ping-pong asztal

beton váz, csiszolt és lakkozott asztalfelület,
háló 5 mm vastag perforált acéllemez,
alumínium sarok védők, 274x76x152 cm

470 kg

AF-01
Asztal foci

beton váz, csiszolt felületek, irányító rudak
rozsdamentes acélból, bábuk két színű kemény
műanyagból, nyitott, 139x84x83 cm



RL-01
Röplabdaháló tartóoszlop és teniszoszlop hálóval

tűzihorganyzott acél,
Tension mechanizmus,
műanyag vagy acél húr,
lecsavarozható talp
Ø89x255 cm

KLP-01
Kosárlabda palánk

rácsos szekezetű acél
160x110cm palánk,
gyűrű Ø25 cm,
acéllánc háló,
lecsavarozható talp
160x305x190 cm

Palást típusok

SOLIWOOD

FLEX 6. kcs.



FLEX 4. kcs.

ERGOFLEX

Asztallapok, ülő- és háttámlák



		MÉRETEK
	ASZTALLAPOK	
	Dekorit sarkos	120x50 cm
	Dekorit sarkos	130x50 cm
	Dekorit sarkos	70x50 cm
	Laminált sarkos	120x50 cm
	Laminált sarkos	130x50 cm
	Laminált sarkos	70x50 cm
	RÉTEGELTLEMEZ HÁTTÁMLA SZÉKEKHEZ	
	Derby, Atlasz, KEX, KEX FIX, Tantermi szék	390x156 mm
	Nóra és Natasa szék	415x210 mm
	Botond szék	377x178 mm
	Geo szék	400x196 mm
	RÉTEGELTLEMEZ ÜLŐLAP SZÉKEKHEZ	
	Derby, Atlasz, KEX, KEX FIX, Tantermi szék, Nóra, Natasa	386x376 mm
	Botond szék	387x372 mm
	Geo szék	430x400 mm

Pótalkatrészek és csőprofilok

		Méretek
	PAPUCSOK	
1	Tantermi szék papucs	18 mm átmérőjű acél csőhöz
2	Botond szék papucs talpas	25 mm átmérőjű acél csőhöz
3	Botond asztal papucs talpas	40 mm átmérőjű acél csőhöz
4	Nóra szék papucs talpas	30 mm átmérőjű acél csőhöz
5	Nóra asztal papucs talpas	30 mm átmérőjű acél csőhöz
6	Natasa szék papucs talpas	30 mm átmérőjű acél csőhöz
7	Natasa asztal papucs talpas	30 mm átmérőjű acél csőhöz
8	Derby szék papucs	30*20 mm-es zártszelvényhez
9	Derby asztal papucs	30*20 mm-es zártszelvényhez
10	Atlasz szék papucs	30*15 mm-es síkovál csőhöz
11	Atlasz asztal papucs	50*25 mm-es síkovál csőhöz
12	Geo szék papucs	38*20 mm-es síkovál csőhöz
13	Geo asztal papucs	50*25 mm-es síkovál csőhöz
14	KEX szék papucs	38x20 mm-es síkovál csőhöz
15	KEX asztal papucs	50*25 mm-es síkovál csőhöz
16	„Z" lábú tanulói szék papucs	25 mm átmérőjű acél csőhöz
17	„Z" lábú tanulói szék papucs filcbetétes	25 mm átmérőjű acél csőhöz
18	Spider szék papucs	18 mm átmérőjű acél csőhöz
	CSŐDUGÓK	
19	Atlasz tanulói szék dugó felső	30*15 mm-es síkovál csőhöz
20	Atlasz tanulói szék dugó alsó peremes	30*15 mm-es síkovál csőhöz
21	Geo tanulói szék dugó felső	38*20 mm-es síkovál csőhöz
22	Geo tanulói szék dugó alsó	38*20 mm-es síkovál csőhöz
23	Nóra tanulói szék dugó	30 mm átmérőjű acél csőhöz
24	Natasa tanulói szék dugó	30 mm átmérőjű acél csőhöz
25	Botond tanulói szék dugó	25 mm átmérőjű acél csőhöz
26	Négyzetcsővázas tanulói asztal dugó	20*20 mm-es zártszelvényhez
27	Ultraflex Justy asztal felső dugó	45 mm átmérőjű acél csőhöz
28	Ultraflex Justy asztal állítható dugó	40 mm átmérőjű acél csőhöz
29	Ultraflex tanulói asztal felső dugó	40 mm átmérőjű acél csőhöz
30	Ultraflex tanulói asztal állítható dugó	40 mm átmérőjű acél csőhöz
	SAROK ELEMEK	
31	Derby sarok elem új kivágott kivitelben	30*20 mm-es zártszelvényhez
32	Geo asztal sarok elem	50*25 mm-es síkovél csőhöz
33	Geo tanulói szék sarok elem	38*20 mm-es síkovál csőhöz
34	„Z" lábú tanulói szék sarokelem	25 mm átmérőjű acél csőhöz
35	„Z" lábú tanulói szék sarokelem filcbetétes	25 mm átmérőjű acél csőhöz



Asztallap típusok

Mire figyeljen megrendeléskor?

Ahhoz, hogy az Önnek leginkább megfelelő bútorokra készíthessük ajánlatunkat, **kérjük válasszon modelltől függően asztallap- és vázszínt, 1 vagy 2 személyes asztaltípust, váz- és lábszerkezetet, asztallap típust.** Fontos megadni a **tanulói korcsoportot**, amihez a lenti táblázat nyújt segítséget. Kérjük megrendeléskor az átvételre jogosult személy **elérhetőségeit** is biztosítsa a gyors és hatékony egyeztetésekhez.

LAMINÁLT bútorlap

Bútoraink asztalosipari része legtöbbször laminált bútorlapból készül, amelyet modern nagyipari technológiával gyártanak műgyantakötésű faforgácslapból, különböző mintázatú melamingyantás papír-dekorfelület rálaminálásával. A felület lehet egyöntetű sima, vagy a színmintázatnak megfelelő faerezetes. A vágott széleket szegélyezni kell, melynek anyaga speciális műanyag (ABS). Az ilyen lapok hő- és vízállósága korlátozott.

DEKORIT lap

A lap műgyantakötésű-faforgácslap, amelyre vékony, hőre keményedő típusú, rendkívül ellenálló, dekoratív megjelenésű HPL réteget ragasztunk. A lapok szegélyezése 2 mm vastag ABS-sel történik, aminek segítségével akár lekerekített asztallapokat is lehet gyártani. Dekorit felületet rétegelt lemezre, vagy MDF lapra is lehet ragasztani, ez esetben az éllezárás az élek lakkozásából áll. Ezen lapok a hőnek jól ellenállnak, az élek vízállósága azonban nem engedi meg a folyamatos kültéri alkalmazást.

KOMPAKT LEMEZ lap

A Kompakt lemez duroplasztikus anyag, mely valójában melamin gyantával teljesen telített cellulóz rostokból áll, melyeket magas hőmérsékleten és nagy nyomással préselnek teljesen tömör és homogén anyaggá. A kompakt lemez munkafelületek a melamin gyanta alapanyag miatt valóban jó vegyi és hőállóságúak, a gyártástechnológia révén jó kopásállóságúak és nehezen gyúlékonyak, a hordozó celluloid szálszerkezet révén kemények és nem repedésérzékenyek, felületük tömör és karcálló. Mindezek mellett a legelegánsabb esztétikai megjelenést is képesek biztosítani. Ideális felületet biztosítanak a tanulóasztaloknak és a laboratóriumi munkához használt asztal felületére is alkalmasak.

NAGY KOPÁSÁLLÓSÁGÚ asztallap

Magas kopás és vízállóság jellemzi. Az asztallap vastagsága 16 mm. Gyártási információk: hordozó B/BB rétegelt lemez, a felső lapon szindekor kerül, alul fehér színű ellenhúzó dekorit. Az asztallapokat mart, lenolajjal kezelt élekkel gyártjuk. Jóllehet drágábbak, viszont nagy előnyük, hogy mivel nincs élzárás, a tanulók nem tudják eltávolítani az asztallapok ABS élzárását.



LAMINÁLT bútorlap
sarkos, 18 mm vastag

LAMINÁLT bútorlap,
kerekített, 18 mm vastag



DEKORITOZOTT farforgácslap
sarkos

DEKORITOZOTT rétegelt lemez
két oldalon dekorit borítással, mart és lenolajjal kezelt élek, kerekített sarok



KOMPAKTlemez
12 mm vastag

MSZ-EN 1927-1 SZABVÁNY SZERINTI **KORCSOPORTI TÁBLÁZAT**

	TEST-MAGASSÁG	ÜLÉS-MAGASSÁG	TANULÓASZTAL MAGASSÁG	A BÚTORMÉRETEK MEGOSZLÁSA AZ OSZTÁLYOK SZINTJÉN								
				1. *6-7 éves*	**2.** *7-8 éves*	**3.** *8-9 éves*	**4.** *9-10 éves*	**5.** *10-11 éves*	**6.** *11-12 éves*	**7.** *12-13 éves*	**8.** *13-14 éves*	*Közép-iskola és főiskola*
3. korcsoport	119-142 cm	34 cm	58 cm									
4. korcsoport	133-159 cm	38 cm	64 cm									
5. korcsoport	146-176 cm	42 cm	70 cm									
6. korcsoport	159-188 cm	46 cm	76 cm									
7. korcsoport	174-207 cm	50 cm	82 cm									

Iskolabútor *színválaszték*

ALAPÁRAS
SZÍNVÁLASZTÉK

Vázszínek

RAL 9010 Fehér	RAL 1015 Beige	RAL1021 Citromsárga	RAL 1006 Okkersárga	RAL 2004 Narancssárga	RAL 3020 Piros	RAL 4006 Viola	RAL 6021 Pasztell zöld	RAL 6018 Fűzöld	RAL 5021 Türkíz	RAL 5024 Pasztell kék	RAL 5019 Kék	RAL 7035 Világosszürke	RAL 9006 Ezüst metál	Antracit metál

Laminált bútorlap színek

463 Európai juhar	515 Világos ardeni fenyő	24029 Fjord bükk	577 Sonoma tölgy	401 Savaria bükk	404 Virágos cseresznye	551 Sötét szilva	586 Csoko sonoma tölgy

Laminált bútorlap UNI színek

103 Front fehér	344 Beige	314 Világos szürke	304 Alumínium	U 16001 Sand greige	U 15579 Citromárga	U 016010 Narancssárga	U 17005 Kárminpiros	U 019501 Almazöld	U 018059 Enzián kék	244 Petrol kék	353 Kobalt szürke	271 Antracit

Dekorit színek szék és asztallap

Beige 3167	Citromsárga 3127	Narancssárga 3162	Piros 3129	Lime zöld 3144	Kék 3134	Antracit 3155	Juhar 4206	Bükk 4201	Szürke 3150

Kompakt-lemez színek /feketemagos vagy fehérmagos/

Fehér	Világosszürke	Capuccino	Kék	Antracit

feketemagos
fehérmagos

Carbon kompakt-lemez színek

8102 Fehér	8105 Világosszürke	8106 Homok	8113 Galamb kék	8103 Antracit

Gratnells tárolódoboz fiók színek

20 Átlátszó	02 Sárga	01 Narancs	09 Láng piros	35 Lime	06 Royal kék	27 Világos szürke

Flex palást színek székekhez

6. KOR-CSOPORT

RAL7047 szürke	RAL1018 citromsárga	mangó	RAL3020 piros	RAL6018 zöld	RAL5015 kék	RAL7012 antracit

4. KOR-CSOPORT

mangó	oliva	antracit

Ergoflex palást színek székekhez

Szürke	Citrom sárga	Piros	Lime zöld	Sötétkék	Fekete

WPC léc színek

Misterious Black	Oak Brown	Maple-Leaf Red	Vibrant Yellow	Light Gray

STESA DA szövet színek kárpitozott felületekhez

002	003	048	055	005	007	008	001	012	013

Optio műbőr színek

BA 1, fehér	BE 5, bézs	BR 2, barna	CE 2, piros	P 42, narancs	Z 7, zöld	N 8, kék	SA 3, szürke	SA 4, antracit	CZ, fekete	N 502, türkiz	F 504, lila

Sealife szövet színek +20% felár

1506 világosszürke	3509 sárga	4528 piros	7525 zöld	8517 antracit	4522 rózsaszín	6591 türkiz	6546 világoskék	5592 levendula	6512 sötétkék

Cédrus szövet színek +20% felár

4007 bordó	4011 piros	3012 narancs	3005 sárga	1008 barna	1005 bézs	6006 vilagoskék	6015 kék	7048 zöld	7008 sötétzöld	8078 világosszürke	8010 sötétszürke

ALEX FÉMBÚTOR KFT. 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.
E-mail: info@alexbutor.hu **Központi mobil:** +36/20 341-3333
Központi telefon: +36/23 341-356 **Web:** www.alexbutor.hu

30 éve minden térben megoldás

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

› Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar
› Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád megye:
GYENES SZABOLCS: +36 (20) 573-1722 | gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

› Budapest és Pest megye:
SZEGEDI LÁSZLÓ: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

› Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér
› Zala, Tolna, Somogy, Baranya megye:
+36 (20) 549-1416 | nyugatmo@alexbutor.hu

ISKOLABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ:
BAUMGARTNER BERNADETT:
+36 (20) 573-0608 | baumgartner.bernadett@alexbutor.hu

INFORMATIKAI ÜZLETÁGVEZETŐ:
BORS ATTILA: +36 (20) 263-1103 | bors.attila@alexbutor.hu

Az árlistában szereplő árak tájékoztató jellegűek! Kérje árajánlatunkat!
A katalógusban szereplő bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:
nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén **nettó 20.000 Ft,**
nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén **a vételár 3%-a.**

Tilos a katalógus bármely részének sokszorosítása vagy elektronikus úton történő terjesztése az ALEX Fémbútor Kft. írásos hozzájárulása nélkül! A katalógusban szereplő színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!
Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A katalógusban és az árlistában szereplő termékek ár- és készletváltozásának jogát fenntartjuk!
A mindenkori Euró árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!

e.com CERT
Certified by ISO 9001
www.ecomcert.org

Az ALEX Fémbútor Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek megfelelően működik, amelyet a e.com-CERT Kft. auditált és tanúsított.

MAGYAR GYÁRTÓ. TÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SAJÁT TERMÉKKEL