



ÓVODABÚTOR

MINDEN TÉRBEN MEGOLDÁS



SZÉKEK

Mese asztalokhoz



FLEX - óvodai szék

törhetetlen,
rugalmas és kényelmes

masszív
vázszerkezet

Ergonomikus
forma

műanyag
padlóvédő dugó



Fémváz óvodai és bölcsődei székeink **rétegelt lemez ülő- és hátlappal, vagy műanyag palásttal** készülnek. Az elektrosztatikus porszórással festett fémváz garantálja a **hosszú élettartamot és a könnyű mozgathatóságot**. Székeink többsége rakásolható, helytakarékos megoldást kínálnak használaton kívül is.

fémváz színválaszték →



SZÉKEK - Mese asztalokhoz

* ülés magasság: korcsoportok szerint

MODELLEK	KÓD	LEÍRÁS
	FLEX ÓVODAI SZÉK OFS-SZ - „Spider” lábbal	- olive vagy mango színű, - vandálbiztos, törhetetlen műanyag palásttal, - 2-3. korcsoport méreteiben
	VIOLA BÖLCSŐDEI & ÓVODAI SZÉK VSZ-0	- elektrosztatikusan porszórt - 18 mm-es acélcső vázszerk. - lakkozott, idompréselt rétegelt lemez ülőke és háttámla
	DINI BÖLCSŐDEI & ÓVODAI SZÉK DSZ-0	- elektrosztatikusan porszórt - 25 mm-es acélcső vázszerk. - lakkozott, idompréselt rétegelt lemez ülőke és háttámla
	PIROSKA BÖLCSŐDEI & ÓVODAI SZÉK PSZ-0N	- elektrosztatikusan porszórt - 18 mm-es acélcső vázszerk. - lakkozott, idompréselt rétegelt lemez ülőke és háttámla

* SZÉKEK ÜLÉSMAGASSÁGA KORCSOPORTOK SZERINT:

0. KORCSOPORT (bölcsődés) **21 cm** / 1. KORCSOPORT (bölcsődés) **26 cm**
2. KORCSOPORT (ÓVODÁS) **30 cm** / 3. KORCSOPORT (óvodás) **34 cm**

MESE

asztalok



A Mese asztalok lábszerkezete 40 mm Ø acélcsőből vagy 40 x 40 mm-es bükkfából készül. Elektrosztatikusan porszórt fém vázszerkezetet, **csúszásgátló műanyag dugókkal**.

Az asztallapokat 18 mm vastag kétoldalon laminált faforgácslapból gyártjuk 2 mm-es ABS élzárással, vagy 15 mm vastag kétoldalon dekoritozott bükk rétegelt lemezből **kerekített sarkokkal**.



MESE - asztalok

* magasság: korcsoportok szerint

MODELLEK - fémváz, laminált asztallap




KÓD MÉRET/asztallap

● MTRFEM	112 X 52
● MNFEM	60 X 60
● MTFEM	120 X 60

● MKORFEM Ø 120

● MFKFEM 120 X 60

MODELLEK - faváz, laminált asztallap



KÓD MÉRET/asztallap

● MTRFA	112 X 52
● MNFA	60 X 60
● MTFA	120 X 60

● MKORFA Ø 120

● MFKFA 120 X 60

MODELLEK - fémváz, dekoritozott asztallap



KÓD MÉRET/asztallap

● MTRDEK	112 X 52
● MNDEK	60 X 60
● MTDEK	120 X 60

● MKORDEK Ø 120

● MFKDEK 120 X 60

* MESE ASZTALOK MAGASSÁGA KORCSOPORTOK SZERINT:


0. KORCSOPORT (bölcsődés) **40 cm**, 1. KORCSOPORT (bölcsődés) **46 cm**, 2. KORCSOPORT (óvodás) **53 cm**,
3. KORCSOPORT (óvodás) **58 cm**, 6. KORCSOPORT (felnőtt) **75 cm**

JERRY

szekrények



A komplett szekrénsor minden elemet és funkciót tartalmaz, amire egy óvodai vagy bölcsődei csoportszobában szükség van. Nyitott és ajtos elemek, fiókok, fektetőtároló, felső elemek a ritkán használt dolgoknak.



Játékos design, letisztult formák és színek jellemzik a Jerry bútorcsaládunkat.

A korpusz és az ajtók 18 mm-es laminált faforgácslapból készülnek 2 mm-es ABS élzárással, festett fém fogantyúkkal, a tálaló felülete 12 mm-es fehér kompaktlemezről készül, a fiókos tárolót 24 db F1 méretű Gratnell's fiókkal láttuk el.

JERRY - szekrények

A szekrények a képen látható színösszeállításban rendelhetőek.

MODELLEK	KÓD / LEÍRÁS	MÉRET/cm
	OVB-023-12-F - JERRY FELSŐSZEKRÉNY OVB-023-1 és OVB-023-2 szekrényekhez	103 X 62 mélység: 45
	OVB-023-1 - JERRY SZEKRÉNY 2 + 2 ajtós	103 X 180 mélység: 45
	OVB-023-2 - JERRY SZEKRÉNY 2 fiókos, alul-felül 2 ajtós, tálaló felülettel	103 X 180 mélység: 45
	OVB-023-3-F - JERRY FELSŐSZEKRÉNY OVB-023-3 szekrényhez	137,8 X 62 mélység: 45
	OVB-023-3 - JERRY SZEKRÉNY nyitott polcos, 24 db Gratnell's fiókkal	137,8 X 180 mélység: 45
	OVB-023-4-F - JERRY FELSŐSZEKRÉNY OVB-023-4 fektetőtároló szekrényhez	160 X 62 mélység: 70
	OVB-023-4 JERRY FEKTETŐTÁROLÓ SZEKRÉNY 24 db fektető tárolására	160 X 180 mélység: 70

PLUTÓ szekrények



Egyszerű formák és végtelen variálási lehetőség. Kombinálhatja a nyitott és zárt elemeket. Teremtsen jól és könnyen pakolható csoportszobát vagy nevelői helyiséget.

Egyedi szekrény sorok összeállítására is lehetőség nyílik. Az egyszerűbb forma következtében ez a legköltséghatékonyabb szekrény családnak.



választható laminált bútorlap színválaszték →





PLUTÓ - szekrények

mélység egységesen: 40 cm

MODELLEK	KÓD	MÉRET/cm
  		
  		
  		
  		
	● OVB-021-M3	46 X 145
	● OVB-021-M1	46 X 60
	● OVB-021-M2	90 X 60
	● OVB-021-M4	46 X 145
	● OVB-021-M5	90 X 145
	● OVB-021-M11	90 X 105
	● OVB-021-M8	90 X 145
	● OVB-021-M6	90 X 145
	● OVB-021-M12	90 X 145
	● OVB-021-M10	90 X 145
	● OVB-021-M9	90 X 145
	● OVB-021-M7	90 X 145

ÖLTÖZŐ

Plutó & Flinstone



PLUTÓ - öltözőszekrények

mélység egységesen: 50 cm

MODELLEK

KÓD / LEÍRÁS

MÉRET/cm



OVB-023-4

4 személyes, 4 ajtó,
4 db kétágú akasztó,
cipőtartó rekesz

80 X 150
ülésmagasság:
30 cm



OVB-023-6

6 személyes, 6 ajtó,
6 db kétágú akasztó,
cipőtartó rekesz

120 X 150
ülésmagasság:
30 cm

Termékeinket a már meglévő bútorcsaládaink színéhez és formájához igazítottuk, hogy **egységes összerakás** lehessen a különböző funkciójú helyiségekben.

Anyagfelhasználás tekintetében is ragaszkodtunk a többi termék alapanyagaihoz: azonos színű 2 mm-es műanyag **ABS élzárással** és 18 mm vastag laminált bútorlapból készülnek. A fém elemek felülete **elektrosztatikusan porszórt**, a padlót műanyag dugók védik a sérülésektől.



FLINSTONE ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

Termékkód: OVB-1704

4 személyes,
alul cipőtartó,
felül kalaptartó.
100 x 130 x 50 cm



NORBI

óvodai fektetők



A speciálisan Norbi fektetőinkhez kialakított 25 x 1,5 mm-es elektrosztatikusan porszórt acél csővázból készített **fektetőtárolóink görgőkkel szereltek**, így a rakásolás után **könnyedén helyükre tolhatóak**.

Tartós szövet

Megerősített sarkok




Rendkívül könnyű szerkezet,
gyerekek is könnyen mozgatják.

Norbi fektetőink minden **óvoda és bölcsőde számára ideális választás**. Az **ergonomikusan kialakított fekvőfelület** illeszkedik a gyerekek testéhez, így még magasabb **komfortérzetet biztosít** számukra.

Az ágyak egymásba rakhatóak, ezzel is **helytakarékos megoldást kínálnak** használaton kívül is. A fektetőágyakat 25 x 1,5 mm-es acélső vázzal gyártjuk, **fekvőfelületük folyóvízzel könnyen tisztítható, fertőtleníthető, izzadásgátló és légáteresztő anyagból készül**.

NORBI - óvodai lepedők, fektetők & tárolók

MODELLEK	KÓD / LEÍRÁS	MÉRET/cm
	STEPPELT LEPEDŐ SL-NF Norbi fektetőhöz gumis	130 X 56
	BEBÚJÓS STEPPELT LEPEDŐ BSL-NF Norbi fektetőhöz tépőzáras, gumis	130 X 56
	NORBI EXTRA ÓVODAI FEKTETŐ TNF-01 folyóvízzel mosható, izzadásgátló légáteresztő bevonattal, maximális terhelhetőség: 30 kg	133 X 16 X 58
	NORBI EXTRA ÓVODAI FEKTETŐTARTÓ TNF-01-T porszórt acélsőváz, görgős, 20 db fektető tárolására alkalmas	133 X 16 X 58
	NORBI ÓVODAI FEKTETŐTÁROLÓ SZEKRÉNY OVB-F-01 Az ajtók 260 fokban nyílnak, így a görgős fektetőtartót akadály nélkül be lehet gurítani a szekrénybe.	164 X 203 X 72

DIGITALIZÁCIÓ

az óvodákban



HELGI
THE DIGITAL COURTYARD

HELGI X SOROZAT



50 touch points



Ultra-Thin



15Wx2
20Wx2



I/O
4K
Connections



Android 13



RDM
Advance
chimpa

HX6510 interaktív kijelző, **65" képpátló**

HX7510 interaktív kijelző, **75" képpátló**

HX8610 interaktív kijelző, **86" képpátló**

50 egyidejű érintési lehetőség kezelése • LED ULTRAHD 4K felbontás
Android 13.0 operációs rendszer • Octa Core A76x4 + A55x4 • 8GB RAM
• 128 GB ROM • beépített 2x15 W + 2x20 W hangszóró • beépített WI-FI
fali konzol • Interaktív érintésérzékelő technológia, NOTE, NOTEPLUS,
CAPTURE, BYTELLO, BYTELLOSHARE, BYTELLOCLASS szoftverek

Az interaktív kijelzők ma már nélkülözhetetlen eszközök. Gyorsan és egyszerűen, szinte azonnal használhatóak. Interaktív kijelzőink **elősegítik az előadás színvonalának emelését, a csoportos munka hatékonyságát.**

Az automatikus fényerő-beállítás segítségével a környezeti fényviszonyokhoz állandóan alkalmazkodik.

A kijelző strapabíróságát a 4 mm vastag tükröződésmentes edzett üveg biztosítja.



MOBIL ÁLLVÁNYOK

Az Interaktív kijelzők könnyed és biztonságos magasságállításához. A **BalanceBox rendszer** az **egy ujjas fokozatmentes magasságállításhoz** köszönhetően, a **kijelző magassága könnyedén állítható**. Minden korosztály számára egyszerűen használható. Ideális és biztonságos választás óvodák számára is.

- » KORAI DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
- » ÖSZTÖNZŐ ÉS INSPIRÁLÓ KÖRNYEZET
- » KREATÍV ALKOTÁS, ÖNKIFEJEZÉS
- » KÖNNYED, EGYSZERŰ HASZNÁLAT



ÚJDONSÁG



BalanceBox® 400 480A1X

falra szerelhető kivitel, fokozatmentesen
egy ujjal állítható magasságállítás,
65-86"-os kijelzőkhöz

Mobile Stand Mix® 481A71001

mobil állvány, guruló és fékeezhető
görgőkkel, fokozatmentesen **egy ujjal állítható** magasságállítás



TABLE BABY **DÖNTHETŐ MOTOROS MOBIL ÁLLVÁNY** HMIFMIMIZR

dőlésszögállítás, 32-95"-os kijelzőkhöz,
100 kg-os terhelhetőség,
450 mm-es magasságállítás

ALEX FÉMBÚTOR KFT. 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

E-mail: info@alexbutor.hu **Központi mobil:** +36/20 341-3333

Központi telefon: +36/23 341-356 **Web:** www.alexbutor.hu

ÓVODABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ:

MOLNÁR MELINDA

+36 (20) 534-7953

molnar.melinda@alexbutor.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐK:

- › Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
- › Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
- › Heves és Nógrád vármegyékben:

GYENES SZABOLCS

+36 (20) 573-1722

gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

- › Budapest és Pest vármegyében:

SZEGEDI LÁSZLÓ

+36 (20) 314-2087

budapest@alexbutor.hu

- › Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém,
- › Komárom-Esztergom,
- › Fejér, Zala, Tolna, Somogy,
- › Baranya vármegyékben:

+36 (20) 549-1416

nyugatmo@alexbutor.hu

